

|   |  |  |                                       |
|---|--|--|---------------------------------------|
| <b>Thomas Hildebrand</b><br>Am Hochbehälter 3, 93173 Wenzenbach | Tel: 09407 9489 - 0<br>Fax: 09407 9489 - 20<br>eMail: info@auktionshaus-ath.de | <b>PDF-Katalog</b><br><br><b>Mozil-Steck</b> | 05.06.2019<br>16:02:13<br>Seite 1 / 9 |
|---|--|--|---------------------------------------|

| POS | ST | BEZEICHNUNG   |
|-----|----|---|
| 1   | 1  | Akkuschrauber Fabr. Würth Master, Typ BS12, mit 2 Akkus und Ladegerät   |
| 2   | 1  | Akkuschrauber Fabr. Bosch, Typ PSR1800 LI-2, mit 3 Akkus und Ladegerät  |
| 3   | 1  | Akku-Dremel Typ 8200  |
| 4   | 1  | Akku-Dremel Typ 8200  |
| 5   | 1  | Exzentrerschleifer Fabr. Kress, mit Schleifzubehör  |
| 6   | 1  | biegsame Welle für Dremel, mit Fräser- und Schleifsatz, im Kasten   |
| 7   | 1  | digitaler Messschieber Fabr. Mitutoyo, Typ Digimatic  |
| 8   | 1  | digitaler Messschieber Fabr. MahrCal, Typ 16EWR   |
| 9   | 1  | digitaler Messschieber Fabr. MahrCal, Typ 16ER  |
| 10  | 1  | digitaler Messschieber Fabr. Mitutoyo, Typ Coolend Proof  |
| 11  | 1  | digitaler Messschieber Fabr. MahrCal, Typ 16ER  |
| 12  | 1  | Druckluftnadelpistole   |
| 13  | 1  | Hochdruckreiniger Fabr. Systema, Typ System Pro 1800  |
| 14  | 1  | Elektrodenschweißgerät Fabr. Güdde, Typ PE235TC, 190 A  |
| 15  | 1  | Bunsenbrenner   |
| 16  | 1  | LED-Lupenleuchte Fabr. Liwarno, Typ HGO1089, LED 60 x max. 0,1 Watt   |
| 17  | 1  | Metallschrank   |
| 18  | 1  | Metallschrank mit Inhalt an Bohrern, Fräsern, usw.  |
| 19  | 1  | Regal mit Inhalt  |
| 20  | 1  | Bearbeitungszentrum Fabr. Deckel-MAHO, Typ WMU50V, mit Steuerung Deckel-MAHO Millplus, mit div. neuen Eratzteilen im Wert von ca. 500 € - Maschine ist nicht im Einsatz, neuer Motor in Kiste anbei neben der Maschine (Preis neuer Motor: 2.000 €) |
| 21  | 1  | Metallregal - ohne Inhalt   |
| 22  | 1  | Posten bestehend aus 2 Metallschränken mit Inhalt an Spannvorrichtungen usw.  |
| 23  | 1  | Werkzeugeinstellgerät Fabr. DMG Mikroset, Typ Eco210, mit Monitor, Bedienungsanleitung und Drucker - ungebraucht, Listenneupreis ca. 12.000 €   |
| 24  | 1  | Posten mit 2 Schraubzwingen Fabr. Würth, 200 x 100  |
| 25  | 1  | Druckluftschrauber Fabr. Pro, Typ Compactline W2311   |
| 26  | 1  | Lagerabzieher   |
| 27  | 1  | großer Winkelschleifer Fabr. Bosch, Typ BWS20-230J, mit Ersatzscheiben  |
| 28  | 1  | kleiner Winkelschleifer Fabr. Kress   |
| 29  | 1  | Stichsäge Fabr. Roswerk, Typ EGS550   |
| 30  | 1  | Metallbandsäge Fabr. Metallkraft, Typ BMBS290x290 CNC-F, digital, Pegas-Automatik, Automat NC, mit Ersatzsägeblättern   |
| 31  | 1  | Posten bestehend aus einem elektr. LötKolben, 60 Watt, sowie Lötzinn - ungebraucht  |
| 32  | 1  | Spannungsprüfer Fabr. Pluspol, Typ ZS3ED30  |
| 33  | 1  | Multimeter Fabr. NN3  |
| 34  | 1  | Aderendhülsenzange mit Aderendhülsen  |
| 35  | 1  | Kunststoffrohrabschneider   |
| 36  | 1  | Kabeltrommel  |
| 37  | 1  | digitaler Messschieber  |
| 38  | 1  | digitaler Messschieber  |
| 39  | 1  | digitaler Messschieber  |
| 40  | 1  | Metallbandsäge Fabr. Birlik, Typ ALF360, Bj. 2008, mit Zugaberrölltisch, mit ca. 12 Ersatzsägeblättern, mit automatischer Zuführung   |
| 41  | 1  | digitaler Messschieber  |
| 42  | 1  | Schraubstock mit Alu-Schutzbacken   |
| 43  | 1  | Scheuer- und Saugmaschine Fabr. Gansow, Typ 45B53, Einsatzgewicht ca. 300 kg, 24 V, mit Ladegerät   |
| 44  | 1  | Kehrmaschine Fabr. Kärcher  |
| 45  | 1  | Teilewaschgerät Fabr. ITS, Typ Variocleaner, Bj. 1998, mit Fahrrollen   |
| 46  | 1  | Kombischleifer Band- und Rundschleifer mit Ersatzpads und Bändern versch. Grundstärken, Fabr. V-Dema Profi, Typ BTS250/225EM, Bj. 2018, ca. 750 Watt  |
| 47  | 1  | Tellerschleifer Fabr. Quantum, Typ TS305, Bj. 2012, ca. 900 Watt, mit versch. Schleifscheiben, auf Werkzeugwagen montiert   |
| 48  | 1  | Bandschleifer Fabr. Knut, mit Ersatzschleifbändern  |

|   |  |  |                                       |
|---|--|--|---------------------------------------|
| <b>Thomas Hildebrand</b><br>Am Hochbehälter 3, 93173 Wenzenbach | Tel: 09407 9489 - 0<br>Fax: 09407 9489 - 20<br>eMail: info@auktionshaus-ath.de | <b>PDF-Katalog</b><br><br><b>Mozil-Steck</b> | 05.06.2019<br>16:02:13<br>Seite 2 / 9 |
|---|--|--|---------------------------------------|

| POS | ST | BEZEICHNUNG   |
|-----|----|---|
| 49  | 1  | 2-türiger Metallschrank mit Inhalt an Stiften, Seegeringe, Schrauben, Muttern, Handwerkszeug  |
| 50  | 1  | Drehautomat Fabr. Mazak, Typ Quickturn 10, Bj. 1997, mit Lademagazin LMZ Hydrobar, mit zugehörigem Werkzeug   |
| 51  | 1  | Revolverdrehbank antik Fabr. Boley, mit umfangreichem Zubehör, wie Drehstähle, Reserverevolver, mit Bedienerstisch  |
| 52  | 1  | Hubwagen Fabr. BTBP, Hubkraft vermutl. ca. 2.000 kg   |
| 53  | 1  | Reihenbohrmaschine Fabr. Gebr. Bluthard, mit 2 Maschinenschraubstöcken, Gewindeschneidkopf, Entgrater usw.  |
| 54  | 1  | Edelstahlrollwagen Länge ca.1 m, Breite ca. 0,50 m, Höhe ca. 0,87 m, mit Siebblechböden - ohne Inhalt   |
| 55  | 1  | Schraubenkompressor Fabr. Chicago Pneumatic, Typ CPM15, Bj. 2017  |
| 56  | 1  | Kompressor Fabr. Schneider, Typ Airmaster   |
| 57  | 1  | Universalkompressor Fabr. Schneider, Typ 670-500D, Leistung ca. 4 kW, max. Betriebsdruck 11 bar, Volumenstrom 670/515 l/min.  |
| 58  | 1  | Lufttrockner Fabr. Schneider, Typ Air-Dryer EKVIA   |
| 59  | 1  | Staubsauger Fabr. Kärcher, Typ WB6P Premium   |
| 60  | 1  | Drehautomat Fabr. Mazak, Typ Quickturn 10, Bj. 1999, mit Stangenlademagazin und zugehörigem Werkzeug  |
| 61  | 1  | Transportwagen für Stangen und Rohre  |
| 62  | 1  | Werkbank mit Schraubstock und 5 Schüben, mit Werkzeugen, etc.   |
| 63  | 1  | hydr. Hochhubwagen Fabr. Vetra, Bj. 2012, Traglast ca. 1.000 kg   |
| 64  | 1  | Gabelhubwagen Fabr. AHW, Traglast ca. 2.000 kg  |
| 65  | 1  | 3-Punkt-Innenmikrometer 0 - 25 mm, Fabr. Mitutoyo   |
| 66  | 1  | digitaler Messschieber Fabr. Digimatic, bis 300 mm  |
| 67  | 1  | digitaler Messschieber, Fabr. Mitutoyo, Typ Coolend Proof, bis 300 mm   |
| 68  | 1  | XT Innenmessschraube für Dreipunkerneuerung 75 - 88 mm, Fabr. Mahr, Neupreis ca. 800 €  |
| 69  | 1  | Innenmessschraube für Grundlochmessung, 40 - 50 mm , Fabr. vermut. Hoffmann, mit Verlängerung   |
| 70  | 1  | Drehautomat Fabr. Mazak, Typ Quickturn Nexus 100, Bj. 2004, mit Lademagazin LMZ Super Hydrobar, sowie zugehöriges Werkzeug  |
| 71  | 1  | Werkbank mit 6 Schubfächern, Fabr. Garant - neuwertig   |
| 72  | 1  | elektr. Hubtisch aus Stahl, Tiefe ca. 75 cm, Breite ca. 1,22 m, stufenlos einstellbar bis ca. 1,12 m  |
| 73  | 1  | Schreibtisch mit 4 Schüben, Tiefe ca. 80 cm, Breite ca. 1,80 m  |
| 74  | 1  | Posten mit versch. Werkzeugen   |
| 75  | 1  | Posten mit Wendeschneidplatten  |
| 76  | 1  | Posten mit verschiedenen Spannschlüsseln  |
| 77  | 1  | Bohrerschleifmaschine Fabr. Kaindl, Typ BSM22, Spannbereich 3 - 22 mm, mit Betriebsanleitung  |
| 78  | 1  | 3-Punkt-Innenmessschraube 50 - 63 mm, Fabr. Mitutoyo  |
| 79  | 1  | 3-Punkt-Innenmessschraube 6 - 8 mm, Fabr. Mahr, Typ 44A   |
| 80  | 1  | Drehautomat Fabr. Mazak, Typ Quickturn Nexus 100-II, Bj. 2008, mit Lademagazin LMZ Super Hydrobar, sowie zugehöriges Werkzeug   |
| 81  | 1  | 3-Punkt-Innenmessschraube 8 - 10 mm, Fabr. Mitutoyo   |
| 82  | 1  | 3-Punkt-Innenmessschraube 16 - 20 mm  |
| 83  | 1  | 3-Punkt-Innenmessschraube 10 - 12 mm, Fabr. Mitutoyo  |
| 84  | 1  | 3-Punkt-Innenmessschraube 12 - 16 mm, Fabr. Mitutoyo  |
| 85  | 1  | 3-Punkt-Innenmessschraube 25 - 30 mm, Fabr. Mahr  |
| 86  | 1  | 3-Punkt-Innenmessschraube 25 - 30 mm, Fabr. Steinle, mit Verlängerung   |
| 87  | 1  | Posten bestehend aus 4 Zentrierspitzen (Rollhörner) mit Konus   |
| 88  | 1  | Posten bestehend aus 3 Zentrierspitzen (Rollhörner) mit Konus   |
| 89  | 1  | Posten mit Hubgurten und -schlupfen   |
| 90  | 1  | Drehautomat Fabr. Gildemeister, Typ CTX400 Serie 2, mit Ladeautomat Fabr. ILS, Typ RBK10012, Bj. 2011, Stangendurchlass 65 mm, angetriebene Werkzeuge für Dreh-, Fräs- und Bohrvorgänge, Ladeautomat für Serien ab 50 Stk. geeignet, mit zugehörigem Werkzeug |
| 91  | 1  | Metallschrank mit Inhalt an Aufspannbacken für Gildemeister CTX400  |
| 92  | 1  | Prismenspannvorrichtung (Prismenamboss) Fabr. Norelem System Rückert, Typ OB16 DBG, Neupreis ca. 1.400 €  |
| 93  | 1  | Posten bestehend aus 2 Endmaßkästen, sowie Iso-Tabelle  |
| 94  | 1  | Graviergerät Fabr. Schäfer, Typ Arcograv  |
| 95  | 1  | Set mit 4 Bügelmessschrauben, Fabr. Mitutoyo: 125 - 150 mm, 100 - 125 mm, 75 - 100 mm und bis 50 mm, mit Iso-Toleranz-Tabelle, im Kasten  |
| 96  | 1  | Posten bestehend aus einem Bügelmessschraubhalter, sowie 3 Bügelmessschrauben   |

|   |  |  |                                       |
|---|--|--|---------------------------------------|
| <b>Thomas Hildebrand</b><br>Am Hochbehälter 3, 93173 Wenzenbach | Tel: 09407 9489 - 0<br>Fax: 09407 9489 - 20<br>eMail: info@auktionshaus-ath.de | <b>PDF-Katalog</b><br><br><b>Mozil-Steck</b> | 05.06.2019<br>16:02:13<br>Seite 3 / 9 |
|---|--|--|---------------------------------------|

| POS | ST | BEZEICHNUNG   |
|-----|----|---|
| 97  | 1  | Schnabelmessschieblehre zum Messen eine Seegeringinnennut   |
| 98  | 1  | Schnabelinnenmessschraube   |
| 99  | 1  | Einspannvorrichtung für Messuhren, Fabr. Mahr   |
| 100 | 1  | Stangendrehautomat Fabr. Gildemeister, Typ CTX410, Bj. 2005, mit Stangenlademagazin Fabr. ILS, Typ RBK10012, Bj. 2005, Stangendurchlass 65 mm, angetriebene Werkzeuge für Dreh-, Fräs- und Bohrvorgänge, Ladeautomat für Serien ab 50 Stk. geeignet, sowie dazugehörigem Werkzeug   |
| 101 | 1  | Metalltürenschränk mit Spannzangen, glatte Rundbacken versch. Durchmesser von 6 - 65 mm, sowie Sechskant- und Vierkantspannzangen, geriffelte Rundzangen versch. Größen, passend für Gildemeister CTX410 oder Mazak Quickturn Nexus 200   |
| 102 | 1  | Rollwagen mit Werkzeugaufnahmen für Drehmaschinen mit nicht angetriebenen Werkzeugen  |
| 103 | 1  | Posten mit Maschinenzubehör, Spannzangen, Fräser (Werkzeugaufnahmen für Drehmaschinen mit nicht angetriebenen Werkzeugen)   |
| 104 | 1  | Hubwagen Modell SP300, Bj. 2017, Eigengewicht ca. 82 kg, Tragkraft ca. 300 kg, Hubhöhe ca. 900 mm   |
| 105 | 1  | Posten mit ca. 15 Schafffräsern versch. Durchmesser   |
| 106 | 1  | Oberflächenrauheitsmessgerät Fabr. Mitutoyo, Typ Surftest SJ210, Kalibrierungsdatum 13.02.2018 - Neupreis 2.200 €   |
| 107 | 1  | Posten mit Zentrierbohrern  |
| 108 | 1  | Messuhr Fabr. Diatest Silvag System, Typ 12,5 mm, Messbereich 0,001 mm  |
| 109 | 1  | digitale Bügelmessschraube, Fabr. Mahr, Typ 40EW/40EXL  |
| 110 | 1  | Drehautomat Fabr. Mazak, Typ Quickturn Nexus 200-II MY x 500U, Bj. 2016, CNC-Drehmaschine mit Stangendurchlass bis 65 mm, mit angetriebenen Werkzeugen für Dreh-, Fräs- und Bohrvorgänge, sowie Stangenlademagazin Fabr. Breuning, Typ Irco ILS-MUK, mit Zubehör an diversen Werkzeugen - Neupreis ca. 240.000 €, inkl. Werkzeuge |
| 111 | 1  | Metalltürenschränk mit Inhalt an geriffelten Rundspannzangen von 6 - 65 mm, passend für Mazak Quickturn Nexus 200   |
| 112 | 1  | Bügelmessschraube Fabr. Mitutoyo, Messbereich 10 - 25 mm, im 0,01 mm-Bereich, mit Prismenamboss   |
| 113 | 1  | Posten bestehend aus 3 Bügelmessschraubenhaltern und 2 Bügelmessschrauben   |
| 114 | 1  | digitale Messuhr Fabr. Mitutoyo, Typ Digimatic Indicator  |
| 115 | 1  | Posten bestehend aus einer digitalen Tiefenmessuhr, Fabr. Mitutoyo, eine Winkelschmiege, Haarlineal, Prisma, Zirkel, etc.   |
| 116 | 1  | Posten bestehend aus 3 Tiefenmaßen, mit einer Schieblehre bis 350 mm  |
| 117 | 1  | Posten bestehend aus 2 Bügelmessschrauben   |
| 118 | 1  | digitale Bügelmessschraube Fabr. Mahr, Typ Mikromahr 40EW   |
| 119 | 1  | digitale Bügelmessschraube Fabr. Mitutoyo   |
| 120 | 1  | Gabelstapler Fabr. Komatsu, Typ FG18HT-16, abgelesen ca. 7.390 B. Std., Duplexmast, Seitenschieber, gasbetrieben, Hubhöhe ca. 3.300 mm, Hubgewicht ca. 1,6 to. - Betriebsstunden können sich noch ändern, da der Stapler noch im Einsatz ist  |
| 121 | 1  | Posten bestehend aus Gewindelehren, Radienlehren für außen und innen und 2 Kühlerblattlehren  |
| 122 | 1  | Metallkreissäge Fabr. Mako, Typ New 315, mit Ersatzblättern, kühlmittegelkühlt  |
| 123 | 1  | Kalibriermaße zum Einstellen von Bügelmessschrauben, Fabr. Mitutoyo, 1 x 50 mm, 1 x 75 mm, 1 x 100 mm, 1 x 125 mm   |
| 124 | 1  | Einstelllehre zum Einstellen eines Sollmaßes  |
| 125 | 1  | Reffraktometer  |
| 126 | 1  | Bügelmessschraube Fabr. Mitutoyo, 175 - 200 mm, im 0,01 mm-Bereich  |
| 127 | 1  | Bügelmessschraube Fabr. Mitutoyo, 150 - 175 mm Messbereich, 0,01 mm-Bereich, mit Iso-Toleranz-Tabellenrechner   |
| 128 | 1  | Posten bestehend aus 2 Innenmessuhren, 1 x Fabr. Intertest, 1 x Fabr. Kroeplin (digital)  |
| 129 | 1  | Rundlaufprüfgerät mit Aufspannvorrichtung für Messuhr   |
| 130 | 1  | Messuhr mit Magnethalter  |
| 131 | 1  | Messuhr mit Magnethalter  |
| 132 | 1  | Messuhr Fabr. Centro  |
| 133 | 1  | Posten mit Magnetaufspannvorrichtung und Messuhr  |
| 134 | 1  | Posten bestehend aus 3 Messuhren  |
| 135 | 1  | 3-Punkt-Innenmesstasterset, Fabr. Mitutoyo: 1 x 18 - 35 mm, 1 x 50 - 100 mm, 1 x 35 - 60 mm   |
| 136 | 1  | Gewindereparaturset Fabr. Böllhoff, Typ Helicoil, mit Anleitung   |
| 137 | 1  | Posten versch. Spannfutter Fabr. Schunk   |
| 138 | 1  | Posten mit versch. Boxen, teilweise mit Gewindeschneidern, Bohrern, Gewindebohrern, etc.  |
| 139 | 1  | Maschinenschraubstock Fabr. Allmatik, Backenmaß ca. 125   |
| 140 | 1  | Maschinenschraubstock Fabr. Allmatik, Backenmaß ca. 125   |
| 141 | 1  | Maschinenschraubstock, Backenmaß ca. 115  |
| 142 | 1  | Maschinenschraubstock, Backenmaß ca. 105  |

|   |  |  |                                       |
|---|--|--|---------------------------------------|
| <b>Thomas Hildebrand</b><br>Am Hochbehälter 3, 93173 Wenzenbach | Tel: 09407 9489 - 0<br>Fax: 09407 9489 - 20<br>eMail: info@auktionshaus-ath.de | <b>PDF-Katalog</b><br><br><b>Mozil-Steck</b> | 05.06.2019<br>16:02:13<br>Seite 4 / 9 |
|---|--|--|---------------------------------------|

| POS | ST | BEZEICHNUNG   |
|-----|----|---|
| 143 | 1  | Dreibackenfutter, Ø ca. 150   |
| 144 | 1  | Dreibackenfutter, Ø ca. 160   |
| 145 | 1  | Dreibackenfutter, Ø ca. 210   |
| 146 | 1  | Kühlmittelpumpe   |
| 147 | 1  | Rollwagen mit versch. Werkzeugen  |
| 148 | 1  | Posten mit linken und rechten Drehstäben, sowie diverse Klemmdrehhalter für Wendeschneidplatten             |
| 149 | 1  | Posten mit Drehstäben   |
| 150 | 1  | Posten mit ca. 10 Börtelbacken, Drehstähle, Rendelkopf  |
| 151 | 1  | Posten mit ca. 5 Stück teilweise ungebrauchten Fettpressen  |
| 152 | 1  | Maschinenschraubstock Breite ca. 160 mm   |
| 153 | 1  | Zubehör für Kühlmittelrohrsysteme   |
| 154 | 1  | Schnellspaneinrichtung für Spannzangen Fabr. Heimbuch, zum Rundteile einspannen                             |
| 155 | 1  | Posten mit Endmaßen, sowie Fühlerblattlehren von 0,05 mm, 0,1 mm, 0,3 mm, 0,5 mm                            |
| 156 | 1  | Posten mit Alu-Fräsern  |
| 157 | 1  | Torx-Schraubendrehersatz Fabr. Garant, Typ TQ-Station, mit Drehmomentbegrenzung                             |
| 158 | 1  | Posten mit Torx-Drehern   |
| 159 | 1  | Posten mit versch. Schafffräsern  |
| 160 | 1  | Posten mit Stahlfräsern   |
| 161 | 1  | Fräser und Kegelsenker  |
| 162 | 1  | Posten mit HSS-Gewindebohrer  |
| 163 | 1  | Posten mit Bohrern  |
| 164 | 1  | Posten mit Schafffräsern  |
| 165 | 1  | Posten mit versch. Niederspannern und Zubehör für Vorrichtungsbau   |
| 166 | 1  | Posten mit Messerkopffräsern  |
| 167 | 1  | Posten mit Messingspannzangen   |
| 168 | 1  | Scheibenfräser Außendurchmesser ca. 63 mm, Stärke ca. 2 mm  |
| 169 | 1  | Posten mit Maschenschraubstockbacken  |
| 170 | 1  | Posten Reibahlen  |
| 171 | 1  | digitale Schieblehre  |
| 172 | 1  | digitale Schieblehre  |
| 173 | 1  | digitale Schieblehre  |
| 174 | 1  | digitale Schieblehre  |
| 175 | 1  | digitale Schieblehre  |
| 176 | 1  | Schubfachschränk Fabr. Garant mit Inhalt an Grenzlehndorne, Gewindelehndorne, Gewindelehringe, Gewinderinge |
| 177 | 1  | Messtisch mit Hartgesteinsplatte Fabr. Ölze, Breite ca. 60 cm, Länge ca. 1 m, Stärke ca. 103 mm             |
| 178 | 1  | Messtisch mit Hartgesteinsplatte Fabr. Ölze, Breite ca. 63,5 cm, Länge ca. 1 m, Stärke ca. 105 mm           |
| 179 | 1  | digitales Höhenreißgerät Fabr. Mitutoyo, Typ HDS30  |
| 180 | 1  | digitale Höhenmeseinrichtung Fabr. Mahr, Typ Digimahr 816CL, Bj. 05/2017 - Neupreis ca. 4.330 €             |
| 181 | 1  | Rollwagen mit Aufsätzen für Bohrer und Fräser, bestückt mit versch. Bohrern und Fräsern                     |
| 182 | 1  | Spankipmulde, Breite ca. 68 cm, Länge ca. 1,20 m  |
| 183 | 1  | Werkstisch ca. 1 x 1 m, mit 2 Fachböden, 1 Werkplatte   |
| 184 | 1  | Schubladenschränk Fabr. Garant, mit Inhalt an Bohrern   |
| 185 | 1  | Werkbank Fabr. Garant, mit 3 Schubfächern links und 1 Schubfach, sowie 1 Tür rechts, mit Inhalt an Werkzeug |
| 186 | 1  | Schubladenschränk Fabr. Garant mit Inhalt an Bohrern und Fräsern  |
| 187 | 1  | Schubladenschränk Fabr. Garant mit Inhalt an Wendeschneidplatten, Bohrern, Fräsern, etc.                    |
| 188 | 1  | Werkbank mit 5 Schubfächern links und 1 Schubfach, sowie 1 Tür rechts                                       |
| 189 | 1  | Werkbank Fabr. Garant, mit 3 Schubfächern links und 1 Schubfach, sowie 1 Tür rechts                         |
| 190 | 1  | Werkbank Fabr. Garant, mit 3 Schubfächern links und 1 Schubfach, sowie 1 Tür rechts                         |
| 191 | 1  | Werkbank mit 5 Schubfächern links mit Inhalt an Werkzeugen  |
| 192 | 1  | Werkbank mit 6 Schubfächern links und 1 Schubfach, sowie 1 Tür rechts, mit Inhalt an versch. Werkzeugen     |

|   |  |  |                                       |
|---|--|--|---------------------------------------|
| <b>Thomas Hildebrand</b><br>Am Hochbehälter 3, 93173 Wenzenbach | Tel: 09407 9489 - 0<br>Fax: 09407 9489 - 20<br>eMail: info@auktionshaus-ath.de | <b>PDF-Katalog</b><br><br><b>Mozil-Steck</b> | 05.06.2019<br>16:02:13<br>Seite 5 / 9 |
|---|--|--|---------------------------------------|

| POS | ST | BEZEICHNUNG   |
|-----|----|---|
| 193 | 1  | Werkbank mit 3 Schubfächern rechts und 1 Tür links, mit Inhalt an versch. Materialien   |
| 194 | 1  | Werkbank mit Schraubstock, Fabr. Bolex, Backenbreite ca. 12 cm, höhenverstellbar, mit 5 Schubfächern rechts, Maße der Werkbank: 70 cm tief, 150 cm breit  |
| 195 | 1  | Werkbank mit 9 Schubfächern, fahrbar, mit Liftvorrichtung, mit Inhalt an versch. Materialien und Werkzeugen, Maße der Werkbank: 70 cm tief, 150 cm breit - neuwertig  |
| 196 | 1  | Schubladenschrank Fabr. Garant mit Inhalt an versch. Gewindenbohrern, Schneidblättchen, Bohrern, Schachtfräsern, Hartmetallbohrern, Reibahlen, etc.   |
| 197 | 1  | Schubladenschrank mit 7 Schubläden Fabr. Promat, mit Inhalt an Zentrierbohrer, Gewindebohrer, Fräser, Drehstähle, Bohrern   |
| 198 | 1  | Werkzeugwagen mit darauf montierter Säulenbohrmaschine Fabr. Einhell, Typ ET-WD801E, Bj. 2015, mit kleinem Maschinenschraubstock, mit 6 Schubfächern, mit div. Inhalt   |
| 199 | 1  | Werkstattwagen Fabr. Garant, mit drauf befindlichem Tellerschleifer Fabr. Quantum, Typ TS305, Bj. 2010, ca. 900 Watt Leistung, mit div. Inhalt zugehörig zur Schleifmaschine  |
| 200 | 1  | Kastenwagen Fabr. Ford, Typ Transit, EZ 01/2016, ca. 79.724 km, ca. 114 kW, zul. Gesamtgewicht ca. 3.500 kg, Neuer Motor in 05/2019 - der Kilometerstand kann sich noch geringfügig ändern, da das Fahrzeug noch im Einsatz ist |
| 201 | 1  | Handhubtisch Tragkraft ca. 300 kg, Plattformwagen, Typ SP/SPS   |
| 202 | 1  | Spänemulde fahr- und kippbar mit Staplertaschen   |
| 203 | 1  | Handhubtisch Tragkraft ca. 300 kg, Plattformwagen, Typ SP/SPS   |
| 204 | 1  | Handhubtisch Tragkraft ca. 300 kg, Plattformwagen, Typ SP/SPS   |
| 205 | 1  | Spänemulde fahr- und kippbar mit Staplertaschen   |
| 206 | 1  | Spänemulde fahr- und kippbar mit Staplertaschen   |
| 207 | 1  | Handhubtisch Tragkraft ca. 300 kg, Plattformwagen, Typ SP/SPS   |
| 208 | 1  | Handhubtisch Tragkraft ca. 300 kg, Plattformwagen, Typ SP/SPS   |
| 209 | 1  | Handhubtisch Tragkraft ca. 300 kg, Plattformwagen, Typ SP/SPS   |
| 210 | 1  | Doppelschleifer 1x Korund-, 1x Polierbürste   |
| 211 | 1  | Druckluftaufbereitungsset Fabr. Riegler   |
| 212 | 1  | digitale Nutenlehre Fabr. Reisser, Typ Digimat  |
| 213 | 1  | digitales Tiefenmaß Fabr. Mahr, Typ 30EWR-N, 100 mm, Messbereich 0,01 mm  |
| 214 | 1  | Schieblehre ca. 50 cm   |
| 215 | 1  | Schieblehre Messung bis 100 cm  |
| 216 | 1  | 3-Punkt-Innenmessschraube Messbereich 30 - 40 mm  |
| 217 | 1  | Druckluftschleifer  |
| 218 | 1  | 2-türiger Metallschrank Fabr. Tool-Schröder, mit Inhalt an versch. Betriebsmitteln, 4 Böden, Breite ca. 1,17 m, Höhe ca. 1,40 m, Tiefe ca. 40 cm  |
| 219 | 1  | kleiner Winkelschleifer Fabr. Bosch, Typ PWS620, mit Ersatzscheiben und Werkzeug, im Koffer   |
| 220 | 1  | Absauganlage Fabr. ILT Elektrofilter, Typ ELF 4400, Bj. 1994, zum Abscheiden der Ölairossole aus der Luft   |
| 221 | 1  | Magnetbohrmaschine Typ Magtron / Casalis, ca. 1.600 Watt, 220 V, mit Zubehör, in Zarges Box   |
| 222 | 1  | Ständerbohrmaschine Fabr. REMA, Typ TT 25, Bohrleistung bis 35 mm   |
| 223 | 1  | Posten mit Maul- und Ringschlüsseln   |
| 224 | 1  | Posten mit Reibahlen und Gewindebohrern   |
| 225 | 1  | Posten mit Bohrern im Metallkasten  |
| 226 | 1  | Elektroheizgerät Fabr. VEAB, 9 kW, mit Thermostat   |
| 227 | 1  | Elektroheizgerät Fabr. VEAB, 5 kW, mit Thermostat   |
| 228 | 1  | Werkstattschrank ca. 1,20 m x 0,40 m x 0,60 m   |
| 229 | 1  | Hochdruckreiniger Fabr. WAP / Nilfisk Alto, Typ Neptun 4, mit Schlauchtrommeln und 2x Lanze   |
| 230 | 1  | Akku-Schlagschrauber Fabr. Hitachi, Typ WR18 DSL, im Koffer, mit Zubehör  |
| 231 | 1  | Akku-Schrauber Fabr. Hitachi, Typ DS14 DSL, im Koffer, mit Zubehör  |
| 232 | 1  | Schlagschrauber Fabr. Makita, Typ TW0350, 220 V, im Koffer, mit Zubehör   |
| 233 | 1  | Umformer Fabr. Satema, 220 V / 48 V, mit 4 Ausgängen  |
| 234 | 1  | Elektro-Kleinverteiler Fabr. El Björn, Typ U32  |
| 235 | 1  | Elektro-Kleinverteiler Fabr. El Björn, Typ U32  |
| 236 | 1  | Druckluft-Winkelschleifer Fabr. Würth Master  |
| 237 | 1  | Druckluft-Winkelschleifer Fabr. Atlas-Copco   |
| 238 | 1  | Druckluft-Bohrmaschine Fabr. Atlas-Copco  |

|   |  |  |                                       |
|---|--|--|---------------------------------------|
| <b>Thomas Hildebrand</b><br>Am Hochbehälter 3, 93173 Wenzenbach | Tel: 09407 9489 - 0<br>Fax: 09407 9489 - 20<br>eMail: info@auktionshaus-ath.de | <b>PDF-Katalog</b><br><br><b>Mozil-Steck</b> | 05.06.2019<br>16:02:13<br>Seite 6 / 9 |
|---|--|--|---------------------------------------|

| POS | ST | BEZEICHNUNG  |
|-----|----|--|
| 239 | 1  | Säbelsäge Fabr. Milwaukee, im Koffer, mit Zubehör  |
| 240 | 1  | Kombihammer Fabr. Hilti, Typ TE60 ATC, im Koffer, mit Zubehör  |
| 241 | 1  | Stahlregal mit 5 Böden   |
| 242 | 1  | Werkzeugeinstellgerät Fabr. DMG, Typ ECO210 Mikroset, mit Monitor und Drucker - Neupreis ca. 12.000 €  |
| 243 | 1  | Stahlregal mit 5 Böden, Abmessungen: ca. 45 cm tief, ca. 90 cm breit, ca. 1,80 m hoch  |
| 244 | 1  | Stapelbox mit darin befindlichen Stahlwellen als Rohmaterial zum Drehen, Durchmesser 35 mm   |
| 245 | 1  | Stapelbox mit darin befindlichen Stahlwellen als Rohmaterial zum Drehen, Durchmesser 50 mm, 60 mm, 65 mm   |
| 246 | 1  | Stapelbox mit darin befindlichen Stahlwellen als Rohmaterial zum Drehen, Durchmesser 16 mm - 50 mm   |
| 247 | 1  | Stapelbox mit darin befindlichen Stahlwellen (und 1 Aluwelle) als Rohmaterial zum Drehen, Durchmesser 25 mm - 48,5 mm  |
| 248 | 1  | Stapelbox mit darin befindlichen Stahlwellen als Rohmaterial zum Drehen, Durchmesser 65 mm - 115 mm  |
| 249 | 1  | Stapelbox mit darin befindlichen Stahlwellen als Rohmaterial zum Drehen, Durchmesser 35 mm - 70 mm   |
| 250 | 1  | Stapelbox mit darin befindlichen Stahlwellen als Rohmaterial zum Drehen, Durchmesser 35 mm   |
| 251 | 1  | Stapelbox mit darin befindlichen Stahlwellen als Rohmaterial zum Drehen, Durchmesser 45 mm - 65 mm   |
| 252 | 1  | Stapelbox mit darin befindlichen Stahlwellen als Rohmaterial zum Drehen, Durchmesser 32 mm - 60 mm   |
| 253 | 1  | Stangenlagerregal mit ca. 2 m Höhe, ca. 1,50 Breite, ca. 3 m Länge, mit Inhalt an versch. Stangenmaterial mit Durchmesser 15 mm bis 75 mm  |
| 254 | 1  | Stangenlagerregal mit ca. 2 m Höhe, ca. 1,20 Breite, ca. 3 m Länge, mit Inhalt an versch. Stangenmaterial, Rohmaterialien mit Durchmesser 15 mm bis 85 mm  |
| 255 | 1  | Kragarmregal mit 3 Stehern, freistehend, von links und rechts beladbar, mit 6 Kragauslegern links und rechts, insgesamt ca. 1,10 m Breite, ca. 2 m Höhe, ca. 3 m Länge, mit Buntmetall (Aluminium, Messing, Rotguss, etc.) mit Durchmesser ca. 15 mm bis ca. 100 mm  |
| 256 | 1  | Kragarmregal mit 3 Stehern, freistehend, von links und rechts beladbar, mit 6 Kragauslegern links und rechts, insgesamt ca. 1,10 m Breite, ca. 2 m Höhe, ca. 3 m Länge, mit langem, flachen Stahlmaterial ST37, versch. Kunststoffwellen (schwarz/weiß) Polypropylen, Teflon, PVC, Polyethylen, Durchmesser 15 mm bis 132 mm |
| 257 | 1  | ausziehbare Aluleiter Fabr. Tenexa, Gesamthöhe ca. 6 m   |
| 258 | 1  | Klappleiter mit 8 Sprossen, Stehhöhe ca. 2 m   |
| 259 | 1  | komplettes Stehregal mit Inhalt an versch. Rohren, Stäben, Materiallänge ca. 3 m, versch. Materialien wie Stahl, Messing, Aluminium  |
| 260 | 1  | Dosierpumpe zum Mischen von Wasser und Öl für Kühlemulsion mit Faß und Faßwagen  |
| 261 | 1  | Posten mit 4 Stapelboxen, jeweils mit Wellenmaterial   |
| 262 | 1  | Posten mit 3 Stapelboxen, jeweils mit Wellenmaterial   |
| 263 | 1  | Posten mit 3 Stapelboxen, jeweils mit Wellenmaterial   |
| 264 | 1  | Posten mit 3 Stapelboxen, jeweils mit Wellenmaterial   |
| 265 | 1  | 2-türiger Metallschrank - ohne Inhalt  |
| 266 | 1  | 2-türiger Metallschrank - ohne Inhalt  |
| 267 | 1  | 2-türiger Metallschrank - ohne Inhalt  |
| 268 | 1  | 2-türiger Metallschrank - ohne Inhalt  |
| 269 | 1  | 2-türiger Metallschrank - ohne Inhalt  |
| 270 | 1  | Luftkompressor Fabr. Güdde, Bj. 2007   |
| 271 | 1  | Posten Verkehrssicherungstechnik, bestehend aus ca. 5 Ständern mit zugehöriger Kette   |
| 272 | 1  | 2-türiger Metallschrank - ohne Inhalt  |
| 273 | 1  | 2-türiger Metallschrank - ohne Inhalt  |
| 274 | 1  | Chefsessel mit rotem Leder   |
| 275 | 1  | Kommisionierrollwagen, 3 Etagen  |
| 276 | 1  | Werkzeugwagen mit Fächern mit Inhalt an versch. Bohrern  |
| 277 | 1  | Ratschenkastenset unvollständig  |
| 278 | 1  | Gewindebohrkopf Fabr. Edalmatic, Typ IDMR312   |
| 279 | 1  | Posten mit Prismen   |
| 280 | 1  | Fräsmaschine Fabr. Imatec, Digital-Steuerung, Bausch u. Lomb, mit Schraubstock, von 35 - 1.500 U/min   |
| 281 | 1  | freistehendes Kragarmregal, 3 Steher, doppelseitigen Kragarmen auf 6 Ebenen, Gesamthöhe ca. 2 m, zum Lagern von Langmaterial wie Rohre, Flachstahl, etc.   |
| 282 | 1  | 2-türiger Metallschrank mit 4 Böden  |
| 283 | 1  | fahrbares Kragarmregal, zum Zwischenlagern von Langmaterial, mit 6 Kragebenen, Gesamthöhe ca. 1,50 m - ohne Inhalt   |
| 284 | 1  | Langmaterialtransportwagen - ohne Inhalt   |

|   |  |  |                                       |
|---|--|--|---------------------------------------|
| <b>Thomas Hildebrand</b><br>Am Hochbehälter 3, 93173 Wenzenbach | Tel: 09407 9489 - 0<br>Fax: 09407 9489 - 20<br>eMail: info@auktionshaus-ath.de | <b>PDF-Katalog</b><br><br><b>Mozil-Steck</b> | 05.06.2019<br>16:02:13<br>Seite 7 / 9 |
|---|--|--|---------------------------------------|

| POS | ST | BEZEICHNUNG   |
|-----|----|---|
| 285 | 1  | fahrbarer Arbeitstisch, Maße ca. 2 m x 1,30 m, Arbeitshöhe ca. 90 cm  |
| 286 | 1  | Papierhandtuchabrollstation Fabr. Tork  |
| 287 | 1  | digitale Bügelmessschraube Fabr. Mitutoyo, Messbereich 25 - 50 mm, im 0,001 mm Messbereich  |
| 288 | 1  | Dremel Fabr. Bosch, Typ 4000, max. Drehzahl 35.000 U / min.   |
| 289 | 1  | 3-Punkt-Innenmessschraube 38 - 42 mm, Fabr. Mitutoyo  |
| 290 | 1  | Bedienprogramm Fabr. Mazak, Typ Mazatrol CAM 2T Matrix CAM 2T, mit Lizenzschlüssel, inkl. Installationsanleitung und CDs, zur Planung von Maschinen und Bauteilen am PC, über WLAN kann die Maschine angesteuert werden und die Daten des Werkstückes werden per WLAN übermittelt - Preis als Zusatzausstattung ca. 6.000 € |
| 291 | 1  | Sackkarre   |
| 292 | 1  | neues Ersatzrad für Schubkarre 4.80/4.00-8, vollgummibereift  |
| 293 | 1  | elektr. Abpackwaage Fabr. Satorius, Typ QC64EDE-S, nach ISO9001, max. 64 kg   |
| 294 | 1  | Verpackungswaage Fabr. Kern, Typ EW3000-ZM, nach ISO9001, max. bis 3.000 g, Toleranz 0,1 g  |
| 295 | 1  | Verpackungstisch mit 3 Ablageflächen, genutzt zum Versand, Länge ca. 1,80 m, Breite ca. 0,90 m, Arbeitshöhe ca. 0,91 m  |
| 296 | 1  | Verpackungstisch mit 3 Ablageflächen, genutzt zum Versand, Länge ca. 1,80 m, Breite ca. 0,90 m, Arbeitshöhe ca. 0,91 m  |
| 297 | 1  | Verpackungstisch mit 3 Ablageflächen, genutzt zum Versand, Länge ca. 1,80 m, Breite ca. 0,90 m, Arbeitshöhe ca. 0,91 m  |
| 298 | 1  | Verpackungstisch mit 3 Ablageflächen, genutzt zum Versand, Länge ca. 1,80 m, Breite ca. 0,90 m, Arbeitshöhe ca. 0,91 m  |
| 299 | 1  | Verpackungstisch mit 3 Ablageflächen, Länge ca. 0,83 m, Tiefe ca. 0,90 m, Arbeitshöhe ca. 0,90 m  |
| 300 | 1  | Geländewagen Fabr. Landrover, Typ Defender, EZ 11/2006, ca. 90 kW - von Privat, Umsatzsteuer fällt nur auf das Aufgeld an.  |
| 301 | 1  | Verpackungstisch mit 3 Ablageflächen, genutzt zum Versand, Länge ca. 1,80 m, Breite ca. 0,90 m, Arbeitshöhe ca. 0,91 m  |
| 302 | 1  | Posten bestehend aus 2 Spannfütern  |
| 303 | 1  | Posten bestehend aus einem Gewindeschneidkopf für Schneideisenhalter  |
| 304 | 1  | Posten bestehend aus einem Gewindebohrerhalter und einem Schnellspannfutter mit Senker  |
| 305 | 1  | Posten mit Spannzangen  |
| 306 | 1  | Posten mit Spannzangen  |
| 307 | 1  | Posten bestehend aus einem Cuttermesser und 3 Entgradern, Fabr. Nova  |
| 308 | 1  | Posten mit Arbeitsschutzrüstung wie Masken, Handschuhe und versch. Schleifmitteln   |
| 309 | 1  | Posten mit 2 Bandmaßen  |
| 310 | 1  | Posten mit Endmaßen   |
| 311 | 1  | Lochmaß   |
| 312 | 1  | Rolle Teflon  |
| 313 | 1  | Kiste mit versch. Spiralbohrern   |
| 314 | 1  | Posten bestehend aus 3 Telefonen Fabr. Siemens  |
| 315 | 1  | Posten mit 2x Ölbindemittel und 2-Komponenten-Fußbodenbeschichtungsfarbe  |
| 316 | 1  | Kiste mit versch. Inbußschrauben, Druckluftschlauch, Druckluftanschlüsse, etc.  |
| 317 | 1  | Kiste mit versch. Lacksprays  |
| 318 | 1  | Posten mit Torx-Schraubendrehern  |
| 319 | 1  | Posten bestehend aus 2 Ventilatoren   |
| 320 | 1  | Posten bestehend aus 2 neuen Schleifscheiben Fabr. Tyrolit, 200 x 32 x 51 mm  |
| 321 | 1  | Posten mit versch. Schleifmitteln   |
| 322 | 1  | Posten mit versch. Werkzeugen, Gewindebohrern, Schneideisen, Senkern, im Kasten   |
| 323 | 1  | Posten mit versch. Wendteisen, ca. 6 Stk. Wendteisenhalter, mit versch. Gewindeschneideisen versch. Größen  |
| 324 | 1  | Posten mit 3 Monitoren, 2x Fabr. Acer, Typ AL1716, 1x Fabr. Flatroam, Typ L1716S  |
| 325 | 1  | digitaler Messschieber Fabr. Mahr   |
| 326 | 1  | digitaler Messschieber Fabr. Mahr   |
| 327 | 1  | digitaler Messschieber Fabr. Mahr   |
| 328 | 1  | digitale Schieblehre Fabr. Mitutoyo   |
| 329 | 1  | digitaler Messschieber Fabr. Mahr   |
| 330 | 1  | digitaler Messschieber Fabr. Mahr   |
| 331 | 1  | Posten bestehend aus 3 Seegeringzangen - neuwertig  |
| 332 | 1  | Kasten mit versch. Druck- und Zugfedern   |
| 333 | 1  | Bügelmessschraube Fabr. Mahr, Mikrometer 40EWR  |

|   |  |  |                                       |
|---|--|--|---------------------------------------|
| <b>Thomas Hildebrand</b><br>Am Hochbehälter 3, 93173 Wenzenbach | Tel: 09407 9489 - 0<br>Fax: 09407 9489 - 20<br>eMail: info@auktionshaus-ath.de | <b>PDF-Katalog</b><br><br><b>Mozil-Steck</b> | 05.06.2019<br>16:02:13<br>Seite 8 / 9 |
|---|--|--|---------------------------------------|

| POS | ST | BEZEICHNUNG   |
|-----|----|---|
| 334 | 1  | Bügelmessschraubenhalter mit digitaler Bügelmessschraube  |
| 335 | 1  | Bügelmessschraubenhalter mit digitaler Bügelmessschraube  |
| 336 | 1  | Posten mit 2 Haltern für Bügelmessschrauben   |
| 337 | 1  | Tiefenmaß   |
| 338 | 1  | digitale Schieblehre Fabr. Mahr   |
| 339 | 1  | digitale Schieblehre Fabr. Mitutoyo   |
| 340 | 1  | Messschieber mit Messuhr  |
| 341 | 1  | digitale Schieblehre Fabr. Mahr   |
| 342 | 1  | Posten bestehend aus Gewindereparatursets Hillcoil+ zur Gewindereparatur, mit zugehörigen Bohrern, Nachschneidern, etc. |
| 343 | 1  | Betriebsradio mit Verlängerungskabel mit 4-fach-Stecker   |
| 344 | 1  | Posten bestehend aus 2 Akku-LED-Handlampen, mit Ladegerät   |
| 345 | 1  | Maschinenschraubstock   |
| 346 | 1  | Posten mit versch. Schleifmitteln   |
| 347 | 1  | Posten mit versch. Handwerkszeug  |
| 348 | 1  | Posten mit versch. Senkern  |
| 349 | 1  | Posten bestehend aus Senkern, Stahlbohrern, Ahlen, etc.   |
| 350 | 1  | Posten mit diversen Klemmdrehhalter für Wendeschneidplatten   |
| 351 | 1  | Posten mit Präzisionsstahlrohren nahtlos, 16,00 x 1,80 mm E235CEM 10 305-1, ca. 3 m                                     |
| 352 | 1  | Posten mit Aluvollmaterial, ca. 3 m lang, Stärke ca. 25 mm  |
| 353 | 1  | Posten mit Rendelwerkzeugen   |
| 354 | 1  | Posten mit Rendelwerkzeugen   |
| 355 | 1  | Posten mit Abstechstählen, etc., sowie diverse Klemmdrehhalter für Wendeschneidplatten                                  |
| 356 | 1  | Posten mit Innenausdrehstählen  |
| 357 | 1  | Posten mit Drehstähle und Schneidplatten, sowie diverse Klemmdrehhalter für Wendeschneidplatten                         |
| 358 | 1  | Abstecher mit Innenkühlung  |
| 359 | 1  | Posten mit Schneidblättchen, Fabr. Sandvik  |
| 360 | 1  | großer Posten versch. Klemmdrehhalter für Wendeschneidplatten, Fabr. Sandvik  |
| 361 | 1  | Drehstahl mit versch. Schneidplatten im Set   |
| 362 | 1  | LED-Lupenleuchte  |
| 363 | 1  | LED-Lupenleuchte  |
| 364 | 1  | LED-Lupenleuchte  |
| 365 | 1  | LED-Lupenleuchte  |
| 366 | 1  | Späneschubkarre   |
| 367 | 1  | Späneschubkarre   |
| 368 | 1  | Späneschubkarre   |
| 369 | 1  | Späneschubkarre   |
| 370 | 1  | Späneschubkarre   |
| 371 | 1  | Transportwagen  |
| 372 | 1  | Faßlager mit Gabeltaschen   |
| 373 | 1  | Faßlager mit Gabeltaschen   |
| 374 | 1  | Schlauchtrommel Fabr. vermutl. Gardena, mit Wasserschlauch  |
| 375 | 1  | digitale Schieblehre, Fabr Fabr. Mitutoyo   |
| 376 | 1  | digitale Schieblehre, Fabr Fabr. Mitutoyo   |
| 377 | 1  | Kabeltrommel  |
| 378 | 1  | Posten mit versch. Stahlbohrern   |
| 379 | 1  | Stahlabrollbock   |
| 380 | 1  | Stahlabrollbock für Rohre   |
| 381 | 1  | Posten mit Aluprofilen, ca. 50 kg geschätzt   |
| 382 | 1  | Rollcontainer   |
| 383 | 1  | Rollcontainer   |



|   |  |  |                                       |
|---|--|--|---------------------------------------|
| <b>Thomas Hildebrand</b><br>Am Hochbehälter 3, 93173 Wenzenbach | Tel: 09407 9489 - 0<br>Fax: 09407 9489 - 20<br>eMail: info@auktionshaus-ath.de | <b>PDF-Katalog</b><br><br><b>Mozil-Steck</b> | 05.06.2019<br>16:02:13<br>Seite 9 / 9 |
|---|--|--|---------------------------------------|

| POS | ST | BEZEICHNUNG   |
|-----|----|---|
| 384 | 1  | Posten mit Installationskabeln auf Palette  |
| 385 | 1  | Posten bestehend aus 4 Gartenstapelstühlen  |
| 386 | 1  | Posten bestehend aus einer Kiste und einer Schachtel jeweils mit versch. Werkzeugen, wie Dreher, Feilen, Zangen, usw.         |
| 387 | 1  | digitale Schieblehre Fabr. Mitutoyo   |
| 388 | 1  | Refraktometer   |
| 389 | 1  | Schnellspanner Fabr. Hainbuch   |
| 390 | 1  | Magazin mit Cutterklingen Fabr. Lutz  |
| 391 | 1  | Posten mit Leerringen 5 - 16 mm   |
| 392 | 1  | Posten mit 2 Doppelumkleidespinden  |
| 393 | 1  | Posten mit 2 Doppelumkleidespinden  |
| 394 | 1  | Posten mit 2 Doppelumkleidespinden  |
| 395 | 1  | Umkleidespind mit 4 Fächern, aus Holz   |
| 396 | 1  | Spannfutter für Fräsmaschine Fabr. Garant, 300 100 20   |
| 397 | 1  | Posten bestehend aus einem Transportwagen mit darauf befindlichem Lagersichtbehälter versch. Größen                           |
| 398 | 1  | Posten bestehend aus einem Transportwagen mit darauf befindlichem Lagersichtbehälter versch. Größen                           |
| 399 | 1  | Bürostuhl   |
| 400 | 1  | Kühlmittelpumpe   |
| 401 | 1  | Posten mit versch. Spannzangen  |
| 402 | 1  | Rollwagen mit Inhalt an Lagersichtbehältern   |
| 403 | 1  | Posten bestehend aus einem Paket Wasserschlauch 1/2 Zoll, Druckluftschläuche und einer Roller 1/2 Zoll Wasserleitungsrohr PVC |