

Pos	Bezeichnung
1	Kombihammer Hilti Typ TE 60 ATC mit Zubehör im Koffer
2	Abbruchhammer Hilti Typ TE 300 AVR im Koffer mit Zubehör
3	Akku Kombihammer Hilti Typ TE 7 A mit Zubehör im Koffer
4	Akku Säbelsäge Hilti Typ WSR 36-A im Koffer mit Zubehör
5	Auspressgerät Hilti Typ HDM 500 im Koffer mit Zubehör
6	Abbruchhammer Hilti Typ TE 700 AVR im Koffer mit Zubehör
7	Kombihammer Hilti Typ TE 30 C im Koffer mit Zubehör
8	Bohrhammer Hilti Typ TE 6 S mit Zubehör im Koffer
9	Abbruchhammer Hilti Typ TE 500 AVR im Koffer mit Zubehör
10	Betonschleifer Hilti Typ AG 125 -19 SE im Koffer mit Zubehör
11	Kombihammer Bosch GAH 500 DSR mit Absaugung im Koffer
12	Akku Stichsäge Makita Typ BJV 140 im Koffer mit Zubehör
13	Winkelschleifer Bosch Typ GWS 21-180 H
14	Leichtbauschrauber Hilti Typ SD 5000 mit Magazinvorsatz SMD 57
15	Nasssauger Fabr. WAP Nilfisk Alto, Typ SQ850-11, max. 3.000 Watt
16	Industriestaubsauger Fabr. Starmix
17	Staubsauger Fabr. WAP Nilfisk, Typ Multi 20 INOX, max. 1.400 Watt
18	Staubsauger Fabr. Hercules, Typ 3000
19	Staubsauger Fabr. Oase
20	Transportwagen Fabr. Yanmar, Typ VP6, 3 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, mit Yanmar-Motor, mit Diff.-Sperr
21	Stromaggregat mit 2-Zylinder-Benzin-Motor, abgelesen ca. 844 B.Std., Stark- und Lichtstrom
22	Holzhäcksler Fabr. BGU, Typ GSZ242, mit Zapfwellenanschluss und Dreipunktaufhängung zum Anbau an Schlepper
23	Hubbühne Fabr. Power Tower, mit Hubkraft ca. 200 kg
24	Teichfolienschweißgerät Fabr. Leister, im Koffer
25	Teppichreinigungsgerät Fabr. Carpet Cleaner, mit versch. Bürsteneinsätzen
26	Pumpe mit Schwimmerschalter Fabr. Gardena, Typ 7000S
27	Schlepper Fabr. Jungheinrich, Typ EZS130, Bj. 2015, Batterie 2015 mit Ladegerät
28	Sandstrahlgerät Fabr. Clemco, Typ 2040, Bj. 2008, ca. 100 l, mit zugehörigem Schlauch, Atemluftfilter
29	Werkzeugwagen Fabr. Terminal Tools Professional, mit 6 Auszügen, gefüllt mit Werkzeugen
30	Notstromaggregat Fabr. Endress, Typ DL Plex Silentline BSE1408, Bj. 2018, ca. 620 B.Std., ca. 14 kw Leistung, Dieselmotor, mit Energiespartaste
31	Erdrakete Ø ca. 90 mm - Funktion geprüft
32	Stromaggregat Fabr. Geko, Typ C401 Asynchron - läuft, bringt keinen Strom
33	Erdrakete mit Schlauch, Ø ca. 65 mm - überholt
34	Werkzeugwagen Fabr. Terminal Tools Professional, mit 6 Auszügen, gefüllt mit Werkzeugen
35	Benzinabbruchhammer Fabr. Atlas-Copco, Typ Cobra 248, in Stahlkiste
36	Benzinabbruchhammer Fabr. Atlas-Copco, Typ Cobra 248, in Stahlkiste - vermutl. defekt
37	Ein-Achs-Schlepper Fabr. Hako, mit Frontanbaukehrbesen
38	Hochdruckreiniger Fabr. Falch, Typ Aquaspeed 750, ca. 750 bar - Motor läuft, Dampfstrahler funktioniert, Heizung funktioniert nicht
39	schwerer Lasthaken
40	Radlader Fabr. Liebherr, Typ L508, Bj. 1989, abgelesen ca. 8.328 B.Std., Einsatzgewicht ca. 5.900 kg, Schnellwechselsystem, Gabel und Standardschaufel
41	Trennschleifer Fabr. Stihl, Typ TS420, Benzin, mit Trennscheibe
42	Trennschleifer Fabr. Stihl, Typ TS420, Benzin
43	Posten bestehend aus 2 Packungen mit selbstsichernden Muttern M14, 1 Packung angebrochen
44	Posten bestehend aus 6 Packungen Senkschrauben von Dresselhaus, mit Innensechskant DIN 7991 10,9, jeweils ca. 100 Stk., 10 x 60
45	1er Kettengehänge
46	Schneefräse Fabr. Mitsubishi, Typ MSR650
47	Grabenfräse Fabr. Vermeer, Typ TW2000

48	Kabelgrabenverdichter Fabr. Vermeer, Typ TC4A, Bj. 2001, abgelesen ca. 1.531 B.Std., mit 2-Zylinder-Hatz-Diesel-Motor
49	1er Kettengehänge
50	Scherenhubarbeitsbühne Fabr. JLG, elektro betrieben - Batterien entladen
51	Fugenschneider Fabr. Stihl, Typ TS700, ohne Blatt, auf Fahrgestell
52	Hochdruckreiniger Fabr. Oertzen, Typ Supermagnum 270 - läuft, aber heizt nicht
53	2er Kettengehänge, einkürzbar
54	1er Kettengehänge
55	1er Kettengehänge
56	Rüttelplatte Fabr. Amann, mit Honda-Benzinmotor
57	elektr. Schlagschrauber Fabr. Bosch, Typ GDS24 06014/103, Bj. 2012
58	elektr. Schlagschrauber Fabr. Bosch, Typ GDS24 06014/103, Bj. 2011
59	große Flex Fabr. Ackermann
60	Rüttelplatte Fabr. Wacker-Neuson, Typ DPU5045
61	Laser Fabr. Spektra Precision Laser
62	Hydraulikzylinder
63	Hydraulikzylinder
64	Anbaukehrbesen
65	Kaltkreissäge Fabr. Vario Tech, Typ VT-MKS350, 1,5 kW, Sägeblatt 350 mm, Aufnahme 40 mm, 45° verstellbar, Sägeöffnung 150 mm, Sägestärke max. 110 mm, 2 Geschwindigkeiten (19 und 38 U/min), Kühlwasserpumpe, Unterschrank, Gewicht 300 kg (mit Verpackung 350 kg)
66	Rüttelplatte Fabr. Wacker-Neuson, Typ MP15 - ungebraucht
67	Erdbohrgerät Fabr. Pflanzfuchs, Typ PF400, mit Benzinmotor
68	Rüttelplatte Fabr. Wacker-Neuson, Typ MP12 - ungebraucht
69	Wasserpumpe Fabr. Wacker, Typ PG3, mit Benzinmotor
70	Rüttelplatte Fabr. Wacker-Neuson, Typ DPU7060, ferngesteuert, mit Ladegerät für Akku - Kundendienst neu
71	Teerspritzmaus
72	Rüttelplatte Fabr. Wacker, Typ DPU4045
73	Schweißgerät Fabr. Röwac, Typ G400, fahrbar
74	Rüttelplatte Fabr. Wacker-Neuson, Typ DPU5545, Bj. 2015, Motor komplett überholt, Kundendienst neu
75	Fugenschneider Fabr. KSG, Typ 461, mit Honda-Benzinmotor, Bj. 2015, Gewicht ca. 120 kg
76	Rüttelplatte Fabr. Ammann, Typ 100-20, Bj. 2007 - Kundendienst neu
77	fahrbarer Gestellwagen mit Inhalt an ca. 7 Hydraulikwagenhebern, Spanngurte, Gurtschlösser, etc.
78	Durchlaufmischer Fabr. M-Tech, Typ D20
79	Plasmaschneider Fabr. Cebora, Typ Plasma Prof 122
80	Minibagger Vario Tech VT MB-1000, Fahrwerk ausfahrbar, 7,5 kW Diesel, 1.000 kg Einsatzgewicht, ausfahrbares Fahrwerk (verbreiterbar), Schwenkarm (nach links 30°, nach rechts 88°), 92 cm Spurbreite, max. Grabtiefe 173 cm, max. erreichbare Höhe 300 cm, Abmessungen l/b/h 313/95/220 cm, Baujahr 2021, inklusive Tieflöffel 41 cm, Tieflöffel 20 cm und mechanischen Schnellwechsler, LED Scheinwerfer, Anschluss Zusatzhydraulik (für Hydraulikhammer o. Ä.), ideal für Bauernhof, Betriebe und Häuslbauer, jedoch nicht konzipiert für den täglichen Profieinsatz am Bau
81	Stromverteiler mit 6 Lichtstromdosen und 5 Starkstromanschlüssen
82	Stromverteiler mit 6 Lichtstromdosen und 5 Starkstromanschlüssen
83	MIG-Schweißgerät mit Vorschubkasten Fabr. Messer-Griesheim, Typ Eurotrac SL, wassergekühlt - Funktion geprüft
84	Werkzeugkiste Harden 510777, 77 Teile
85	Kabeleinzugsspindel fahrbar
86	Alu-Auffahrrampen, Länge ca. 3 m
87	Alu-Auffahrrampen, Länge ca. 2,50 m
88	Damenfahrrad Fabr. NSU Intercity, mit Front- und Heckbeleuchtung, Dynamo, 4-Gangschaltung - von Privat, Umsatzsteuer fällt nur auf das Aufgeld an
89	Werkzeugkiste Harden 510777, 77 Teile
90	Radlader Fabr. Schaeff, Typ SKL853, Bj. 1998, abgelesen ca. 4.991 B.Std., Gesamtgewicht ca. 6.800 kg, Schnellwechsler mit Gabel und Standardschaufel

91	manueller Asphaltfertiger mit Aufnahme zum Anbau an Radlader CAT / Volvo
92	Benzinrasenmäher 4238 P-A solo by AL-KO, Treibstoff: Benzin, Leistung: 2,0 kW, Motor: AL-KO Pro 125 Quick Start, Schnittbreite: 42 cm, zentrale Schnitthöhenverstellung 25 mm bis 70 mm, 65 l Kunststoff/ Gewebe Fangkorb, Stahlblechgehäuse, 96 db, Holm: klappbar, XL-Räder: hinten 205 mm, vorne 180 mm, Gewicht: ca. 32,4 kg, originalverpackt
93	Benzinrasenmäher 4738 P solo by AL-KO, Treibstoff: Benzin, Leistung: 2,0 kW, Motor: Briggs & Stratton Series 500 E, Schnittbreite: 46 cm, zentrale Schnitthöhenverstellung 30 mm bis 80 mm, 65 l Kunststoff/ Gewebe Fangkorb, Stahlblechgehäuse, 96 db, Holm: klappbar, kugelgelagerte XL-Räder: hinten 280 mm, vorne 200 mm, Gewicht: 32,1 kg, originalverpackt
94	Vertikutierer Fabr. Sabo, Typ 45-220, mit Briggs & Stratton-Benzinmotor - guter Zustand
95	Rasenmäher Vario Tech VT-RM21SDP, mit Radantrieb, 3,5 kW Benzin, 196 ccm Loncin Motor, Schnittbreite 530 mm, Batteriestart (mit Schlüssel), selbstfahrend, 7stufige Schnitthöhenzentralverstellung von 25 bis 75 mm, 65 Liter Sammelbox aus Textil und Plastik, Metallgehäuse, Seitenauswurf, 8" und 10" Räder, Gartenschlauchadapter für die Reinigung, Schnellverschlüsse am Griff, Plastikfrontschürze, originalverpackt (92/61,5/52 cm, 45 kg)
96	Rohrverlegedorf mit Schnellwechsellaufnahme Verachttert
97	Elektro Vertikutierer Agro AG-VK1500, 230 V, 1500 W, Arbeitsbreite 36 cm, Arbeitstiefe von -10 bis +12 mm, originalverpackt
98	Abbruchhammer Typ MB 550, ca. 300 kg Einsatzgewicht
99	Hochdruckreiniger fahrbar Fabr. Dynajet
100	LKW Fabr. Mercedes-Benz, Typ Atego 818 Bluetec 5, Bj. 2013, ca. 431.000 km, mit Pritsche, Plane und Ladebordwand, Scheckheft, 1. Hand, TÜV 08/22
101	Benzin Hochdruckreiniger Vario Tech VT-BHR220, mit 5 verschiedenen Strahldüsen, 6,5 PS (4,3 kW/3600 RPM), Nenndruck: 213 bar, max. Druck: 233 bar, Durchflussrate: 568 l/h, max. Eingangsdruck: 5,5 bar, Reinigungsmittel tank, Treibstofftank 3,6 l, originalverpackt (40 kg)
102	Benzin Hochdruckreiniger Vario Tech VT-BHR220, mit 5 verschiedenen Strahldüsen, 6,5 PS (4,3 kW/3600 RPM), Nenndruck: 213 bar, max. Druck: 233 bar, Durchflussrate: 568 l/h, max. Eingangsdruck: 5,5 bar, Reinigungsmittel tank, Treibstofftank 3,6 l, originalverpackt (40 kg)
103	Flüsterkompressor Vario Tech VT-BW1100-50, ölfrei, 1.100W, Kesselvolumen 50 Liter, 8 bar, 57 dB, Druckminderer mit Wasserabscheider, Listenpreis € 569,-
104	Flüsterkompressor Vario Tech VT-BW1100-50, ölfrei, 1.100W, Kesselvolumen 50 Liter, 8 bar, 57 dB, Druckminderer mit Wasserabscheider, Listenpreis € 569,-
105	Flüsterkompressor Vario Tech VT-BWD1500-50, ölfrei, 1500W, Kesselvolumen 50 Liter, 8 bar, 57 dB, Druckminderer mit Wasserabscheider, Listenpreis € 739,-
106	Flüsterkompressor Vario Tech VT-BWD1500-50, ölfrei, 1500W, Kesselvolumen 50 Liter, 8 bar, 57 dB, Druckminderer mit Wasserabscheider, Listenpreis € 739,-
107	Posten mit ca. 12 Schuttrutschen
108	Kegelspalter Fabr. Häner
109	Rüttelplatte Fabr. Wacker
110	Stromaggregat Fabr. Aggreko, Bj. 2001, Leistung ca. 125 KVA, mit 6-Zylinder-Turbodieselmotor Fabr. IVECO Aifo
111	Seitenkippschaufel für Radlader Fabr. Söll Degelmann GmbH
112	Lichtgiraffe Fabr. Wacker mit 3-Zylinder-Lombardini-Dieselmotor, ca. 5 kW Stromleistung - Funktion geprüft, keine Unterlagen
113	Posten Bauzaun mit ca. 19 Feldern und ca. 20 Füßen
114	Posten Bauzaun mit ca. 20 Feldern und ca. 21 Füßen
115	Posten Bauzaun mit ca. 19 Feldern und ca. 21 Füßen
116	Kompressor Kühl- und Gefrierbox Fabr. Wunderwuzzi, Typ WW-75L, 75 Liter Kühl- Gefrierbox, 45 W, Kühlbereich +10°C bis -18°C digital einstellbar in 1° Schritten, Nutzinhalt 75 Liter, schwingungsgelagerter 12 V DC Kompressor (speziell konzipiert auch für den Offroadbereich), Anschluß 12/24 V (für Fahrzeuge, Akku und Solar) und 110 V bis 230 V (Stromnetz), intelligenter dreistufiger Schutz für die Autobatterie (schaltet sich ab bevor die Autobatterie entleert wird), zweiseitige Deckelöffnung, 575/365/665 mm, 19 kg, Digitaldisplay, Schnellkühl und Ecomodus, mit Netzgerät mit Kabel 230 V und Fahrzeugladekabel 12 V/24 V

117	Multifunktionsreiniger Wunderwuzzi WuWu 120 Premium Set, 3in1 Kombination - Hochdruckreiniger mit integrierten Nass- und Trockensauger. Hochdruckreiniger: 1500W, max. 120 bar, Sauger: 1200W, HEPA Filter. Premium Set: Waschbürste, Rotationsbürste, Felgenbürste, Hochdruckpistole mit Lanze, Turbolanze, Schaumerzeuger, Stein- und Fassadenreiniger, Schnellverbinder, 4teiliges Saugwerkzeug, 5m Hochdruckschlauch, 1,5m Saugschlauch, 5m Stromkabel. Entwickelt für Fahrzeugpflege, Haus und Garten.
118	Multifunktionswagen Vario Tech VT-5509W-H, 155/52/182 cm, mit Aufsatzschrank und Lochwand, 6 Laden, 2 Türen mit Gasdruckdämpfer, Ablagefläche (ausziehbar), versperrbar, originalverpackt (147/55/126 cm), 147 kg
119	Multifunktionsreiniger Fabr. Wunderwuzzi, Typ WuWu 120 Premium Set, 3in1 Kombination - Hochdruckreiniger mit integrierten Nass- und Trockensauger. Hochdruckreiniger: 1500W, max. 120 bar, Sauger: 1200W, HEPA Filter. Premium Set: Waschbürste, Rotationsbürste, Felgenbürste, Hochdruckpistole mit Lanze, Turbolanze, Schaumerzeuger, Stein- und Fassadenreiniger, Schnellverbinder, 4teiliges Saugwerkzeug, 5m Hochdruckschlauch, 1,5m Saugschlauch, 5m Stromkabel. Entwickelt für Fahrzeugpflege, Haus und Garten.
120	Gabelstapler Fabr. CAT, Typ V35D, Hubkraft ca. 1.750 kg, gasbetrieben, Freisichtmast, Seitenschieber
121	LKW Fabr. Mercedes-Benz, Typ 818L, EZ 11/2006, abgelesen ca. 373.577 km, Pritsche, Plane, Ladebordwand - km-Stand ann sich noch ändern, da das Fahrzeug noch im Einsatz ist
122	hydr. Humusschaufel Breite ca. 1,40 m, zum Anbau an Minibagger ab ca. 6,5 to.
123	hydr. Humusschaufel mit Schnellwechselfaufnahme MS03, Breite ca. 1 m
124	Baukompressor Fabr. CompAir, Typ K461/C30, Bj. 2003, abgelesen ca. 795 B.Std., Betriebsgewicht ca. 750 kg - keine Unterlagen
125	Tieflöffel Schnittbreite ca. 1 m, mit SWE-Aufnahme Lehnhoff MS25, Aufnahmebreite ca. 50 cm
126	Multifunktionswagen Vario Tech VT-3106W-H, 87/49/92 cm, 5 Laden, Ablagefläche (ausziehbar), Ladeneinsätze, originalverpackt (90/54/94 cm), 59 kg
127	Tieflöffel mit SWE-Aufnahme Lehnhoff MS01, Schnittbreite ca. 40 cm
128	hydr. Grabenräumlöffel Fabr. Lehnhoff, mit SWE-Aufnahme MS25, Schnittbreite ca. 2,20 m
129	hydr. Seitenkippschaufel Gesamtbreite ca. 1,80 m, mit Aufnahme für Radlader
130	Gabelstapler Fabr. Toyota, Typ Traigo24, Bj. 2014, ca. 1,5 to. Hubkraft, mit Ladegerät, Seitenschieber und Zinkenverstellung
131	Notstromaggregat Fabr. Knurz, ca. 1.423 B.Std., mit Hatz-Diesel-Motor, ca. 9,5 kW
132	Schlepper Typ B1500V SP, mit Heckanbaufräse, Allradantrieb
133	fahrbare Podestleiter, mit 5 Auftritten und Podest, Fabr. Franks Kyle Industry
134	hydr. Seitenkippschaufel Schnittbreite ca. 1,90, mit Aufnahme für Radlader
135	fahrbare Podestleiter, mit 5 Auftritten und Podest, Fabr. Franks Kyle Industry
136	Ziegelsäge Fabr. Cedima
137	Hydraulikaggregat Fabr. Lifton, Typ LP11, Bj. 2001, mit Bohrgerät - vermutl. defekt
138	Vertikutierer Fabr. Agria, Typ 8200-V4, mit Honda-Motor - von Privat, Umsatzsteuer fällt nur auf das Aufgeld an
139	Bitumenspritze Fabr. Maus, Typ 89A/12
140	Gabelstapler Fabr. Toyota, Typ Traigo24, Bj. 2010, ca. 1,5 to. Hubkraft, mit Ladegerät, Seitenschieber
141	fahrbare Podestleiter, mit 5 Auftritten und Podest, Fabr. Franks Kyle Industry
142	Schlepper Fabr. Kubota, Typ B6000, mit Heckanbaufräse, Allradantrieb - keine Unterlagen
143	Niro Werkzeugwagen Vario Tech VT-NWW11/1, 105/50/125 cm, 4 Schwerlastrollen, 11 Laden, 1 Deckel mit Gasdruckdämpfer, versperrbar, Ladeneinlagen, originalverpackt in 2 Kartons (100/55/77 cm 62,8 kg und 97/45/46 cm 32,5 kg)
144	Niro Werkzeugwagen Vario Tech VT-NWW11/1, 105/50/125 cm, 4 Schwerlastrollen, 11 Laden, 1 Deckel mit Gasdruckdämpfer, versperrbar, Ladeneinlagen, originalverpackt in 2 Kartons (100/55/77 cm 62,8 kg und 97/45/46 cm 32,5 kg)
145	Smarter Solargenerator neovoltaic SSG 1000i, (Mobile Akkustation mit integrierten Inverter welche mit Solar, Wandsteckdose oder über Auto zu laden ist), maximale Leistungsabgabe 2000 W, Nennleistung 1000 W: Ausgänge: 230V, Anderson 12 V 33 A, Zigarettenanzünderstecker 12 V 10 A, 6 mm Stecker 12 V 6 A und USB 5 V/2 A/1 A; Eingang (Ladung): Wandsteckdose 230 V, Zigarettenanzünderstecker 12 bis 29 V und PV Stecker 18 bis 70 V (für Solarpaneele), integrierte Blei-Säure
146	Niro Werkzeugwagen Vario Tech VT-7218, 183/52/187 cm, 15 Laden, 3 Türen, versperrbar, 4 Schwerlastrollen, Ladeneinlagen, mit Aufsatz und Lochwand, originalverpackt (190/55/128 cm, 190 kg)
147	Niro Werkzeugwagen Vario Tech VT-7218, 183/52/187 cm, 15 Laden, 3 Türen, versperrbar, 4 Schwerlastrollen, Ladeneinlagen, mit Aufsatz und Lochwand, originalverpackt (190/55/128 cm, 190 kg)

148	Niro Werkzeugwagen Vario Tech VT-4610BL-V, 125/49/91 cm, 10 Laden, versperrbar, 4 Schwerlastrollen, Ladeneinlagen, Edelstahloberfläche (blau eloxiert), originalverpackt (123/54/88 cm, 86 kg), Listenpreis € 1.448,00
149	Niro Werkzeugwagen Vario Tech VT-4610BL-V, 125/49/91 cm, 10 Laden, versperrbar, 4 Schwerlastrollen, Ladeneinlagen, Edelstahloberfläche (blau eloxiert), originalverpackt (123/54/88 cm, 86 kg), Listenpreis € 1.448,00
150	Radlader Fabr. Liebherr, Typ L506, Bj. 2012, ca. 6.500 B.Std., mit Gabel und Schaufel
151	Gerüstaufzug Fabr. Geda
152	Gerüstaufzug Fabr. vermutl. Steinweg
153	Bautrockner Fabr. Roadry, Typ 80
154	Holzhäcksler Fabr. Nieras, Typ A530XLS/A, Bj. 2012, ca. 899 B.Std., 3-Zylinder-Kubota-Diesel-Motor
155	Werkbank Vario Tech VT-WB170, 169/60/86,5 cm, 3 Laden, 2 Türen, alles versperrbar, massive Bauweise, massive Mehrschichtholzplatte 40 mm, diese Werkbank ist noch aufzubauen, originalverpackt (in 2 Kartons), gesamt 90 kg
156	Werkbank Vario Tech VT-WB170, 169/60/86,5 cm, 3 Laden, 2 Türen, alles versperrbar, massive Bauweise, massive Mehrschichtholzplatte 40 mm, diese Werkbank ist noch aufzubauen, originalverpackt (in 2 Kartons), gesamt 90 kg
157	Werkbank mit Ladenschrank Vario Tech VT-GLT6HP, 200/66/103 cm, 6 Laden, versperrbar, massive Bauweise, massive Holzplatte 40mm, Ladeneinlagen, diese Werkbank ist noch aufzubauen, originalverpackt (in 3 Kartons: 96/12/12 cm, 204/68/7 cm, 70/64/88 cm), gesamt 104 kg
158	Werkbank mit Ladenschrank Vario Tech VT-GLT6HP, 200/66/103 cm, 6 Laden, versperrbar, massive Bauweise, massive Holzplatte 40mm, Ladeneinlagen, diese Werkbank ist noch aufzubauen, originalverpackt (in 3 Kartons: 96/12/12 cm, 204/68/7 cm, 70/64/88 cm), gesamt 104 kg
159	Posten mit 4 Stück LED Baustrahler Vario Tech VT-BS100W, 4 Stück, 100W, Aluminiumgehäuse (Scheinwerfer), IP54, 10.000 Lumen, Lichtfarbenwechselschalter, wahlweise Lichtfarbe 2700K/4500K/6500K, 2 Steckdosen 230V, 2 USB Ausgänge je 5,0V 2,1A, Kabel 3m, 2 stufig verstellbare Leuchtkraft (50% und 100%)
160	Gabelstapler Fabr. Jungheinrich, Typ EFGD30, elektrisch betrieben, Hubhöhe ca. 7 m, mit drehbarer Kabine, Triplexmast und Seitenschieber, Hubkraft ca. 3 to., mit Ladegerät
161	Posten mit 4 Stück LED Baustrahler Vario Tech VT-BS100W, 4 Stück, 100W, Aluminiumgehäuse (Scheinwerfer), IP54, 10.000 Lumen, Lichtfarbenwechselschalter, wahlweise Lichtfarbe 2700K/4500K/6500K, 2 Steckdosen 230V, 2 USB Ausgänge je 5,0V 2,1A, Kabel 3m, 2 stufig verstellbare Leuchtkraft (50% und 100%)
162	Sortiergreifer Fabr. Mustang, Typ GRP250, Bj. 2020, Eigengewicht ca. 250 kg, mit Drehmotor und Schnellwechselladung MS08
163	Posten mit 4 Stück LED Baustrahler Vario Tech VT-LBS100W, 4 Stück, 100W, 9000 Lumen, Lichtfarbe 5000K, IP65, Strahlwinkel 120°, Gummischutzhülle am Scheinwerfer, integrierte Kabelhalterung, Kabel 3m
164	Sortiergreifer Fabr. Mustang
165	Posten mit 4 Stück LED Baustrahler Vario Tech VT-LBS100W, 4 Stück, 100W, 9000 Lumen, Lichtfarbe 5000K, IP65, Strahlwinkel 120°, Gummischutzhülle am Scheinwerfer, integrierte Kabelhalterung, Kabel 3m
166	Sortiergreifer Fabr. Mustang, Typ GRP150CH, Bj. 2019, Eigengewicht ca. 140 kg, mit Schnellwechselladung MS03
167	Sortiergreifer Fabr. Mustang, Typ GRP150, Bj. 2021
168	Solar Weidezaungerät neovoltaic NV-SWZ3, integrierte Batterie 6V 7Ah, 8.000V, 0,8J, 15 km max. Reichweite, IPX4, 3W Solarpanel, bis zu 21 Tage Einsatzzeit ohne Sonnenstrahlung, Ladezeit ca. 3 Tage bei voller Sonnenstrahlung, inklusive Ladegerät für Ladung an der Steckdose, mit Anschlusskabel, Abmessungen 265/225/230mm, 3,54kg
169	Baustromverteiler Garo U 63 Alu Gehäuse mit FI
170	Baustromverteiler El Björn Typ ARUC 63, Eingang 63A, Ausgänge 63/32/16 A + 230V mit FI
171	Holzgreifer mit Rotator Fabr. Skandihack, Typ TK100FHR3.0 - unbenutzt
172	Baustromverteiler El Björn U 32
173	Tauchpumpe Grindex Typ Minex N 230V, 1,8 KW, Max. 670l/min
174	Tauchpumpe Grindex Typ Micro 230V
175	Tauchpumpe Tsurumi 220V
176	Benzinfugenschneider Stihl Typ TS 700 mit Widia Blatt
177	Akku Schrauber Bosch Professional GSR 14,4 V-Li im Koffer mit Zubehör

178	Betonschleifer Bosch Professional Typ GBR 15 CAG im Koffer mit Zubehör
179	Akku Säbelsäge Bosch Professional im Koffer mit Zubehör
180	Betonschleifer Flex LD 15-10 125 R im Koffer mit Zubehör
181	Akku Trockenbauschrauber Festo Typ DWC 18-4500 Li mit Magazinvorsatz und Zubehör im Koffer
182	Zweitakt Benzingenerator Fabr. Wunderwuzzi, Typ JP950, Nennleistung 650 W, max. Leistung 720 W, 2 PS
183	Exzenterschleifer Bosch Typ PEX 300 AE im Koffer mit Zubehör
184	Akku Baustahlbindegerät Max Typ RB 397 mit Akku und Ladegerät im Koffer
185	Lackfräse Metabo Typ LF 724 S im Koffer
186	Akkuschrauber Makita Typ DDF 480 mit Zubehör im Koffer
187	Säbelsäge Hitachi/Hikoki Typ CR13VBY, 230V, 1150 Watt im Koffer
188	Bautrockner El Björn Typ A 125 BT, 230 V, 1560 Watt, fahrbar
189	Bautrockner El Björn A 60 BTS fahrbar, 230V, 2035 Watt
190	selbstfahrende Kehrmaschine Fabr. Ravo
191	Baustellenleuchte mit Stativ Hersteller Malmbergs, 230V, 3x36 Watt
192	Baustellenleuchte mit Stativ vermutl. Malmbergs, 230V, 3x36 Watt
193	Trockenbauschleifer / Giraffe von Flex, Typ WS 1505 FR
194	Harvester Fabr. Iseki, Typ HMG450
195	Sanierungsfräse Festool Typ SAF 750 E im Koffer mit Zubehör
196	Blechnibbler Makita 230V
197	Streuschaufel Fabr. Probst, Typ ST1800, Bj. 2006, hydr. betrieben, mit Schnellwechselladung für Volvo-Lader
198	Mähwerk zum Anbau an Kleinschlepper, Breite ca. 1,40 m - ungebraucht
199	Frontanbaukehrbesen mit Schnellwechselladung
200	LKW Fabr. Daimler-Benz, Typ Actros 4141, EZ 08/2006, abgelesen ca. 589.272 km, mit Meiller-Stahl-3-Seiten-Kipper und Bordmatic, TÜV 02/2023
201	Bautrockner Vario Tech VT-BTOL50, Bautrockner mit Kompressor, max. 50 Liter /24 h, Automatikfunktion (eingestellter Feuchtigkeitswert wird geregelt), Defrostfunktion, 230 V, 650 W, 50 Hz, Fronttüre, leicht zu reinigender Filter, entnehmbarer Wassertank 5,5 Liter, Kühlmittel R290, 36 kg
202	Bautrockner Vario Tech VT-BTOL50, Bautrockner mit Kompressor, max. 50 Liter /24 h, Automatikfunktion (eingestellter Feuchtigkeitswert wird geregelt), Defrostfunktion, 230 V, 650 W, 50 Hz, Fronttüre, leicht zu reinigender Filter, entnehmbarer Wassertank 5,5 Liter, Kühlmittel R290, 36 kg
203	Diamantkernbohrmaschinen Set Vario Tech VT-DKBM250, Kernbohrgerät mit Winkelständer inklusive 10teiliges Kernbohrerset, 4880 W, max. 250 mm (10") Kernbohrdurchmesser, 100-540 U/min stufenlos, 550 mm Bohrlochtiefe, Ölbad-Getriebe, Wasserdichter Schalter mit PRCD, Sicherheitskupplung und Überlastschutz, inklusive Winkelständer, gesamt 28 kg, originalverpackt in 2 Kartons (58/39/25 cm, 92/30/45 cm, 30 kg) 10 Kernbohrer: 25/450mm, 51/450mm, 76/450mm, 102/450mm, 127/450mm, 152/450mm, 180/450mm, 200/450mm, 219/450mm, 245/450 mm
204	Diamantkernbohrmaschinen Set Vario Tech VT-DKBM250, Kernbohrgerät mit Winkelständer inklusive 10teiliges Kernbohrerset, 4880 W, max. 250 mm (10") Kernbohrdurchmesser, 100-540 U/min stufenlos, 550 mm Bohrlochtiefe, Ölbad-Getriebe, Wasserdichter Schalter mit PRCD, Sicherheitskupplung und Überlastschutz, inklusive Winkelständer, gesamt 28 kg, originalverpackt in 2 Kartons (58/39/25 cm, 92/30/45 cm, 30 kg) 10 Kernbohrer: 25/450mm, 51/450mm, 76/450mm, 102/450mm, 127/450mm, 152/450mm, 180/450mm, 200/450mm, 219/450mm, 245/450 mm
205	Hobelbank holzstark HS-HB13, l/b/h 152/62/85,5 cm, Buchenholz, mit Schublade, Arbeitsplatte 18 mm, originalverpackt im Karton (143/54/15 cm), 35 kg
206	Hobelbank holzstark HS-HB13, l/b/h 152/62/85,5 cm, Buchenholz, mit Schublade, Arbeitsplatte 18 mm, originalverpackt im Karton (143/54/15 cm), 35 kg
207	Hobelbank holzstark HS-HB22, l/b/h 210/78/81,5 cm, Buchenholz, mit Schublade, Arbeitsplatte 40 mm, originalverpackt im Karton (215/67/19 cm), 76 kg
208	Hobelbank holzstark HS-HB22, l/b/h 210/78/81,5 cm, Buchenholz, mit Schublade, Arbeitsplatte 40 mm, originalverpackt im Karton (215/67/19 cm), 76 kg
209	Posten bestehend aus 3 Rüttelflaschen auf Palette
210	Minibagger Fabr. Ihmer, Typ 35VX2, Bj. 2011, ca. 4.345 B.Std., Einsatzgewicht ca. 3,7 to.
211	hydr. Abbruchhammer Fabr. MAD, Typ 90 - ungebraucht
212	Unkrautspritzgerät Fabr. Haremis, Typ PZ-500G3, mit 2 Benzinmotoren

213	Multifunktionswagen Fabr. Vario Tech, Typ VT-3106W-H, 87/49/92 cm, 5 Laden, Ablagefläche (ausziehbar), Ladeneinsätze, originalverpackt (90/54/94 cm), 59 kg
214	hydr. Abbruchhammer mit SWE-Aufnahme Lehnhoff MS01
215	Werkzeugwagen Vario Tech VT-WZW8410, 229/51/148 cm, mit Lochwand und 12 Schütten, 1 Tür und 10 Laden, Ladeneinlagen, 4 Schwerlastrollen, versperrbar, originalverpackt (218/55/80 cm, 145 kg)
216	Werkzeugwagen Vario Tech VT-WZW8410, 229/51/148 cm, mit Lochwand und 12 Schütten, 1 Tür und 10 Laden, Ladeneinlagen, 4 Schwerlastrollen, versperrbar, originalverpackt (218/55/80 cm, 145 kg)
217	Werkzeugwagen Vario Tech VT-WZW155 befüllt, inklusive Werkzeug (155 Teile), 76,5/46/89 cm, 6 Schubladen, 65 kg, seitliche Tür, versperrbar, 4 Schwerlastrollen, originalverpackt
218	Werkzeugwagen Vario Tech VT-WZW155 befüllt, inklusive Werkzeug (155 Teile), 76,5/46/89 cm, 6 Schubladen, 65 kg, seitliche Tür, versperrbar, 4 Schwerlastrollen, originalverpackt
219	Dosierlöffel zum Anbau an Bagger Fabr. Conquip, Bj. 2021, ca. 700 l Kapazität, Eigengewicht ca. 450 kg, Gesamtgewicht ca. 2.100 kg
220	Kleinschlepper Fabr. Shibaura, Typ SD1840, abgelesen ca. 811 B.Std., Allrad, Kraftheber- und Zapfwellenantrieb hinten
221	Holzgreifer Fabr. Häner
222	Sortiergreifer mit Rotator für 25 - 30 to. Bagger
223	Werkzeugwagen Vario Tech VT-WW7L, befüllt, 7 Laden, beidseitig zu öffnen! 165 Teile Qualitätswerkzeug mit EVA Schubladeneinlagen, originalverpackt (84/52/88 cm, 56,5 kg)
224	Werkzeugwagen Vario Tech VT-WW7L, befüllt, 7 Laden, beidseitig zu öffnen! 165 Teile Qualitätswerkzeug mit EVA Schubladeneinlagen, originalverpackt (84/52/88 cm, 56,5 kg)
225	Rüttelplatte reversierbar Bomag BPR 60/65 D mit Hatz Dieselmotor Bj. 2014, ca. 460 Kg Einsatzgewicht ca. 335 Betriebsstunden
226	Multifunktionswagen Fabr. Vario Tech, Typ VT-3106W-H, 87/49/92 cm, 5 Laden, Ablagefläche (ausziehbar), Ladeneinsätze, originalverpackt (90/54/94 cm), 59 kg
227	Posten mit 4 Alu Werkzeugboxen Vario Tech VT-AWBS4, Aluminium Boxen Set mit 4 verschiedenen Größen: 1450/520/460 mm, 1230/380/380 mm, 765/353/245 mm und 575/245/220 mm, ineinander verpackt (gesamt 45 kg, 1450/520/460 mm)
228	Posten mit 4 Alu Werkzeugboxen Vario Tech VT-AWBS4, Aluminium Boxen Set mit 4 verschiedenen Größen: 1450/520/460 mm, 1230/380/380 mm, 765/353/245 mm und 575/245/220 mm, ineinander verpackt (gesamt 45 kg, 1450/520/460 mm)
229	2-Schalen-Greifer mit Schnittbreite ca. 40 cm, Fabr. Liebherr
230	Rasentraktor Fabr. John Deere, Typ vermutl. 215, Bj. vermutl. 2004, abgelesen ca. 2.664 B.Std., Diesel, mit einem Grasaufnahmebehälter (Nachläufer) Fabr. Sperber, Typ SC-WE400, zapfwellenbetrieben, mit 3-Punkt-Aufnahme, Vollkabine
231	PKW-Anhänger Fabr. Hapert, Länge ca. 3 m, Breite ca. 1,30 m, ohne Auffahrampen
232	2-Schalen-Greifer Fabr. Atlas, mit Schnellwechselsystem Verachtert CW30/40 und 60er Schalenbreite
233	Sieblöffel mit Schnellwechselfaufnahme MS03, ca. 600 mm
234	Sieblöffel mit Schnellwechselfaufnahme MS03, ca. 600 mm
235	Ultraschall Reinigungsbad Vario Tech VT-UB6L, 6,5 Liter Behälter, digitale Steuerung, Temperatur 1 bis 80°C regelbar (bei Verunreinigungen mit Wachs oder Öl), Zeiteinstellung 1 bis 99 Minuten möglich, 180 Watt Ultraschalleistung (40kHz), 300 Watt Heizleistung, mit Reinigungskorb, originalverpackt (43,5/26,5/35 cm, 5,2 kg)
236	Ultraschall Reinigungsbad Vario Tech VT-UB6L, 6,5 Liter Behälter, digitale Steuerung, Temperatur 1 bis 80°C regelbar (bei Verunreinigungen mit Wachs oder Öl), Zeiteinstellung 1 bis 99 Minuten möglich, 180 Watt Ultraschalleistung (40kHz), 300 Watt Heizleistung, mit Reinigungskorb, originalverpackt (43,5/26,5/35 cm, 5,2 kg)
237	Steinschneidmaschine mit Schneidtisch
238	Variolifter Fabr. Genie Superlift Contactor, max. Hubkraft ca. 295 kg bei 36 cm, 193 kg bei 61 cm, 82 kg bei 1,07 m
239	ein Paar Kranlaufkatzen, spurenverstellbar
240	Spindelmäher Fabr. John Deere, Typ 2500E.Cat Hybrid, abgelesen ca. 2.608 B.Std., Diesel, mit speziellen Feinmessern zum Grün mähen

241	Blechbearbeitungskombination Fabr. Vario Tech, Typ VT-BBK305, 3 in 1: Biegen, Einrollen, Schneiden. Materialstärke jeweils max. 1 mm, Arbeitsbreite 305 mm, Rollendurchmesser 38 mm, Segmentbiegefunktion (25-50-75-75-105 mm), Biegefunktion max. 90°, l/b/h 50/34/42 cm, 45 kg, originalverpackt in Holzkiste
242	Blechbearbeitungskombination Fabr. Vario Tech, Typ VT-BBK305, 3 in 1: Biegen, Einrollen, Schneiden. Materialstärke jeweils max. 1 mm, Arbeitsbreite 305 mm, Rollendurchmesser 38 mm, Segmentbiegefunktion (25-50-75-75-105 mm), Biegefunktion max. 90°, l/b/h 50/34/42 cm, 45 kg, originalverpackt in Holzkiste
243	Blechbearbeitungskombination Fabr. Vario Tech, Typ VT-BBK1016, 3 in 1: Biegen, Einrollen, Schneiden. Materialstärke jeweils max. 1 mm, Arbeitsbreite 1015 mm, Rollendurchmesser 42 mm, Segmentbiegefunktion (25-50-75-150-200-250-300 mm), Biegefunktion max. 90°, Gewicht 240 kg, mit Untertisch, originalverpackt in Holzkiste (142/60/75 cm, 270 kg)
244	Blechbearbeitungskombination Fabr. Vario Tech, Typ VT-BBK1016, 3 in 1: Biegen, Einrollen, Schneiden. Materialstärke jeweils max. 1 mm, Arbeitsbreite 1015 mm, Rollendurchmesser 42 mm, Segmentbiegefunktion (25-50-75-150-200-250-300 mm), Biegefunktion max. 90°, Gewicht 240 kg, mit Untertisch, originalverpackt in Holzkiste (142/60/75 cm, 270 kg)
245	Blechbearbeitungskombination Fabr. Vario Tech, Typ VT-BBK760, 3 in 1: Biegen, Einrollen, Schneiden. Materialstärke jeweils max. 1 mm, Arbeitsbreite 760 mm, Rollendurchmesser 42 mm, Segmentbiegefunktion (25-50-75-150-200-250 mm), Biegefunktion max. 90°, l/b/h 100/45/70 cm, 140 kg, originalverpackt in Holzkiste
246	Blechbearbeitungskombination Fabr. Vario Tech, Typ VT-BBK760, 3 in 1: Biegen, Einrollen, Schneiden. Materialstärke jeweils max. 1 mm, Arbeitsbreite 760 mm, Rollendurchmesser 42 mm, Segmentbiegefunktion (25-50-75-150-200-250 mm), Biegefunktion max. 90°, l/b/h 100/45/70 cm, 140 kg, originalverpackt in Holzkiste
247	Drehmomentschlüsselset Vario Tech VT-DMSS3, 3teilig im Alukoffer: 1/4" 5-25 Nm, 3/8" 20-120Nm, 1/2" 60-330Nm
248	Garten Schiebetruhe Vario Tech VT-ZRST200, 200 Liter Kunststoffwanne, 2 PU- Schaumreifen (geschäumt - ohne Luft - wartungsfrei), Rahmen pulverbeschichtet, 20 kg schwer, zerlegt
249	Elektro Schiebetruhe Vario Tech VT-EST 750/100, 750 W, 24 V, 150 kg Nutzlast, 100 Liter Fassungsvermögen, inkl. Ladegerät, Listenpreis € 889,00
250	Minibagger Fabr. Ludar, Typ TX10 - ungebraucht
251	Akku Kombihammer Hilti Typ TE 30 A-36 mit Zubehör im Koffer
252	Abbruchhammer Hilti TE 1500 AVR mit Spitzmeißel
253	Bolzenschussgerät Hilti DX 460 mit Magazinvorsatz im Koffer
254	Akku Bohrhammer Hilti Typ TE 4 A 22 mit Zubehör im Koffer
255	Akku Kombihammer Hilti Typ TE 7 C mit Zubehör im Koffer
256	Bolzenschussgerät Hilti Typ DX 76 PTR mit Magazinvorsatz MX 76 PTR im Koffer mit Zubehör
257	Akku Bohrhammer Hilti Typ TE 6 A 36 mit Zubehör im Koffer
258	Akkuschrauber Hilti Typ SFH 144 im Koffer mit Zubehör
259	Kompaktlader Fabr. Worky Quad, Typ SSQ15 Loader mit zweitem Reifen- und Felgensatz, sowie zusätzlicher Leichtgutschaufel
260	Stromaggregat Honda Typ EU 20i mit Benzinmotor und 2 x 230V Anschlüssen
261	Motorhacke Honda Typ FF 300 Fräsbreite ca. 400 mm , 3 Vorwärts 2 Rückwärtsgänge Honda Benzinmotor mit ca. 3 PS - Ölverlust an der Harkenwelle
262	Pflasterverlegegerät Probst Typ VPE- 12 E, mit SPS 100 - Tragkraft 100 Kg
263	Baumstumpffräse Husqvarna Typ SG 13 mit Honda Benzinmotor Typ GX 390, Gewicht ca. 113 Kg
264	Posten mit 2 Stück Montagehilfe Teleskopierbar bis ca. 3,80m Typ Hilti PUA 10
265	Absaugung Dust Control DC380 mit Hepa Filter
266	Steintrennsäge Husqvarna TS 400 F, fahrbar mit Kühlung Trennscheibe 400mm
267	Akku Säbelsäge Hilti WSR 36 - vermutl. defekt
268	Kernbohrgerät Hilti Typ DD 110-W im Koffer mit Zubehör
269	Betonschleifer Flex Typ LD 15-10 125R im Koffer mit Zubehör
270	Kappsäge Bosch Professional Typ GCM 8 SJL 230 V / 1600 Watt
271	Stripper Wolff Typ Junior Arbeitsbreite ca. 125 mm im Koffer
272	Garten Schiebetruhe Vario Tech VT-ZRST200, 200 Liter Kunststoffwanne, 2 PU- Schaumreifen (geschäumt - ohne Luft - wartungsfrei), Rahmen pulverbeschichtet, 20 kg schwer, zerlegt
273	Elektro Schiebetruhe Vario Tech VT-EST 750/100, 750 W, 24 V, 150 kg Nutzlast, 100 Liter Fassungsvermögen, inkl. Ladegerät, Listenpreis € 889,00

274	Aufenthaltscontainer mit 2 Doppelfenstern an der langen Seite, Raumheizung
275	20 Fuß Sanitärcontainer Fabr. Erge, Typ 2000, mit 2 Sitzabort, 2 Pissoirs, 2 Waschbecken, 2 Duschen und Boiler
276	Betonbombe mit Schrägauslauf Fabr. FE, ca. 500 l
277	Betonbombe mit Geradeauslauf Fabr. FE Eichinger, ca. 500 l
278	Betonbombe mit Schrägauslauf ca. 500 l
279	Betonbombe mit Schrägauslauf ca. 500 l
280	Kleintraktor Fabr. Hinomoto, Typ E1802, mit Heckanbaufräse, abgelesen ca. 694 B.Std.
281	Holzhäcksler Fabr. PlusPower, mit Benzinmotor, fahrbar - ungebraucht
282	Rüttelplatte Fabr. Wacker-Neuson, Typ MP12 - ungebraucht
283	Benzinfugenschneider Husqvarna K970 mit Führungswagen, Tank und 400 mm Trennscheibe
284	Rüttelplatte Fabr. Wacker-Neuson, Typ MP12 - ungebraucht
285	Grabenstamper mit schmaler Platte, Fabr. Wacker-Neuson, Typ BS30
286	Posten bestehend aus 2 Ampeln
287	Posten bestehend aus 2 Ampeln
288	schwere Rüttelplatte Fabr. Amann, Einsatzgewicht ca. 700 kg
289	Posten bestehend aus 3 Ampeln, Fabr. Fabema, Funk
290	Stromaggregat Fabr. Eagle, Typ EAG48/380KA, Bj. 2021, ca. 48 KVA Leistung, dieselbetrieben - unbenutzt
291	Grabenstamper Fabr. Wacker-Neuson, Typ BS60 - guter Zustand
292	Grabenstamper Fabr. Wacker-Neuson, Typ BS60 - guter Zustand
293	schwere Pumpe Fabr. Emu, Typ FA 108.1 - Funktion geprüft
294	Rüttelplatte Fabr. Delko, Typ SV17F, ca. 130 kg, mit Dieselmotor - Funktion geprüft
295	Flüsterkompressor Vario Tech VT-BWD1500-100, ölfrei, 1500W, 280 Liter/min, Kesselvolumen 100 Liter, 8 bar, Druckminderer mit Wasserabscheider, fahrbar, Listenpreis € 998,-
296	Flüsterkompressor Vario Tech VT-BWD1500-100, ölfrei, 1500W, 280 Liter/min, Kesselvolumen 100 Liter, 8 bar, Druckminderer mit Wasserabscheider, fahrbar, Listenpreis € 998,-
297	Flüsterkompressor Vario Tech VT-BW800H3-100, ölfrei, 3*800W, Kesselvolumen 100 Liter, 8 bar, Liefermenge max. 405 l/min, 65 dB, fahrbar, Druckminderer mit Wasserabscheider, ca. 114/41/68 cm, Listenpreis € 1.190,-
298	Flüsterkompressor Vario Tech VT-BW800H3-100, ölfrei, 3*800W, Kesselvolumen 100 Liter, 8 bar, Liefermenge max. 405 l/min, 65 dB, fahrbar, Druckminderer mit Wasserabscheider, ca. 114/41/68 cm, Listenpreis € 1.190,-
299	Turbolüfter Vario Tech VT-TLP1400 Premium, 230 V, 188 W, 50 Hz, Kabellänge 4,5 m, 20 cbm/min, Polyethylengehäuse, stapelbar und sehr platzsparendes Design, l/b/h 630/480/250 mm, 8,5 kg, originalverpackt
300	Stromaggregat Fabr. Alpha, Bj. 2021, ca. 50 KVA Leistung, dieselbetrieben - ungebraucht
301	Bodentrockner Vario Tech VT-BL3500, 230 V, 2 Stufen Schalter 350/315 W, 50 Hz, Kabellänge 4,5 m, mit Stundenzähler, 6 Räder und Trolleyfunktion, 113 cbm/min, 4 mögliche Trocknungspositionen, Polyethylengehäuse, 4 Stück aufeinander stapelbar, l/b/h 595/575/545 mm, 20 kg, originalverpackt
302	Stromaggregat Fabr. Munch, Typ MT8500W, ca. 8 kW Leistung, benzinbetrieben
303	Heizstrahler Vario Tech VT-HS3300W, 3.300 Watt, Ventilator mit 3 Geschwindigkeitsstufen, stufenloser Temperaturregler, IP24, 230V, originalverpackt
304	Stromaggregat Fabr. Munch, Typ MT8500W, ca. 8 kW Leistung, benzinbetrieben
305	Heizstrahler Vario Tech VT-HS3300W, 3.300 Watt, Ventilator mit 3 Geschwindigkeitsstufen, stufenloser Temperaturregler, IP24, 230V, originalverpackt
306	Stromaggregat Fabr. Munch, Typ MT8500W, ca. 8 kW Leistung, benzinbetrieben
307	Baustahlhandhebelschere
308	Anbaukehrmaschine mit Aufnahme vermutl. Atlas oder O&K
309	hydr. Kehrbesen zum Anbau an Gabelstapler (mit Taschenaufnahme), Fabr. Krönig
310	Stromaggregat Fabr. Elektra, Typ EL80, Bj. 2021, ca. 80 KVA Leistung, dieselbetrieben - ungebraucht
311	Stromverteilerkasten Fabr. Bosecker
312	Stromverteilerkasten Fabr. Bosecker
313	Stromverteilerkasten Fabr. Bosecker
314	Stromverteilerkasten Fabr. Bosecker
315	großer Posten mit ca. 4 Paletten Gitterträger Fabr. Steidle
316	E-Motorsäge Stihl MSE 190C ca. 35 cm Schwert
317	Erdbohrgerät Stihl Typ BT 121

318	Notstromaggregat-Schweißinverter Fabr. MPM, Typ 6/200 I-BS, mit 2-Zylinder-Motor, mit 1x Lichtdose und 1x Kraftdose
319	Freischneider Stihl Typ MS 410 mit Fadenrolle
320	Stromaggregat Fabr. Fuji, Typ FD110, Bj. 2021, ca. 110 KVA Leistung, dieselbetrieben - ungebraucht
321	Induktionsheizgerät Set Fabr. Vario Tech, Typ VT-IHS1000, 1000W, Eingang 230V, Ausgang 18V 50W, mit je 2 Spulen 30, 40, 50 mm und 2 Kabeln für flexibler Spule. Ideal zum Lösen von verrosteten Schrauben und Muttern, originalverpackt im Koffer (45/12/37 cm, 3,80 kg)
322	Schlamm / Wassersauger Husqvarna Typ W70P Edelstahl mit Pumpe, ca. 4 m Schlauch, fahrbar, 230 V / 1850 Watt
323	Materialcontainer ca. 3 m x 2,50 m
324	Posten mit Gerüstböden Fabr. Layher Alu, ca. 8 Stück mit 3 m, ca. 12 Stk. mit 2,50 m, zugehörig zu Layher Blitz und Layher Allround
325	Outdoor Heizung Power Wave PW-TS2000, Infrarotstrahler 5stufig (400W, 800W, 1200W, 1600W und 2000W), für die Verwendung im Freien geeignet, 5 Druckschalter (Fusschalter), Umfall- Ausschaltautomatik, ideal für Terrassen, Balkone und Wintergarten, IP24, originalverpackt (36,5/36,5/62 cm, 6,5 kg)
326	Outdoor Heizung Power Wave PW-TS2000, Infrarotstrahler 5stufig (400W, 800W, 1200W, 1600W und 2000W), für die Verwendung im Freien geeignet, 5 Druckschalter (Fusschalter), Umfall- Ausschaltautomatik, ideal für Terrassen, Balkone und Wintergarten, IP24, originalverpackt (36,5/36,5/62 cm, 6,5 kg)
327	Ballengabel mit 3-Punkt-Aufnahme für Kleinschlepper
328	Hauswasserwerk
329	Rüttelplatte Wacker DPU 6555, reversierbar, mit Hatz-Dieselmotor, ca. 9,6 kW, Einsatzgewicht ca. 481 kg
330	Rüttelplatte Wacker BPU 3050A, 5,2 kW, reversierbar, mit Fahrwerk, Einsatzgewicht 166 kg
331	Betonflügelglätter Wacker CT 24 - 4A, mit Honda-Benzinmotor 4,0 kW, Scheibendurchmesser ca. 600 mm
332	Krangabel FE Eichinger, Traglast maximal 1.500 kg
333	Benzinfigenschneider Husqvarna FS 309 mit Wassertank, mit Honda-Benzinmotor GX 270
334	Putzmaschine PFT G4 mit Einblashaube, Förderschläuchen, zweitem Schneckenmantel, etc.
335	Luftentfeuchter Wunderwuzzi WW-LE120 Premium, 190 W, Kompressor (Rollkolbenverdichter - leise und wirkungsvoll), Touchbedienung, Voreinstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit (20% bis 95%), Ionizer, autom. Entfrostsung, Timer, Autostop und Autostart, die Luftfeuchtigkeit wird in 3 verschiedenen Farben angezeigt, sehr effizient (niedriger Stromverbrauch - hohe Trocknungsleistung), Lärmbelastung ca. 36dB, Auffangbehälter 2 Liter (mit Überlaufstop), für Raumgrößen von 15 bis 25 m ² , Luftzirkulation ca. 120 m ³ /h, Entfeuchtungsleistung max. 12 Liter pro Tag (30°C, 80%), 28/20/51 cm, originalverpackt (35/27/56 cm, 13,3 kg), Listenpreis € 288,-
336	Luftentfeuchter Wunderwuzzi WW-LE120 Premium, 190 W, Kompressor (Rollkolbenverdichter - leise und wirkungsvoll), Touchbedienung, Voreinstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit (20% bis 95%), Ionizer, autom. Entfrostsung, Timer, Autostop und Autostart, die Luftfeuchtigkeit wird in 3 verschiedenen Farben angezeigt, sehr effizient (niedriger Stromverbrauch - hohe Trocknungsleistung), Lärmbelastung ca. 36dB, Auffangbehälter 2 Liter (mit Überlaufstop), für Raumgrößen von 15 bis 25 m ² , Luftzirkulation ca. 120 m ³ /h, Entfeuchtungsleistung max. 12 Liter pro Tag (30°C, 80%), 28/20/51 cm, originalverpackt (35/27/56 cm, 13,3 kg), Listenpreis € 288,-
337	Betonrüttelflasche mit integriertem Umformer Wacker IRFU ca. 60mm
338	Gebälse Heylo-Driaz Typ F174-230V HE, 3600qbm/h
339	Gebälse Heylo-Driaz Typ F174-230V HE, 3600qbm/h vermutl. defekt !
340	Elektrofugenschneider Husqvarna K 3000 Wet mit Widia Blatt
341	Akku Schubkarre Fabrikat MOXY Typ Dumper 120 EL mit Akku und Ladegerät, Eigengewicht 42 Kg, Nutzlast 120 Kg
342	Vertikutierer Fabr. Tilbürger Typ TV 510 Arbeitsbreite 45cm mit Honda Benzinmotor GX 160
343	Industriestaubsauger Dust Control Typ DC 3800 mit Schlauch, Abscheider 230V fahrbar
344	Industriestaubsauger Dust Control Typ DC 1800
345	Bodenschleifgerät Hersteller unbekannt 230V / 1,5 KW fahrbar
346	Montagehilfe für Trockenbauer Hersteller Zipup , Tragkraft 50 Kg
347	Wassersauger mit Pumpe Pullmann/Husqvarna Typ W 250P fahrbar, 230V, mit Schlauch ca. 2,5m
348	Pflasterknacker fahrbar Typ Euro 33
349	Bautrockner Typ AF 26 fahrbar mit Behälter 230V
350	Posten mit 2 Arbeitsleuchten, 230V, mit Steckdosen
351	Gasheizgerät Heylo Typ DG 50 AN, Max. 55 KW / 1400 qbm/h mit Anschluss für Thermostat

352	Stromaggregat Honda Typ ECMT 7000, 380V, 220V, max. 5,6 KW, mit Honda Benzinmotor GX 390 Gewicht 105 Kg fahrbar
353	Stromaggregat mit Briggs & Stratton-Motor
354	Akku Baustahlbindegerät Max Typ RB 395 mit Akku und Ladegerät im Koffer
355	Kombihammer Bosch GBH 2600 Professional im Koffer
356	Bohrhammer Bosch GBH 350 mit Absaugung im Koffer
357	Handkreissäge Hitachi C6BU2
358	Akku Baustahlschneider Bendof Typ DC 16 MB3 - bis 16mm - im Koffer mit Zubehör
359	Rotationslaser Topcon Typ RL-VH4DR mit Fernbedienung, Empfänger und Stativ Topcon
360	Radlader Fabr. Volvo, Typ L25B-P, Bj. 2007, abgelesen ca. 5.267 B.Std., mit Gabel und Schaufel - Hinterachse treibt nicht an
361	Flüsterkompressor Vario Tech VT-BW1100H3-200, ölfrei, 3*1100W, Kesselvolumen 200 Liter, 8 bar, 65 dB, 380V mit Steuerschrank - die Motoren sind einzeln abschaltbar - für benutzerdefinierbare Leistungsanpassung und Stromsparbetrieb, Druckminderer mit Wasserabscheider, Listenpreis € 2.180,-
362	Flüsterkompressor Vario Tech VT-BW1100H3-200, ölfrei, 3*1100W, Kesselvolumen 200 Liter, 8 bar, 65 dB, 380V mit Steuerschrank - die Motoren sind einzeln abschaltbar - für benutzerdefinierbare Leistungsanpassung und Stromsparbetrieb, Druckminderer mit Wasserabscheider, Listenpreis € 2.180,-
363	Ultraschall Reinigungsbad Fabr. Vario Tech, Typ VT-UB6L, 6,5 Liter Behälter, digitale Steuerung, Temperatur 1 bis 80°C regelbar (bei Verunreinigungen mit Wachs oder Öl), Zeiteinstellung 1 bis 99 Minuten möglich, 180 Watt Ultraschallleistung (40kHz), 300 Watt Heizleistung, mit Reinigungskorb, originalverpackt (43,5/26,5/35 cm, 5,2 kg)
364	Flüsterkompressor Vario Tech VT-BW1500H4-300, ölfrei, 4*1500W, Kesselvolumen 300 Liter, 8 bar, 70 dB, 380V mit Steuerschrank - die Motoren sind einzeln abschaltbar - für benutzerdefinierbare Leistungsanpassung und Stromsparbetrieb, Druckminderer mit Wasserabscheider, Listenpreis € 3.180,-
365	Meißel Fabr. Hilti, Typ TH28PFN40 - ungebraucht
366	Posten bestehend aus 2 Bohrkronen Fabr. Hilti, Typ DD-C36/300T4 - ungebraucht
367	Posten bestehend aus 2 Bohrkronen Fabr. Hilti, Typ DD-C28/150T2 - ungebraucht
368	Posten bestehend aus 3 Bohrkronen Fabr. Hilti
369	Posten bestehend aus 4 Spatenmeißeln Fabr. Hilti, Typ TE-SPSPM12/50
370	Baustahlbiegemaschine Fabr. Weimar Maschinenfabrik Esslingen, mit Rollen, betriebsbereit
371	Posten bestehend aus 2 Meißeln Fabr. Hilti - ungebraucht
372	Posten bestehend aus 4 Spitzmeißeln Fabr. Hilti - ungebraucht
373	Posten bestehend aus 3 Bohrkronen Fabr. Hilti, Typ TEH28PFM40, 16 Zoll - unbenutzt
374	Posten bestehend aus 4 Bohrkronen Fabr. Hilti, Typ TEH28PSM40, 16 Zoll
375	Flüsterkompressor Vario Tech VT-BW1500H4-300, ölfrei, 4*1500W, Kesselvolumen 300 Liter, 8 bar, 70 dB, 380V mit Steuerschrank - die Motoren sind einzeln abschaltbar - für benutzerdefinierbare Leistungsanpassung und Stromsparbetrieb, Druckminderer mit Wasserabscheider, Listenpreis € 3.180,-
376	Magnet Kernbohrmaschine Vario Tech VT-MKB50, 1700W, max. 50 mm Kernbohrdurchmesser, Softstart, 100-730 U/min, Schnellwechselkopf, max. 15.600N, stufenlose Drehzahlverstellung, Schneidtiefe 35 mm, Hub 130 mm, inkl. Koffer (56/35/15 cm), 16 kg
377	Magnet Kernbohrmaschine Vario Tech VT-MKB50, 1700W, max. 50 mm Kernbohrdurchmesser, Softstart, 100-730 U/min, Schnellwechselkopf, max. 15.600N, stufenlose Drehzahlverstellung, Schneidtiefe 35 mm, Hub 130 mm, inkl. Koffer (56/35/15 cm), 16 kg
378	Wärmebildkamera Vario Tech VT-WBKA1, 35.200 Pixel, - 20° bis +300°C, interner 3GB Speicher für Bildspeicherung, mit integrierter Infrarotkamera und integrierter Realkamera (inkl. Überlappfunktion für beide Bilder), integrierter wiederaufladbarer Akku, Micro USB 2.0, Gerätekoffer, mit Tragegurt, Daten- Ladekabel
379	Wärmebildkamera Vario Tech VT-WBKA9 WLAN, 76.800 Pixel Infrarotauflösung, - 20° bis +450°C, interner 8 GB Speicher für Bildspeicherung, mit integrierter Infrarotkamera und integrierter Realkamera (inkl. Überlappfunktion für beide Bilder), integrierter wiederaufladbarer Akku, Micro USB 2.0, Gerätekoffer, Kabel mit Ladestecker, Schutzkoffer, deutsche Menüführung, Bildübertragung mittels WLAN, IP65
380	Radlader Fabr. Volvo, Typ L30B-Z, Bj. 2001, abgelesen ca. 9.551 B.Std., mit Gabel und 4-in-1-Schaufel - Fahrzeug noch im Einsatz auf Baustelle, Besichtigung nach Terminvereinbarung
381	Schwerlast Etagenwagen Vario Tech VT-SEW700, 160/40/155 cm, 700 kg Nutzlast, 4 Lenkrollen für 360 Grad-Lenkung

382	Schwerlast Etagenwagen Vario Tech VT-SEW700, 160/40/155 cm, 700 kg Nutzlast, 4 Lenkrollen für 360 Grad-Lenkung
383	Schwerlast Transportwagen Vario Tech VT-STW700, 160/60/155 cm, 700 kg Nutzlast, 4 Lenkrollen für 360 Grad-Lenkung
384	Schwerlast Transportwagen Vario Tech VT-STW700, 160/60/155 cm, 700 kg Nutzlast, 4 Lenkrollen für 360 Grad-Lenkung
385	Posten mit 2 hydraulischen Rangierhilfen Vario Tech VT-HRH680, Tragkraft je 680 kg, zum Rangieren von ansonsten nicht beweglichen Fahrzeuge
386	Posten mit 2 hydraulischen Rangierhilfen Vario Tech VT-HRH680, Tragkraft je 680 kg, zum Rangieren von ansonsten nicht beweglichen Fahrzeuge
387	Diamantkernbohrmaschine Vario Tech VT-DKBM250, 4880 W, max. 250 mm (10") Kernbohrdurchmesser, 100-540 U/min stufenlos, 550 mm Bohrlochtiefe, Ölbad-Getriebe, Wasserdichter Schalter mit PRCD, Sicherheitskupplung und Überlastschutz, inklusive Winkelständer, gesamt 28 kg, originalverpackt in 2 Kartons (58/39/25 cm, 92/30/45 cm, 30 kg)
388	Diamantkernbohrmaschine Vario Tech VT-DKBM250, 4880 W, max. 250 mm (10") Kernbohrdurchmesser, 100-540 U/min stufenlos, 550 mm Bohrlochtiefe, Ölbad-Getriebe, Wasserdichter Schalter mit PRCD, Sicherheitskupplung und Überlastschutz, inklusive Winkelständer, gesamt 28 kg, originalverpackt in 2 Kartons (58/39/25 cm, 92/30/45 cm, 30 kg)
389	Mattenbiegemaschine Fabr. Hambi
390	Radlader Fabr. O & K, Typ L6-4, Serie F, Bj. 1995, abgelesen ca. 734 B.Std. (bei 4.700 B.Std wurde der Zähler gewechselt, Gesamtstunden also ca. 5.434 B.Std.), zul. Gesamtgewicht ca. 5.800 kg, mit Schnellwechsler, Palettengabel und Schaufel
391	Werkzeugschrank Kromag KG-WS180/80/40 G, ca. 80/40/180 cm, 2-türig, versperrbar, mit Lochwand und Werkzeughaken, originalverpackt (45/13/185 cm, 42,7 kg)
392	Werkzeugschrank Kromag KG-WS180/80/40 G, ca. 80/40/180 cm, 2-türig, versperrbar, mit Lochwand und Werkzeughaken, originalverpackt (45/13/185 cm, 42,7 kg)
393	Rasensondenschneider mit Minibaggeraufnahme MS03
394	2-Schalen-Greifer, Schalenbreite ca. 30 cm
395	Anhängekupplung für Sprinter
396	Spundtramme für Kran
397	Aufhängung für 2-Schalen-Greifer
398	Drehmomentschlüssel Vario Tech VT-DM1000/480-1500, 1", Drehmoment von 480 bis 1.500 Nm einstellbar, beidseitig wirkend (im Uhrzeigersinn und gegen Uhrzeigersinn), spür- und hörbares Klicken bei Erreichen des eingestellten Drehmoments
399	Posten mit Kompressorschläuchen
400	Aufsitzrasenmäher mit Grasfangkorb Fabr. Honda, Typ Hydrostart V-Twin 2417 - Funktion geprüft - ist von Privat, Umsatzsteuer fällt nur auf das Aufgeld an
401	Kanalabdrückblase
402	Posten bestehend aus 5 Anhängekupplungen auf Palette
403	Humusschaufel Schnittbreite ca. 1,20 m, mit MS03 Aufnahme, starr
404	Koppel vermutl. Fabr. Liebherr
405	hydr. Grabenräumschaufel, Schnittbreite ca. 1,20 m, fest verbolzt
406	Drehmotor zum Anbau an Bagger für 2-Schalen-Greifer
407	Abbruchhammer Hilti TE 700 AVR im Koffer
408	Akku Rotationslaser Hilti PR 2-HS A12 mit Zubehör im Koffer
409	Kleinverteiler El Björn U 16 Midi
410	Steinsäge Bj. 2020, ca. 2 kW, Blattdurchmesser Ø 450 mm
411	Kleinverteiler El Björn Typ U32 Midi Eingang 32A, Ausgänge 32A, 16A, 220V mit FI
412	Niveliergerät Topcon AT-B4 im Koffer mit Zubehör und Stativ
413	Sanierungsfräse Flex Typ FS 3403 VRG im Koffer mit Zubehör
414	Wartungseinheit für Druckluftanlagen mit Druckminderer + Luftöler
415	Wartungseinheit für Druckluftanlagen mit Druckminderer + Luftöler
416	Motorsäge Husqvarna Typ 445 mit 45cm Schwert
417	Tauchpumpe Grindex Typ Minex N 230V, 1,8 KW, vermutl. Defekt !

418	Tauchpumpe Grindex Typ Major N, 380V, 6,7 KW - vermutlich Defekt !
419	Multimaster Fein Typ FSC 2.0 X in Transporttasche
420	Tandemwalze Fabr. Pluspower, Typ OKR-1,5T, Diesel, knickgelenkt - ungebraucht
421	Druckluftnager Fabr. Paslode, Typ S200-16, für Nägel bis 50 mm
422	Akku Multimaster Fein Typ AFSC 18 mit Zubehör im Koffer
423	Baulaser Bosch Typ BL 40 VHR in Transporttasche mit Zubehör
424	Elektrokettenzug 380V, Hersteller SWF, Typ SKC080126, Tragkraft 1000 kg
425	Heckenschere Victoria Typ Freund P 66 Schnittlänge ca. 65 cm
426	Hydraulischer Scherenhubtisch Fabr. Vario Tech, Typ VT-EHB1000, Hubkraft max. 1.000 kg, Hubhöhe max. 990 mm, 1.100 W, 400 V, Eigengewicht 186 kg, Plattform: 1300/820 mm, Bauhöhe 205 mm, originalverpackt (135/87/22 cm, 195 kg)
427	Pumpsaugheber Bolte Veribor Typ BD 601 BL / Bis 120 Kg
428	Rüttelplatte reversierbar Bomag BPR 60/65 D mit Hatz Dieselmotor Bj. 2014, ca. 460 Kg Einsatzgewicht ca. 330 Betriebsstunden
429	Betonflügelglätter Atlas Copco Typ BG 375, Durchmesser ca. 900mm mit Benzinmotor Honda GX 200
430	handgeführte Tandemwalze Fabr. Bomag, Typ BW 35 W, mit Vibration und Berieselung, Hatz-Dieselmotor mit 3,0 KW Leistung
431	Betonflügelglätter Fabr. Atlas-Copco, Typ BG 370, Durchmesser ca. 900 mm, mit Benzinmotor Honda GX 200
432	Ölauffangwanne Fabr. Vario Tech, Typ VT-SP08, Auffangmenge max. 600 Liter, Stapleraufnahme, belastbar bis 2.000 kg, 130/130/66 cm, 55 kg
433	Ölauffangwanne Fabr. Vario Tech, Typ VT-SP08, Auffangmenge max. 600 Liter, Stapleraufnahme, belastbar bis 2.000 kg, 130/130/66 cm, 55 kg
434	Bautüre Teckentrupp verzinkt - doppelwandig - Isoliert mit Schlüssel
435	Akku Säbelsäge Hilti Typ WSR 36-A im Koffer mit Zubehör
436	Impulsnagler Paslode Typ IM 90 i im Koffer mit Zubehör
437	Impulsnagler Paslode Typ IM 45 CW im Koffer mit Zubehör
438	LED Baustrahler Fabr. Vario Tech, Typ VT-BS100W, 100W, Aluminiumgehäuse (Scheinwerfer), IP54, 10.000 Lumen, Lichtfarbenwechschalter, wahlweise Lichtfarbe 2700K/4500K/6500K, 2 Steckdosen 230V, 2 USB Ausgänge je 5,0V 2,1A, Kabel 3m, 2 stufig verstellbare Leuchtkraft (50% und 100%)
439	Impulsnagler Paslode Typ IM 65 A F 16 im Koffer mit Zubehör
440	Kreuzlinienlaser Laser Cross mit Zubehör
441	Posten mit 2 Flutlichtstrahler Hersteller SBP, Alugehäuse 230V - 50 Hz, 400 Watt
442	Posten mit 2 Scheinwerfern
443	Kapp- und Tischsäge Fabr. Makita, Typ LH 1040 F, 230 V
444	Posten mit 5 Stück Akku Bauscheinwerfer Vario Tech VT-ABS18, 5 Stück, 18W LED, Akku, sehr platzsparendes Design, IP54, mit Ladekabel 230V und Autoladekabel
445	Kappsäge DeWalt DW 777 QS
446	Benzinfugenschneider Wacker Typ BTS 635S mit Widia Blatt
447	Winkelschleifer Bosch Typ GWS 22-180 LVI
448	Winkelschleifer Bosch Typ GWS 850 C
449	Asphalt- / Betonfugenschneider bis 18 cm Schnitttiefe
450	Vertikutierer Fabr. Kola Arbeitsbreite ca. 40cm mit Honda Benzinmotor GX 100
451	Steintrennsäge Husqvarna / Dimas TS 400 F, fahrbar mit Kühlung Trennschibe 400mm vermutl. defekt
452	Wärmetauscher AIRCO 2 230V, mit Heizwasseranschlüssen und Warmluftschaluchanschlüssen fahrbar
453	Generator Fabr. Pramac, Typ P 5000, ca. 5 KW Leistung, 230 / 380V, mit Honda-Benzinmotor
454	Rasensondenschneider Fabr. Pro, mit Honda-Motor
455	Scheinwerfer 230V mit Stativ
456	Kernbohrgerät Hilti Typ DD 130 im Koffer mit Stativ, Zubehör und 2 Bohrkronen 125 und 60 mm
457	Kabeltransportwagen Hersteller Kabelmat, Typ Tromcar 900, Trommeln von 500-900mm, Max. 1000 Kg
458	Betonrüttelflasche mit integrierem Umformer Wacker IRSE-FU ca. 60mm
459	Bautrockner mit Schlauchablauf EVM Typ Nevada 230V / 440 Watt
460	kleine Hebebühne Fabr. Elvator, mit Schwungrad,handbtrieben, Hubkraft ca. 150 kg
461	kleine Hebebühne Fabr. Elvator, mit Schwungrad,handbtrieben, Hubkraft ca. 150 kg
462	Posten mit 2 Freischneidern jeweils mit Fadenrolle, Hersteller Mc Culloch + Meecc Tools

463	Verlängerungsarm mit angebautem Schnellwechsler Verachttert, Typ CW30/40 breite Ausstattung
464	Staubsauger Fabr. Kärcher, Typ WD3000M
465	Tieflöffel Fabr. Caterpillar, mit Aufnahme Verachttert, Schnittbreite ca. 1,40 m, mit Zähnen
466	Anbauplatte für Winterdienst (Schneepflug) für Mercedes Actros 3-Achser oder 4-Achser
467	Profi Bodenreiniger Teppichreiniger Nilfisk Typ AX 14 220V / 1200 Watt
468	Tieflöffel Schnittbreite ca. 80 cm, mit Verachttert Aufnahme CW30S
469	hydr. Grabenräumschaufel mit Schnellwechselaufnahme Verachttert CW30, Schnittbreite ca. 2 m
470	Werkzeugkiste für Transporter etc, Maße ca. 140 x 70 cm
471	Tauchpumpe Tsurumi 230V
472	Lasthaken für Mobil- oder Kettenbagger Fabr. Liebherr
473	Tauchpumpe Tsurumi 230V
474	Schnellwechselaufnahme Verachttert CW30/40 Breit
475	Gabelträgerplatte zum Anbau für Liebherr Radlader
476	starrer Grabenlöffel mit Schnellwechsler Verachttert CW30 schmale Version
477	Kettenzug Bedsab/Schweden Typ TCN, Tragkraft 1000KG Kette ca. 3m
478	große Pumpe Fabr. Wilo/Emu, Typ FA20.54E FK202-6/17, mit zugehörigem Schaltkasten - Funktion geprüft
479	Kettenzug Kito/Japan Typ CB030, Tragkraft 3000KG Kette ca. 4m
480	Radlader Fabr. Zettelmeyer, Typ ZL402, abgelesen ca. 11.354 B.Std. - von Privat, Umsatzsteuer fällt nur auf das Aufgeld an
481	Kettenzug Kito/Japan Typ CB030, Tragkraft 3000KG Kette ca. 4m
482	2-Schalen-Greifer Schnittbreite ca. 60 cm
483	Kettenzug Powertex Typ PCH, Tragkraft 500KG Kette ca. 3m
484	Gebälse Heylo-Driaz Typ F174-230V HE, 3600qbm/h
485	Gebälse Heylo Typ PV 3000 230V vermutl. defekt !
486	Druckluft Schlagbohrmaschine Atlas-Copco
487	Baustahlschneider Bendof Typ DC 16M im Koffer
488	Akku Baustahlbindegerät Max Typ RB 398 mit Akku und Ladegerät im Koffer
489	Bohrmaschine Hitachi Typ D 13 VF
490	Generator Fabr. Pramac, Typ P 5000, ca. 5 KW Leistung, 230 / 380V, mit Honda-Benzinmotor
491	Giraffe Flex Typ WSE 500 mit Absaug Schlauch
492	Staubsauger Flex Typ VC 35L MC, mit Zubehör, 230 V
493	Posten mit Baggerzähnen
494	Verkehrslieftanhänger
495	Posten mit Baggerzähnen
496	Posten mit Baggerzähnen
497	hydr. Schnellwechseladapterplatte für Atlas-Bagger, TS620
498	hydr. Schnellwechseladapterplatte für Atlas-Bagger, TS620
499	mechanische Schnellwechselplatte Verachttert CW10
500	Minibagger Fabr. PlusPower, Typ VTW-10, Einsatzgewicht ca. 1 to., Schildabstützung, 1 Tieflöffel - ungebraucht
501	Kombihammer Fabr. Hilti, Typ TE 7C im Koffer
502	Säbelsäge Fabr. Milwaukee, Typ SSE1300, im Koffer
503	Betonschleifer Fabr. Bosch Professional, Typ GBR15 CAG, im Koffer
504	Stichsäge Fabr. Hilti, Typ WSJ850, im Koffer
505	Akkuschrauber Fabr. Hilti, Typ SFH144 A, im Koffer - vermutl. defekt
506	Kernbohrgerät Fabr. AGP, Typ DMC, 230 V, im Koffer, mit 4 Bohrkronen und Zubehör
507	Elektrofugenschneider Fabr. AGP
508	Leichtbauschrauber Fabr. Hilti, Typ SD5000
509	Leichtbauschrauber Fabr. Hilti, Typ SF4000
510	Betonschleifer Fabr. Hilti, Typ AG125 - 19 SE
511	Baustofftrennsäge Fabr. Festo, Typ AXT50 LA
512	Akku-Baustahlschneider Fabr. Bendorf / Hitachi, im Koffer - defekt
513	Baustahl-Biegemaschine Fabr. Bendorf, Typ RB16 - 230 V, max. bis 16 mm
514	Posten mit 2 Baustellenlampen LED, Fabr. El Björn, mit 2 Steckdosen
515	Schmutzwasserpumpe Fabr. Grindex, Typ Major N, 40l/sec., 380V - 16 A

516	Schmutzwasserpumpe Fabr. Sulzer, Typ J12 W, 230 V, 0,9 kW
517	Tauchpumpe Fabr. Tsurumi, 230 V
518	Schlammpumpe Fabr. Tsurumi, 230 V
519	Tauchpumpe Fabr. Tsurumi, 230 V
520	Betonrüttelflasche mit integriertem Umformer Fabr. Dynapac, Typ Smart E48
521	Betonrüttelflasche Fabr. Dynapac, Typ Smart 40, mit integriertem Umformer .- defekt
522	Kettenzug Fabr. Toho, Typ HSH15, Tragkraft 1.500 kg
523	Benzinfugenschneider Fabr. Stihl, Typ TS800, mit 400 mm Blatt
524	Elektrofugenschneider Fabr. Husqvarna, Typ K3000 Wet, mit Widia-Blatt
525	Benzinfugenschneider Fabr. Husqvarna, Typ K970 - defekt
526	Benzinfugenschneider / Ringsäge Fabr. Husqvarna, Typ K970 Ring
527	Benzinfugenschneider Fabr. Husqvarna, Typ K970, mit Führungswagen
528	Seilzug Fabr. Waha, Typ 816, Tragkraft ca. 1.600 kg, mit Stahlseil, ca. 12 mm, Seillänge ca. 15 m
529	Kettenzug Fabr. Yale, Tragkraft ca. 1.500 kg
530	4-Strang Kettengehänge Tragkraft max. 6.700 kg, Länge ca. 4 m
531	Hochdruckreiniger Fabr. Nilfisk Alto, Typ Poseidon 4, mit Lanze
532	Hochdruckreiniger Fabr. Kränzle, Typ 1152 TST, fahrbar - vermutl. defekt
533	Laubbläser mit Rückentraggestell Fabr. Husqvarna mit Benzinmotor Typ 165BT
534	Bodenschleifgerät Fabr. Maxit, 230 V, fahrbar
535	Betonschleifer Fabr. Eibenstock, Typ EBS180
536	Bodenbelagsentferner Fabr. Wolff, Typ Duro Stripper, fahrbar
537	Druckluftkompressor Fabr. Senco, fahrbar, 230 V
538	Posten mit 2 Baustellenleuchten LED Fabr. Magnum SED, mit je 2 Steckdosen
539	Handfunkgerät Fabr. Zodiak, Typ Freetalk Pro, im Koffer, mit Zubehör
540	Posten mit 2 Handfunkgeräten Fabr. Motorola, Typ GP340, mit Ladeschale
541	Wassertank Fabr. Makinex, für Fugenschneider, ca. 20 l Inhalt
542	Betonschleifer Fabr. Flex, Typ LG1707 FR, im Koffer, mit Zubehör
543	Kreuzlinienlaser Fabr. Bosch Professional, Typ GPL5
544	Absturzsicherung Fabr. Miller Falcon, ca. 10 m Stahlseil
545	Posten mit 2 Kleinverteilern Fabr. Malmbergs, Typ UC32 A, mit FI und UC 16 A, mit FI
546	Posten mit 2 Kleinverteilern Fabr. Malmbergs, Typ UC32 A, mit FI und UC 16 A, mit FI
547	Metallbauschrauber Fabr. Hilti, Typ ST1800, mit Standbedienungsgerät
548	Scheuersaugmaschine Fabr. Hako, Typ Hakomatic B45 CL, mit Wassertank, ca. 50 cm Arbeitsbreite
549	Metallbandumreifungsgerät mit Wagen und Spannzange
550	Betonfräse Fabr. Von Arx, Typ FR200, 230 V, Arbeitsbreite 200 mm, fahrbar
551	Schlauchwagen mit Hochdruckreinigerschlauch, ca. 50 m für WAP / Nilfisk Geräte
552	Abbruchhammer Fabr. Makita, Typ HM1810, mit Meißel und Transportwagen
553	Sackkarre luftbereift, mit Bremse
554	Benzinheckenschere Fabr. Stihl, Typ HS45
555	Benzinheckenschere Fabr. Husqvarna, Typ 325 HD 75
556	Benzinheckenschere Fabr. Husqvarna, Typ 326 HD 60
557	20 Fuß Aufenthaltscontainer, mit 2 Fenstern längsseitig - Standort: Furth im Wald
558	20 Fuß Aufenthaltscontainer, mit einem Fenster stirnseitig - Standort: Furth im Wald
559	20 Fuß Aufenthaltsdoppelcontainer, mit 2 Fenster stirnseitig - Standort: Furth im Wald
560	elektr. Gelenkhebebühne auf Raupenfahrgestell, 17 m, Fabr. Jekko, Typ SPL17C, Bj. 2017, ca. 1.000 B.Std., Gewicht ca. 2.200 kg, Tragkraft ca. 200 kg, SNr. ANC280 - fährt, aber Stützen fahren nicht aus, Gelenkhubarbeitsbereich nicht testbar
561	20 Fuß Küchencontainer Fabr. Alwo, mit Inhalt an Kühlschränken, Spülbecken, Kochplatten usw. - Standort: Furth im Wald
562	20 Fuß Aufenthaltscontainer mit Inhalt Schreibtisch, 1 Doppelfenster jeweils an Stirn- und Längsseite - Standort: Furth im Wald
563	20 Fuß Aufenthaltscontainer - Standort: Furth im Wald
564	20 Fuß Aufenthaltscontainer mit 2 Fenstern an der Längsseite - Standort: Furth im Wald
565	20 Fuß Aufenthaltscontainer mit 1 Fenster stirnseitig und 1 Fenster an der Frontseite - Standort: Furth im Wald

566	Kernbohrerset, 10 Kernbohrer: 25/450mm, 51/450mm, 76/450mm, 102/450mm, 127/450mm, 152/450mm, 180/450mm, 200/450mm, 219/450mm, 245/450 mm
567	Kernbohrerset, 10 Kernbohrer: 25/450mm, 51/450mm, 76/450mm, 102/450mm, 127/450mm, 152/450mm, 180/450mm, 200/450mm, 219/450mm, 245/450 mm
568	Werkstattschrankanlage Kromag KG-WW024G, 330/47/192,5 cm, 9 teilig, bestehend aus: 2 Metallschränken 2-türig, Metallschrank klein 2-türig, 3 Oberschränke, Arbeitsplatte Vollholz, Ladenschrank 4-ladig, Ladenschrank 3-ladig, inkl. Ladeneinlagen, versperrbar, originalverpackt auf nur 1 Palette (115/85/202 cm), gesamt 193 kg. Diese Anlage ist freistehend, eine Wandmontage ist aus Sicherheitsgründen empfohlen.
569	Werkstattschrankanlage Kromag KG-WW024G, 330/47/192,5 cm, 9 teilig, bestehend aus: 2 Metallschränken 2-türig, Metallschrank klein 2-türig, 3 Oberschränke, Arbeitsplatte Vollholz, Ladenschrank 4-ladig, Ladenschrank 3-ladig, inkl. Ladeneinlagen, versperrbar, originalverpackt auf nur 1 Palette (115/85/202 cm), gesamt 193 kg. Diese Anlage ist freistehend, eine Wandmontage ist aus Sicherheitsgründen empfohlen.
570	Stromspeicher Fabr. Riello, Typ UPS RT20 A0 Riello, Output ca. 16.000 W
571	Entbuschungsmähwerk zum Anbau an Minibagger Fabr. Häner, Typ HE150, Bj. 2022, ca. 1,50 m Schnittbreite, Einsatzgewicht ca. 69 kg - unbenutzt
572	hydr. Abbruchhammer Fabr. Mustang, Typ BRH125, Bj. 2022, mit Spitzmeißel, Einsatzgewicht ca. 275 kg - unbenutzt
573	pneumat. Abbruchhammer
574	Dirty-Bike - keine Unterlagen, ungebraucht
575	WC-Container - Standort: Furth im Wald
576	Laser Fabr. Quante
577	Laser Fabr. Fenell, Typ Geo
578	Laser Fabr. Spectra
579	Werkstattschrankanlage Kromag KG-WW024B, 330/47/192,5 cm, 9-teilig, bestehend aus: 2 Metallschränken 2-türig, Metallschrank klein 2-türig, 3 Oberschränke, Arbeitsplatte Vollholz, Ladenschrank 4-ladig, Ladenschrank 3-ladig, inkl. Ladeneinlagen, versperrbar, originalverpackt auf nur 1 Palette (115/85/202 cm), gesamt 193 kg. Diese Anlage ist freistehend, eine Wandmontage ist aus Sicherheitsgründen empfohlen.
580	Stromaggregat Fabr. Geko, mit Honda-Benzin-Motor - vermutlich defekt
581	Werkstattschrankanlage Kromag KG-WW024B, 330/47/192,5 cm, 9-teilig, bestehend aus: 2 Metallschränken 2-türig, Metallschrank klein 2-türig, 3 Oberschränke, Arbeitsplatte Vollholz, Ladenschrank 4-ladig, Ladenschrank 3-ladig, inkl. Ladeneinlagen, versperrbar, originalverpackt auf nur 1 Palette (115/85/202 cm), gesamt 193 kg. Diese Anlage ist freistehend, eine Wandmontage ist aus Sicherheitsgründen empfohlen.
582	Werkstattschrankanlage Vario Tech VT-WW010, 325/50/197 cm, 290 kg, bestehend aus 2 Metallschränken (eintürig), 3 Oberschränken, Lochwand, Schubladenschrank (5ladig), Schubladenschrank (4ladig), Unterschrank (2türig) und Arbeitsplatte, mit verstellbaren Füßen, diese Anlage ist freistehend und keine Komponente muss an einer Wand montiert werden (Rückwand und Oberschränke werden auf die mitgelieferten Träger montiert), originalverpackt in 7 Kartons - gesamt 310 kg (2x 64/54/193 cm, 206/52/6 cm, 190/10/7 cm, 3x 71/53/87 cm)
583	Werkstattschrankanlage Blisar BR-WW005, 405/50/205 cm, 16 teilig, bestehend aus: 2 Metallschränken 1-türig, Metallschrank klein 2-türig, Lochwand (vierteilig), 4 Oberschränke (mit Gasdruckdämpfer), Arbeitsplatte Vollholz, Ladenschrank 4-ladig, Ladenschrank 5-ladig, Ladenschrank 6-ladig, inkl. Ladeneinlagen, versperrbar, diese Anlage ist freistehend und keine Komponente muss an einer Wand montiert werden (Rückwand und Oberschränke werden auf die mitgelieferten Träger montiert), originalverpackt in 14 Kartons - gesamt 485 kg (2x 52/5/144 cm, 1x 12/8/198 cm, 4x 73/35/47 cm, 1x 66/12/73 cm, 2x 64/54/198 cm, 4x 73/53/83 cm)
584	Material- und Werkzeugschrank Kromag KG-MWS200/145, Abmessung: 105/60/200 cm, mit 2 Laden und gesamt 105 Schütten: 48 Schütten (je 10,5/19/7,5 cm), 42 Schütten (je 14/27,5/12,5 cm), 15 Schütten (je 19,5/45/17 cm) und 30 Werkzeughaken für Lochwand, versperrbar, mit Schildern zur Beschriftung der Schütten, gesamt 191 kg (Schrank in 2 Karton, 48 Schütten klein, 42 Schütten mittel, 15 Schütten groß, 10 Doppelhaken, 10 Rundhaken, 10 Einzelhaken)
585	Material- und Werkzeugschrank Kromag KG-MWS200/145, Abmessung: 105/60/200 cm, mit 2 Laden und gesamt 105 Schütten: 48 Schütten (je 10,5/19/7,5 cm), 42 Schütten (je 14/27,5/12,5 cm), 15 Schütten (je 19,5/45/17 cm) und 30 Werkzeughaken für Lochwand, versperrbar, mit Schildern zur Beschriftung der Schütten, gesamt 191 kg (Schrank in 2 Karton, 48 Schütten klein, 42 Schütten mittel, 15 Schütten groß, 10 Doppelhaken, 10 Rundhaken, 10 Einzelhaken)

586	Drehmomentschlüssel Vario Tech VT-DM1000/480-1500, 1", Drehmoment von 480 bis 1.500 Nm einstellbar, beidseitig wirkend (im Uhrzeigersinn und gegen Uhrzeigersinn), spür- und hörbares Klicken bei Erreichen des eingestellten Drehmoments
587	Werkzeugtrolley Vario Tech VT-MAB3, 55/48/104 cm, 3 Boxen, verriegelbar, Trolleyfunktion, mit Trageschütze, 2 Laden mit variablen Fächern, 6 Kunststoffeinsätze mit Deckel, kompatibel mit Schüttenset Vario Tech (Schütten nicht enthalten - Foto dient nur als Beispiel), originalverpackt (57/48/105 cm), Listenpreis € 289,-
588	Werkzeugtrolley Vario Tech VT-MAB3, 55/48/104 cm, 3 Boxen, verriegelbar, Trolleyfunktion, mit Trageschütze, 2 Laden mit variablen Fächern, 6 Kunststoffeinsätze mit Deckel, kompatibel mit Schüttenset Vario Tech (Schütten nicht enthalten - Foto dient nur als Beispiel), originalverpackt (57/48/105 cm), Listenpreis € 289,-
589	Multifunktions Werk Tisch Vario Tech VT-MZT4in1, 4in1 Werk Tisch (Werkbank, Liegewagen, Transportwagen, Arbeitsbühne), Plattformhöhe verstellbar (55 bis 79,5 cm), Tragkraft max. 150 kg, Plattform 78,5/46,5 cm mit Plastikarbeitsplatte und MDF Arbeitsplatte (einfach wenden), mit Tragegriff, vollständig klappbar
590	2-Schalen-Greifer mit Drehmotor Fabr. Atlas, Bj. 1996, zum Anbau an LKW-Kran
591	Multifunktions Werk Tisch Vario Tech VT-MZT4in1, 4in1 Werk Tisch (Werkbank, Liegewagen, Transportwagen, Arbeitsbühne), Plattformhöhe verstellbar (55 bis 79,5 cm), Tragkraft max. 150 kg, Plattform 78,5/46,5 cm mit Plastikarbeitsplatte und MDF Arbeitsplatte (einfach wenden), mit Tragegriff, vollständig klappbar
592	Ultraschall Reinigungsbad Vario Tech VT-UB10L, 10 Liter Behälter, digitale Steuerung, Temperatur 1 bis 80°C regelbar (bei Verunreinigungen mit Wachs oder Öl), Zeiteinstellung 1 bis 99 Minuten möglich, 240 Watt Ultraschallleistung (40kHz), 300 Watt Heizleistung, mit Reinigungskorb, originalverpackt (43,5/33,5/35 cm, 6,6 kg)
593	Ultraschall Reinigungsbad Vario Tech VT-UB10L, 10 Liter Behälter, digitale Steuerung, Temperatur 1 bis 80°C regelbar (bei Verunreinigungen mit Wachs oder Öl), Zeiteinstellung 1 bis 99 Minuten möglich, 240 Watt Ultraschallleistung (40kHz), 300 Watt Heizleistung, mit Reinigungskorb, originalverpackt (43,5/33,5/35 cm, 6,6 kg)
594	Drehmomentschlüssel Vario Tech VT-DM750/200-800, 3/4", Drehmoment von 200 bis 800 Nm einstellbar, beidseitig wirkend (im Uhrzeigersinn und gegen Uhrzeigersinn), spür- und hörbares Klicken bei Erreichen des eingestellten Drehmoments
595	Drehmomentschlüssel Vario Tech VT-DM750/200-800, 3/4", Drehmoment von 200 bis 800 Nm einstellbar, beidseitig wirkend (im Uhrzeigersinn und gegen Uhrzeigersinn), spür- und hörbares Klicken bei Erreichen des eingestellten Drehmoments
596	Zwei-Schalen-Greifer mit Greiferverlängerung vermutl. Fabr. Liebherr mit Schnellwechselladung
597	Posten mit 4 Baggerreifen auf 10-Loch-Felge, 10/20
598	Posten mit 4 Baggerreifen auf 10-Loch-Felge, 10/20
599	Drehmomentschlüsselset Vario Tech VT-DMSS3, 3teilig im Alukoffer: 1/4" 5-25 Nm, 3/8" 20-120Nm, 1/2" 60-330Nm
600	Hydraulischer Hubtischwagen Vario Tech VT-HHW220, Hubbereich 24 bis 76 cm, Tragfähigkeit max. 220 kg, Plattform und 70x45 cm, 4 Räder (2 feststellbar), originalverpackt (82/51/23,5 cm, 46 kg)
601	Hydraulischer Hubtischwagen Vario Tech VT-HHW220, Hubbereich 24 bis 76 cm, Tragfähigkeit max. 220 kg, Plattform und 70x45 cm, 4 Räder (2 feststellbar), originalverpackt (82/51/23,5 cm, 46 kg)
602	Alu Transportrodel
603	Alu Transportrodel
604	Container Boxen Set Vario Tech, bestehend aus: Container Box 30l, 45l, 60l, 85l, 135l und 2 Rollen Sets, robuste Bauweise, stapelbar, Füße mit Radmontageloch an den 4 größeren Modellen, leicht zu öffnende langlebige Metallverriegelung, ideal für die Lagerung von großen Gegenständen, Werkzeug und Zubehör
605	Arbeitsplattform Vario Tech VT-AP180, faltbar, Arbeitswinkel verstellbar, 4 Laufrollen (2 gebremst), verstellbare Arbeitshöhe (115 bis 165 cm), Tragkraft max. 120 kg, originalverpackt im Karton (130/60/20 cm, 30 kg)
606	Arbeitsplattform Vario Tech VT-AP180, faltbar, Arbeitswinkel verstellbar, 4 Laufrollen (2 gebremst), verstellbare Arbeitshöhe (115 bis 165 cm), Tragkraft max. 120 kg, originalverpackt im Karton (130/60/20 cm, 30 kg)
607	Ölauffangwanne Vario Tech VT-SP02, Auffangmenge max. 120 Liter, Stapleraufnahme, belastbar bis 1.000 kg, 130/70/30 cm, 19 kg
608	Ölauffangwanne Vario Tech VT-SP02, Auffangmenge max. 120 Liter, Stapleraufnahme, belastbar bis 1.000 kg, 130/70/30 cm, 19 kg
609	Ölauffangwanne Vario Tech VT-SP04, Auffangmenge max. 240 Liter, Stapleraufnahme, belastbar bis 2.000 kg, 130/130/30 cm, 36 kg

610	Ölauffangwanne Vario Tech VT-SP04, Auffangmenge max. 240 Liter, Stapleraufnahme, belastbar bis 2.000 kg, 130/130/30 cm, 36 kg
611	Ölauffangwanne Vario Tech VT-SP08, Auffangmenge max. 600 Liter, Stapleraufnahme, belastbar bis 2.000 kg, 130/130/66 cm, 55 kg
612	Elektrowinde Vario Tech VT-ESZ600, 1.000 W, 50 Hz, Nennlast für Einzelseil 300 kg, Doppelseil 600 kg, mit Fernbedienung
613	Elektrowinde Vario Tech VT-ESZ600, 1.000 W, 50 Hz, Nennlast für Einzelseil 300 kg, Doppelseil 600 kg, mit Fernbedienung
614	Elektrowinde Vario Tech VT-ESZ999, 1.300 W, 50 Hz, Nennlast für Einzelseil 500 kg, Doppelseil 999 kg, mit Fernbedienung
615	Elektrowinde Vario Tech VT-ESZ999, 1.300 W, 50 Hz, Nennlast für Einzelseil 500 kg, Doppelseil 999 kg, mit Fernbedienung
616	Faltbares Solarpaneel neovoltaic, 50W, 50W, (4x 12,5W), 18V, integriert in einer Tragetasche, Kabelsatz und Solarladeregler mit Ausgang 12V (Batterie) und 5V (Handy, Laptop)
617	Faltbares Solarpaneel neovoltaic, 100W, 100W (8x 12,5W), 18V, integriert in einer Tragetasche, Kabelsatz und Solarladeregler mit Ausgang 12V (Batterie) und 5V (Handy, Laptop)
618	Laser Set Vario Tech VT-RLS3D, roter Laserstrahl, 3 Laserlinienerzeuger 360°, selbstnivellierend, Schutzbrille, 10 m Arbeitsbereich, IP54, aufladbarer Akku 3,7V, Ladekabel, Schutztasche
619	Laser Set Vario Tech VT-RLS3D, roter Laserstrahl, 3 Laserlinienerzeuger 360°, selbstnivellierend, Schutzbrille, 10 m Arbeitsbereich, IP54, aufladbarer Akku 3,7V, Ladekabel, Schutztasche
620	3D Laser Set Vario Tech VT-LTR3D, Laserdiode 660 nm, Laserklasse 2, Arbeitsbereich 0-10m, Staub- und Wasserschutz IP54, Arbeitseinsatzzeit max. 8 Stunden
621	3D Laser Set Vario Tech VT-LTR3D, Laserdiode 660 nm, Laserklasse 2, Arbeitsbereich 0-10m, Staub- und Wasserschutz IP54, Arbeitseinsatzzeit max. 8 Stunden
622	Posten mit 5 Stück Bauscheinwerfer Vario Tech VT-BS20, 5 Stück, 20W LED, sehr platzsparendes Design, IP54, 230V
623	Posten mit 5 Stück Bauscheinwerfer Vario Tech VT-BS20, 5 Stück, 20W LED, sehr platzsparendes Design, IP54, 230V
624	Posten mit 5 Stück Akku Bauscheinwerfer Vario Tech VT-ABS18, 5 Stück, 18W LED, Akku, sehr platzsparendes Design, IP54, mit Ladekabel 230V und Autoladekabel
625	Posten mit 5 Stück Akku Bauscheinwerfer Vario Tech VT-ABS18, 5 Stück, 18W LED, Akku, sehr platzsparendes Design, IP54, mit Ladekabel 230V und Autoladekabel
626	Posten mit 4 Stück LED Rund-Arbeitsleuchte Vario Tech VT-RAL30W, 4 Stück, 30W, 3.200 Lumen, Lichtfarbe 5000K, IP54, Kabel 5m, 2 Steckdosen 230V, Metallhaken für Nutzung als Hängelampe
627	Posten mit 4 Stück LED Rund-Arbeitsleuchte Vario Tech VT-RAL30W, 4 Stück, 30W, 3.200 Lumen, Lichtfarbe 5000K, IP54, Kabel 5m, 2 Steckdosen 230V, Metallhaken für Nutzung als Hängelampe
628	Posten mit 4 Stück LED Rund-Arbeitsleuchte Vario Tech VT-RAL30W inkl. Stative, 4 Stück mit Stative, 30W, 3.200 Lumen, Lichtfarbe 5000K, IP54, Kabel 5m, 2 Steckdosen 230V, Metallhaken für Nutzung als Hängelampe
629	Posten mit 4 Stück LED Rund-Arbeitsleuchte Vario Tech VT-RAL30W inkl. Stative, 4 Stück mit Stative, 30W, 3.200 Lumen, Lichtfarbe 5000K, IP54, Kabel 5m, 2 Steckdosen 230V, Metallhaken für Nutzung als Hängelampe
630	Posten mit 4 Stück LED Arbeitsscheinwerfer mit Stativ Vario Tech VT-LAS50W, 4 Stück, 50W LED Scheinwerfer mit Stativ (max. 170 cm hoch), 5000 Lumen, IP65, Lichtfarbe 5000K, Scheinwerfer mit Aluminiumgehäuse
631	Posten mit 4 Stück LED Arbeitsscheinwerfer mit Stativ Vario Tech VT-LAS50W, 4 Stück, 50W LED Scheinwerfer mit Stativ (max. 170 cm hoch), 5000 Lumen, IP65, Lichtfarbe 5000K, Scheinwerfer mit Aluminiumgehäuse
632	Posten mit 4 Stück LED Baustrahler Vario Tech VT-BS2x30W, 4 Stück, 60W (2x30W), getrennt einschaltbar, Aluminiumgehäuse (Scheinwerfer), IP54, 6300 Lumen, Lichtfarbe 5000K, die beiden Scheinwerfer können voneinander unabhängig eingestellt werden (schwenken, drehen)
633	Posten mit 4 Stück LED Baustrahler Vario Tech VT-BS2x30W, 4 Stück, 60W (2x30W), getrennt einschaltbar, Aluminiumgehäuse (Scheinwerfer), IP54, 6300 Lumen, Lichtfarbe 5000K, die beiden Scheinwerfer können voneinander unabhängig eingestellt werden (schwenken, drehen)
634	LED Baustrahler Vario Tech VT-BS100W, 100W, Aluminiumgehäuse (Scheinwerfer), IP54, 10.000 Lumen, Lichtfarbenwechschelalter, wahlweise Lichtfarbe 2700K/4500K/6500K, 2 Steckdosen 230V, 2 USB Ausgänge je 5,0V 2,1A, Kabel 3m, 2 stufig verstellbare Leuchtkraft (50% und 100%)

635	LED Baustrahler Vario Tech VT-BS100W, 100W, Aluminiumgehäuse (Scheinwerfer), IP54, 10.000 Lumen, Lichtfarbenwechschelalter, wahlweise Lichtfarbe 2700K/4500K/6500K, 2 Steckdosen 230V, 2 USB Ausgänge je 5,0V 2,1A, Kabel 3m, 2 stufig verstellbare Leuchtkraft (50% und 100%)
636	Akku LED Baustrahler neovoltaic NV-ALBS100W, 100 W, 3,7 V, Lichtfarbe 5000K, Ladezeit 5 bis 6 Stunden, 18.000 mAh, IP65, USB Kabel mit Stromadapter, Strahlwinkel 90°, 4 Funktionen: 100%, 60% und 20% Leuchtkraft, sowie Alarmlichtfunktion, sehr flaches, platzsparendes Design, originalverpackt, 2 kg
637	Akku LED Baustrahler neovoltaic NV-ALBS100W, 100 W, 3,7 V, Lichtfarbe 5000K, Ladezeit 5 bis 6 Stunden, 18.000 mAh, IP65, USB Kabel mit Stromadapter, Strahlwinkel 90°, 4 Funktionen: 100%, 60% und 20% Leuchtkraft, sowie Alarmlichtfunktion, sehr flaches, platzsparendes Design, originalverpackt, 2 kg
638	Posten mit 4 Stück Akku LED Baustrahler neovoltaic NV-ALBS100W, 4 Stück, 100 W, 3,7 V, Lichtfarbe 5000K, Ladezeit 5 bis 6 Stunden, 18.000 mAh, IP65, USB Kabel mit Stromadapter, Strahlwinkel 90°, 4 Funktionen: 100%, 60% und 20% Leuchtkraft, sowie Alarmlichtfunktion, sehr flaches, platzsparendes Design, originalverpackt, gesamt ca. 8 kg
639	Posten mit 4 Stück Akku LED Baustrahler neovoltaic NV-ALBS100W, 4 Stück, 100 W, 3,7 V, Lichtfarbe 5000K, Ladezeit 5 bis 6 Stunden, 18.000 mAh, IP65, USB Kabel mit Stromadapter, Strahlwinkel 90°, 4 Funktionen: 100%, 60% und 20% Leuchtkraft, sowie Alarmlichtfunktion, sehr flaches, platzsparendes Design, originalverpackt, gesamt ca. 8 kg
640	Arbeitsleuchten Set Vario Tech, bestehend aus: Akku LED Strahler VT-ALY3312 20W mit 230V Ladekabel und Autoladekabel für unterwegs, LED Strahler VT-AL3312 25 W, 230V, mit Steckdose rückwärts, inkl. Transportkoffer
641	Arbeitsleuchten Set Vario Tech, bestehend aus: Akku LED Strahler VT-ALY3312 20W mit 230V Ladekabel und Autoladekabel für unterwegs, LED Strahler VT-AL3312 25 W, 230V, mit Steckdose rückwärts, inkl. Transportkoffer
642	Arbeitsleuchte Vario Tech Light & Start, 4in1 Akkuleuchte (Arbeitsleuchte, Taschenlampe, Starthilfe, Powerbank), 44,4 Wh, 12000 mAh Li-Ion Akku, Warnlichtfunktionen, magnetischer Sockel, wasserfest IP54, 480 Lumen Arbeitslicht, 2 USB Ladedocks, Starthilfekabelset für 400A Starthilfe bei Fahrzeugen, mit Autoladekabel und Netzteil 230V
643	Arbeitsleuchte Vario Tech Light & Start, 4in1 Akkuleuchte (Arbeitsleuchte, Taschenlampe, Starthilfe, Powerbank), 44,4 Wh, 12000 mAh Li-Ion Akku, Warnlichtfunktionen, magnetischer Sockel, wasserfest IP54, 480 Lumen Arbeitslicht, 2 USB Ladedocks, Starthilfekabelset für 400A Starthilfe bei Fahrzeugen, mit Autoladekabel und Netzteil 230V
644	Infrarottrockner Power Wave PW-IT3KW, 3 kW (3*1000W), 230V, intelligenter digitaler Infrarottrockner, Aufwärmzeit 1 bis 5 Minuten, Trocknungszeit einstellbar, höhenverstellbar von 400 bis 2500mm (Gasdruckdämpfer sperrbar), Arbeitsdistanz von 600 bis 800mm, Arbeitstemperatur 60 - 70°C, Trocknungsbereich 800 x 1000mm, Trockenlichteinheiten einzeln steuerbar, 46,5 kg schwer, aus Aluminium und Edelstahl, digitales Steuerungspanel, der hydraulische Arm kann um 300° gedreht werden, konventionelle Funktion, Puls Ultraschallfunktion und Impulsfunktion
645	Infrarottrockner Power Wave PW-IT6KW, 6 kW (6*1000W), 230V, intelligenter digitaler Infrarottrockner, Aufwärmzeit 1 bis 5 Minuten, Trocknungszeit einstellbar, höhenverstellbar von 400 bis 2500mm (Gasdruckdämpfer sperrbar), Arbeitsdistanz von 600 bis 800mm, Arbeitstemperatur 60 - 70°C, Trocknungsbereich 1000 x 2000mm, 72 kg schwer, Trockenlichteinheiten einzeln steuerbar, aus Aluminium und Edelstahl, digitales Steuerungspanel, der hydraulische Arm kann um 300° gedreht werden, konventionelle Funktion, Puls Ultraschallfunktion und Impulsfunktion
646	Kragarmregal beidseitig Vario Tech VT-KAR02, l/b/h 288/160/200 cm, 3 Steher je 200 cm hoch, 18 Kragarme je 60 cm lang, Tragkraft 300 kg je Arm, verpackt in Holzbox (210/48/60 cm), 190 kg
647	Multifunktionsleiter 4x4 Sprossen, ausziehbar und klappbar auf max. 398 cm
648	Multifunktionsleiter 4x4 Sprossen, ausziehbar und klappbar auf max. 398 cm
649	Schiebeleiter 3teilig, 3x11 Sprossen, maximal 720 cm
650	Schiebeleiter 3teilig, 3x11 Sprossen, maximal 720 cm
651	Seilzugleiter Fiberglas, 2x8 Sprossen, maximal 480 cm
652	Seilzugleiter Fiberglas, 2x8 Sprossen, maximal 480 cm
653	Seilzugleiter Fiberglas, 2x12 Sprossen, maximal 720 cm
654	Seilzugleiter Fiberglas, 2x12 Sprossen, maximal 720 cm
655	Zweitakt Benzingenerator Wunderwuzzi JP950, Nennleistung 650 W, max. Leistung 720 W, 2 PS

656	Zweitakt Benzingenerator Wunderwuzzi JP950, Nennleistung 650 W, max. Leistung 720 W, 2 PS
657	Benzingenerator Vario Tech VT-JP4500, max. Leistung 3 kW, Nennleistung 2,7 kW, Ausgang 230 V und 12 V/ 8,3 A, Kupferwicklung, Tankkapazität 15 Liter, Motorleistung 5 kW, 44 kg, mit Räder und klappbaren Transportgriff, Handstart, Listenpreis € 629,-
658	Benzingenerator Vario Tech VT-JP4500, max. Leistung 3 kW, Nennleistung 2,7 kW, Ausgang 230 V und 12 V/ 8,3 A, Kupferwicklung, Tankkapazität 15 Liter, Motorleistung 5 kW, 44 kg, mit Räder und klappbaren Transportgriff, Handstart, Listenpreis € 629,-
659	Benzingenerator Vario Tech VT-JP7500, 7,5 kVA, max. Leistung 6,5 kW, Nennleistung 6 kW, Ausgang 2x 230 V, 400 V und 12 V/ 8,3 A, Kupferwicklung, Tankkapazität 25 Liter, Motorleistung 11 kW, 82 kg, mit Räder und klappbaren Transportgriff, Elektrostart, Listenpreis € 1.360,-
660	Benzingenerator Vario Tech VT-JP7500, 7,5 kVA, max. Leistung 6,5 kW, Nennleistung 6 kW, Ausgang 2x 230 V, 400 V und 12 V/ 8,3 A, Kupferwicklung, Tankkapazität 25 Liter, Motorleistung 11 kW, 82 kg, mit Räder und klappbaren Transportgriff, Elektrostart, Listenpreis € 1.360,-