

Pos	Bezeichnung
1	Kombihammer Fabr. Hilti, Typ TE 30 ATC, mit Zubehör, im Koffer
2	Abbruchhammer Fabr. Hilti, Typ TE 706 AVR, mit Zubehör, im Koffer
3	Abbruchhammer Fabr. Hilti, Typ TE 500 AVR, im Koffer, mit Zubehör
4	Kombihammer Fabr. Hilti, Typ TE 60 ATC, mit Zubehör, im Koffer
5	Bolzenschussgerät Fabr. Hilti, Typ DX 460, mit Magazinvorsatz MX 72, im Koffer
6	Betonschleifer Fabr. Hilti, Typ AG 125 - 19 SE
7	Abbruchhammer Fabr. Hilti, Typ TE 300 AVR, im Koffer
8	Kombihammer Fabr. Hilti, Typ TE 7 C, mit Zubehör, im Koffer
9	Kombihammer Fabr. Hilti, Typ TE 30 ATC, mit Zubehör, im Koffer
10	Kombihammer Fabr. Bosch, Typ GBH 2600 Professional, im Koffer
11	Absaugsystem Fabr. Hilti, DRS-B, im Koffer, mit Zubehör
12	Absaugsystem Fabr. Hilti, Typ DRS-Y, im Koffer, mit Zubehör
13	Abbruchhammer Fabr. Hilti, Typ TE 700 AVR, im Koffer
14	Geo-Laser Fabr. Fenell, Typ FKL80
15	Fugenschneider Stihl, Typ TS410, mit Blatt
16	pneumatischer Abbruchhammer Fabr. Atlas, mit Meißel
17	pneumatischer Aufbruchhammer Fabr. BBG, Typ EXP-Z5H12, mit Meißel
18	Staubsauger Fabr. Hercules, Typ 3000
19	Staubsauger Fabr. Oase
20	Hochhubwagen Fabr. Hangcha, Typ CDD12, Bj. 2014, Hubkraft ca. 1.200 kg, mit Ladegerät und Aquamatic
21	pneumatischer Abbruchhammer mit Meißel
22	pneumatischer Aufbruchhammer Fabr. vermutl. Atlas-Copco, mit Meißel
23	pneumatischer Aufbruchhammer Fabr. Atlas-Copco, Typ TEX09, mit Meißel
24	Werkzeugwagen Fabr. Vario-Tech, Typ VT-WW7L - mit Beschädigung an der oberen Kante
25	Motorfugenschneider Fabr. Stihl, Typ TS400, mit Blatt - defekt
26	MotorfugenschneiderFabr. Husqvarna, Typ K970 - vermutl. defekt, ohne Blatt
27	Kernbohrgerät Fabr. Hilti, Typ DD250E, mit Stativ, 2 Bohrkronen, Druckwasserversorgung
28	elektr. Schweißgerät Fabr. EWM, Typ P CO 300 CEL EWS
29	hydr. Abbruchhammer Fabr. Lifton
30	Elektrostapler Fabr. EP, Hubkraft ca. 2.000 kg, Freihub, Triplexmast, Seitenschieber, Hubhöhe ca. 4 m
31	mobile Tankanlage Fabr. Chemo, ca. 360 l Inhalt, Bj. 2002, mit Leckanzeiger
32	mobile Tankanlage Fabr. Rietberg, ca. 950 l Inhalt
33	Stromerzeuger Fabr. Honda, benzinbetrieben, mit Kraft- und Lichtstromanschluss
34	Stromaggregat Fabr. Endress, Typ ESE608, mit 1x Starkstromanschluss, 3x Licht, Duplex, Silentline, dieselbetrieben - Funktion nicht geprüft
35	Schlepper Fabr. Jungheinrich, Typ EZS130, Bj. 2015, Batterie 2015 mit Ladegerät
36	Benzinabbruchhammer Fabr. Atlas-Copco, Typ Cobra 248, in Stahlkiste - vermutl. defekt
37	Ein-Achs-Schlepper Fabr. Hako, mit Frontanbaukehrbesen
38	Flüsterkompressor Vario Tech VT-BW1100-50,ölfrei, 1.100W, Kesselvolumen 50 Liter, 8 bar, 57 dB, Druckminderer mit Wasserabscheider, Listenpreis € 569,-
39	Flüsterkompressor Vario Tech VT-BW1100-50,ölfrei, 1.100W, Kesselvolumen 50 Liter, 8 bar, 57 dB, Druckminderer mit Wasserabscheider, Listenpreis € 569,-
40	Gabelstapler Fabr. Nissan, Typ PJ01 A15U, Bj. 1999, abgelesen ca. 4.376 B.Std., ca. 35 kW, Eigengewicht ca. 2.650 kg, gasbetrieben
41	Flüsterkompressor Vario Tech VT-BWD800-35,Flüsterkompressor, ölfrei, 800W, Kesselvolumen 35 Liter, 8 bar, Liefermenge max. 135 l/min, 57 dB, Druckminderer mit Wasserabscheider, ca. 45/45/65 cm, Listenpreis € 449,-
42	Flüsterkompressor Vario Tech VT-BWD800-35,Flüsterkompressor, ölfrei, 800W, Kesselvolumen 35 Liter, 8 bar, Liefermenge max. 135 l/min, 57 dB, Druckminderer mit Wasserabscheider, ca. 45/45/65 cm, Listenpreis € 449,-

43	Gewerbesauger Vario Tech VT-NTS35L, Nass- und Trockensauger mit Absaugautomatik, 35 Liter, 1200W, Ablassschraube, Blasfunktion (wenn der Schlauch am Anschluß rechts neben der Steckdose montiert wird), Absaugautomatik: wird z.B. ein Schleifgerät, welches am Staubsauger eingesteckt ist, eingeschalten dann schaltet sich auch der Staubsauger ein (Absaugautomatik) und läuft nach dem Ausschalten des Gerätes ein paar Sekunden nach und schaltet sich dann auch aus. Schlauch 1,5m, Teleskoprohr, Fugenbürste, Fugendüse, Bodenbürste, Kabel 4m, Listenpreis € 249,-
44	Gewerbesauger Vario Tech VT-NTS35L, Nass- und Trockensauger mit Absaugautomatik, 35 Liter, 1200W, Ablassschraube, Blasfunktion (wenn der Schlauch am Anschluß rechts neben der Steckdose montiert wird), Absaugautomatik: wird z.B. ein Schleifgerät, welches am Staubsauger eingesteckt ist, eingeschalten dann schaltet sich auch der Staubsauger ein (Absaugautomatik) und läuft nach dem Ausschalten des Gerätes ein paar Sekunden nach und schaltet sich dann auch aus. Schlauch 1,5m, Teleskoprohr, Fugenbürste, Fugendüse, Bodenbürste, Kabel 4m, Listenpreis € 249,-
45	Gewerbesauger Vario Tech VT-NTS60L, Nass- und Trockensauger mit Absaugautomatik, 60 Liter, 1200W, Ablassschraube, Blasfunktion (wenn der Schlauch am Anschluß rechts neben der Steckdose montiert wird), Absaugautomatik: wird z.B. ein Schleifgerät, welches am Staubsauger eingesteckt ist, eingeschalten dann schaltet sich auch der Staubsauger ein (Absaugautomatik) und läuft nach dem Ausschalten des Gerätes ein paar Sekunden nach und schaltet sich dann auch aus. Schlauch 1,5m, Fugenbürste, Fugendüse, Bodenbürste nass, Bodenbürste trocken, Kabel 4m, Listenpreis € 379,-
46	Gewerbesauger Vario Tech VT-NTS60L, Nass- und Trockensauger mit Absaugautomatik, 60 Liter, 1200W, Ablassschraube, Blasfunktion (wenn der Schlauch am Anschluß rechts neben der Steckdose montiert wird), Absaugautomatik: wird z.B. ein Schleifgerät, welches am Staubsauger eingesteckt ist, eingeschalten dann schaltet sich auch der Staubsauger ein (Absaugautomatik) und läuft nach dem Ausschalten des Gerätes ein paar Sekunden nach und schaltet sich dann auch aus. Schlauch 1,5m, Fugenbürste, Fugendüse, Bodenbürste nass, Bodenbürste trocken, Kabel 4m, Listenpreis € 379,-
47	Magnet Kernbohrmaschine Vario Tech VT-MKB50, 1700W, max. 50 mm Kernbohrdurchmesser, Softstart, 100-730 U/min, Schnellwechselkopf, max. 15.600N, stufenlose Drehzahlverstellung, Schneidtiefe 35 mm, Hub 130 mm, inkl. Koffer (56/35/15 cm), 16 kg
48	Magnet Kernbohrmaschine Vario Tech VT-MKB50, 1700W, max. 50 mm Kernbohrdurchmesser, Softstart, 100-730 U/min, Schnellwechselkopf, max. 15.600N, stufenlose Drehzahlverstellung, Schneidtiefe 35 mm, Hub 130 mm, inkl. Koffer (56/35/15 cm), 16 kg
49	Akku Rohrreiniger Wunderwuzzi RoWu 18V, für Rohre von 3/4 bis 2 Zoll, Wellendurchmesser 7mm, Welle 7,6 m lang, mit 18V Lithium-Ionen-Batterie und Ladegerät, durch einen eingebauten hinteren Abfluss ist eine Wasserbildung in der Trommel nicht möglich, Vorwärts- und Rückwärtsmechanismus
50	PKW Fabr. Mercedes Benz, Typ C180, Automatik, Schiebedach, TÜV neu - von Privat, Umsatzsteuer fällt nur auf das Aufgeld an
51	Unkrautspritze mit Tragegurt, Benzinmotor
52	Unkrautspritze mit Tragegurt, Benzinmotor
53	tragbare Unkrautspritze mit Benzinmotor Fabr. Kioriz
54	tragbare Unkrautspritze mit Benzinmotor Fabr. Kioriz
55	Unkrautspritze mit Yanmar-Benzin-Motor, Typ FS601
56	tragbare Unkrautspritze mit Benzinmotor Fabr. Mitsubishi, Typ ND430F
57	Stromaggregat Fabr. Netter Vibrationstechnik, Typ NPQ16/2B, ca. 3,7 PS, mit Benzinmotor Briggs & Stratton, 2x Lichtdose
58	Schmutzwasserpumpe mit Starkstromanschluss
59	Benzinaufbruchhammer Fabr. Wacker, Typ BH23, Bj. 2007
60	Hochhubwagen max. Tragkraft ca. 1 to.
61	schwere Betonfräse Fabr. Airtec AG, Typ RT3200EL
62	Betonrütteltisch
63	Breitbanddruckschreiber
64	Bautrockner Vario Tech VT-BTOL50, Bautrockner mit Kompressor, max. 50 Liter /24 h, Automatikfunktion (eingestellter Feuchtigkeitswert wird geregelt), Defrostfunktion, 230 V, 650 W, 50 Hz, Fronttüre, leicht zu reinigender Filter, entnehmbarer Wassertank 5,5 Liter, Kühlmittel R290, 36 kg

65	Bautrockner Vario Tech VT-BTOL50, Bautrockner mit Kompressor, max. 50 Liter /24 h, Automatikfunktion (eingestellter Feuchtigkeitswert wird geregelt), Defrostfunktion, 230 V, 650 W, 50 Hz, Fronttüre, leicht zu reinigender Filter, entnehmbarer Wassertank 5,5 Liter, Kühlmittel R290, 36 kg
66	Rüttelplatte Fabr. Wacker-Neuson, Typ MP15 - ungebraucht
67	Werkzeugkiste Harden 510777,77 Teile
68	Werkzeugkiste Harden 510777,77 Teile
69	Benzinrasenmäher 4238 P-A solo by AL-KO, Treibstoff: Benzin, Leistung: 2,0 kW, Motor: AL-KO Pro 125 Quick Start, Schnittbreite: 42 cm, zentrale Schnitthöhenverstellung 25 mm bis 70 mm, 65 l Kunststoff/ Gewebe Fangkorb, Stahlblechgehäuse, 96 db, Holm: klappbar, XL-Räder: hinten 205 mm, vorne 180 mm, Gewicht: ca. 32,4 kg, originalverpackt
70	Rüttelplatte Fabr. Wacker-Neuson, Typ DPU6555He, Bj. 2017, ca. 9,6 kW, Einsatzgewicht ca. 500 kg
71	Benzinrasenmäher 4738 P solo by AL-KO, Treibstoff: Benzin, Leistung: 2,0 kW, Motor: Briggs & Stratton Series 500 E, Schnittbreite: 46 cm, zentrale Schnitthöhenverstellung 30 mm bis 80 mm, 65 l Kunststoff/ Gewebe Fangkorb, Stahlblechgehäuse, 96 db, Holm: klappbar, kugelgelagerte XL-Räder: hinten 280 mm, vorne 200 mm, Gewicht: 32,1 kg, originalverpackt
72	Rasenmäher Vario Tech VT-RM21SDP, mit Radantrieb, 3,5 kW Benzin, 196 ccm Loncin Motor, Schnittbreite 530 mm, Batteriestart (mit Schlüssel), selbstfahrend, 7stufige Schnitthöhenzentralverstellung von 25 bis 75 mm, 65 Liter Sammelbox aus Textil und Plastik, Metallgehäuse, Seitenauswurf, 8" und 10" Räder, Gartenschlauchadapter für die Reinigung, Schnellverschlüsse am Griff, Plastikfrontschürze, originalverpackt (92/61,5/52 cm, 45 kg)
73	Schweißgerät Fabr. Rövac, Typ G400, fahrbar
74	Elektro Vertikutierer Agro AG-VK1500, 230 V, 1500 W, Arbeitsbreite 36 cm, Arbeitstiefe von -10 bis +12 mm, originalverpackt
75	Benzin Hochdruckreiniger Vario Tech VT-BHR220, mit 5 verschiedenen Strahldüsen, 6,5 PS (4,3 kW/3600 RPM), Nenndruck: 213 bar, max. Druck: 233 bar, Durchflussrate: 568 l/h, max. Eingangsdruck: 5,5 bar, Reinigungsmittel tank, Treibstoff tank 3,6 l, originalverpackt (40 kg)
76	Benzin Hochdruckreiniger Vario Tech VT-BHR220, mit 5 verschiedenen Strahldüsen, 6,5 PS (4,3 kW/3600 RPM), Nenndruck: 213 bar, max. Druck: 233 bar, Durchflussrate: 568 l/h, max. Eingangsdruck: 5,5 bar, Reinigungsmittel tank, Treibstoff tank 3,6 l, originalverpackt (40 kg)
77	Hobelbank holzstark HS-HB13, l/b/h 152/62/85,5 cm, Buchenholz, mit Schublade, Arbeitsplatte 18 mm, originalverpackt im Karton (143/54/15 cm), 35 kg
78	Hobelbank holzstark HS-HB13, l/b/h 152/62/85,5 cm, Buchenholz, mit Schublade, Arbeitsplatte 18 mm, originalverpackt im Karton (143/54/15 cm), 35 kg
79	Hobelbank holzstark HS-HB22, l/b/h 210/78/81,5 cm, Buchenholz, mit Schublade, Arbeitsplatte 40 mm, originalverpackt im Karton (215/67/19 cm), 76 kg
80	Minibagger Vario Tech VT MB-1000, Fahrwerk ausfahrbar, 7,5 kW Diesel, 1.000 kg Einsatzgewicht, ausfahrbares Fahrwerk (verbreiterbar), Schwenkarm (nach links 30°, nach rechts 88°), 92 cm Spurbreite, max. Grabtiefe 173 cm, max. erreichbare Höhe 300 cm, Abmessungen l/b/h 313/95/220 cm, Baujahr 2021, inklusive Tieflöffel 41 cm, Tieflöffel 20 cm und mechanischen Schnellwechsler, LED Scheinwerfer, Anschluss Zusatzhydraulik (für Hydraulikhammer o. Ä.), ideal für Bauernhof, Betriebe und Häuslbauer, jedoch nicht konzipiert für den täglichen Profieinsatz am Bau
81	Hobelbank holzstark HS-HB22, l/b/h 210/78/81,5 cm, Buchenholz, mit Schublade, Arbeitsplatte 40 mm, originalverpackt im Karton (215/67/19 cm), 76 kg
82	Werkbank Vario Tech VT-WB170, 169/60/86,5 cm, 3 Laden, 2 Türen, alles versperrbar, massive Bauweise, massive Mehrschichtholz arbeitsplatte 40 mm, diese Werkbank ist noch aufzubauen, originalverpackt (in 2 Kartons), gesamt 90 kg
83	Werkbank Vario Tech VT-WB170, 169/60/86,5 cm, 3 Laden, 2 Türen, alles versperrbar, massive Bauweise, massive Mehrschichtholz arbeitsplatte 40 mm, diese Werkbank ist noch aufzubauen, originalverpackt (in 2 Kartons), gesamt 90 kg
84	Werkbank mit Ladenschrank Vario Tech VT-GLT6HP, 200/66/103 cm, 6 Laden, versperrbar, massive Bauweise, massive Holz arbeitsplatte 40mm, Ladeneinlagen, diese Werkbank ist noch aufzubauen, originalverpackt (in 3 Kartons: 96/12/12 cm, 204/68/7 cm, 70/64/88 cm), gesamt 104 kg
85	Kabeleinzugsspindel fahrbar
86	Ampelanlage bestehend aus 2 Ampeln, Fabr. vermutl. Funkanlagenbau Peter KG

87	Werkbank mit Ladenschrank Vario Tech VT-GLT6HP,200/66/103 cm, 6 Laden, versperrbar, massive Bauweise, massive Holzarbeitsplatte 40mm, Ladeneinlagen, diese Werkbank ist noch aufzubauen, originalverpackt (in 3 Kartons: 96/12/12 cm, 204/68/7 cm, 70/64/88 cm), gesamt 104 kg
88	Drehmomentschlüssel Vario Tech VT-DM1000/480-1500,1", Drehmoment von 480 bis 1.500 Nm einstellbar, beidseitig wirkend (im Uhrzeigersinn und gegen Uhrzeigersinn), spür- und hörbares Klicken bei Erreichen des eingestellten Drehmoments
89	Drehmomentschlüssel Vario Tech VT-DM1000/480-1500,1", Drehmoment von 480 bis 1.500 Nm einstellbar, beidseitig wirkend (im Uhrzeigersinn und gegen Uhrzeigersinn), spür- und hörbares Klicken bei Erreichen des eingestellten Drehmoments
90	Minibagger Typ KK10, Bj. 2022, Einsatzgewicht ca. 980 kg, mit 1 Tieflöffel - unbenutzt
91	Drehmomentschlüssel Vario Tech VT-DM750/200-800,3/4", Drehmoment von 200 bis 800 Nm einstellbar, beidseitig wirkend (im Uhrzeigersinn und gegen Uhrzeigersinn), spür- und hörbares Klicken bei Erreichen des eingestellten Drehmoments
92	Benzinrasenmäher 4238 P-A solo by AL-KO, Treibstoff: Benzin, Leistung: 2,0 kW, Motor: AL-KO Pro 125 Quick Start, Schnittbreite: 42 cm, zentrale Schnitthöhenverstellung 25 mm bis 70 mm, 65 l Kunststoff/ Gewebe Fangkorb, Stahlblechgehäuse, 96 db, Holm: klappbar, XL-Räder: hinten 205 mm, vorne 180 mm, Gewicht: ca. 32,4 kg, originalverpackt
93	Drehmomentschlüssel Vario Tech VT-DM750/200-800,3/4", Drehmoment von 200 bis 800 Nm einstellbar, beidseitig wirkend (im Uhrzeigersinn und gegen Uhrzeigersinn), spür- und hörbares Klicken bei Erreichen des eingestellten Drehmoments
94	Drehmomentschlüsselset Vario Tech VT-DMSS3,3teilig im Alukoffer: 1/4" 5-25 Nm, 3/8" 20-120Nm, 1/2" 60-330Nm
95	Drehmomentschlüsselset Vario Tech VT-DMSS3,3teilig im Alukoffer: 1/4" 5-25 Nm, 3/8" 20-120Nm, 1/2" 60-330Nm
96	Automatischer Druckluftschlauch Aufroller Vario Tech VT-DLAR15,Schlauchlänge 15+1,5 m, mit Wandhalterung, originalverpackt (52/29/49 cm, 10,8 kg)
97	Elektro Vertikutierer Agro AG-VK1500, 230 V, 1500 W, Arbeitsbreite 36 cm, Arbeitstiefe von -10 bis +12 mm, originalverpackt
98	Abbruchhammer Typ MB 550, ca. 300 kg Einsatzgewicht
99	Hochdruckreiniger fahrbar Fabr. Dynajet, Bj. 2012, ca. 15 kW, ca. 500 bar,
100	Glaslift Fabr. Danilift, Typ 550-3D, Bj. 2016, mit Vakuumgerät, Dreh- und Schwenkkopf, Eigengewicht ca. 1.500 kg, SNr. GL55116037
101	Staubsauger Fabr. Hilti, Typ VC 40 UM, fahrbar, mit Schlauch
102	Staubsauger Fabr. Dust Control, Typ DC 2900 C, 230 V, fahrbar
103	Bautrockner Fabr. El Björn, Typ A 125 BT, fahrbar, 230V / 1560 Watt
104	Flüsterkompressor Vario Tech VT-BW1100-50, ölfrei, 1.100W, Kesselvolumen 50 Liter, 8 bar, 57 dB, Druckminderer mit Wasserabscheider, Listenpreis € 569,-
105	Bautrockner Fabr. El Björn, Typ A 60 BTB, fahrbar, 230V / 640 Watt
106	Akku-Stiftnagler Fabr. Senco, Typ F 18, mit Zubehör, im Koffer
107	Elektro-Fugenschneider Fabr. Hilti, Typ DCH EX 300, mit Widia-Blatt
108	Betonschleifer Fabr. Hilti, Typ DG 150, mit Umformer Fabr. Hilti, Typ DPC 20
109	Akku-Baustahlbindegerät Fabr. Tjep, Typ Rebar XP 40, mit Zubehör, im Koffer
110	Akkuschrauber Fabr. Makita, Typ BDF 458 RFE, mit Ladegerät, im Koffer
111	Kühlschrank Fabr. Samsung mit Gefrierabteil und Eiswürfelbereiter - von Privat, Umsatzsteuer fällt nur auf das Aufgeld an
112	Akkuschrauber Fabr. Makita, Typ BDF 458 RFE, mit Ladegerät, im Koffer
113	Automatischer Druckluftschlauch Aufroller Vario Tech VT-DLAR15,Schlauchlänge 15+1,5 m, mit Wandhalterung, originalverpackt (52/29/49 cm, 10,8 kg)
114	Kleinschlepper Fabr. Iseki, Typ Sial243, abgelesen ca. 1.102 B.Std., Allradantrieb, Kraftheber, Zapfwellenantrieb, Hydraulikanschlüsse hinten, Vollkabine
115	Posten Bauzaun mit ca. 19 Feldern und ca. 21 Füßen
116	Kleinschlepper Fabr. Iseki, Typ TX1300, mit Zapfwellenantrieb, Kraftheber - verliert Motoröl
117	Automatischer Kabelaufroller Vario Tech VT-KAR17,Kabellänge 17+1 m, mit Sicherheitsverriegelung, mit Wandhalterung, originalverpackt (30/16/33 cm)

118	Automatischer Kabelaufroller Vario Tech VT-KAR17, Kabellänge 17+1 m, mit Sicherheitsverriegelung, mit Wandhalterung, originalverpackt (30/16/33 cm)
119	Multifunktionsreiniger Fabr. Wunderwuzzi, Typ WuWu 120 Premium Set, 3in1 Kombination - Hochdruckreiniger mit integrierten Nass- und Trockensauger. Hochdruckreiniger: 1500W, max. 120 bar, Sauger: 1200W, HEPA Filter. Premium Set: Waschbürste, Rotationsbürste, Felgenbürste, Hochdruckpistole mit Lanze, Turbolanze, Schaumerzeuger, Stein- und Fassadenreiniger, Schnellverbinder, 4teiliges Saugwerkzeug, 5m Hochdruckschlauch, 1,5m Saugschlauch, 5m Stromkabel. Entwickelt für Fahrzeugpflege, Haus und Garten.
120	Oldtimer-Schlepper Fabr. John-Deere, Modell B - keine Unterlagen vorhanden, Maschine läuft und fährt
121	Zweitakt Benzingenerator Wunderwuzzi JP950, Nennleistung 650 W, max. Leistung 720 W, 2 PS
122	hydr. Humusschaufel Breite ca. 1,40 m, zum Anbau an Minibagger ab ca. 6,5 to., SWE MS08
123	Zweitakt Benzingenerator Wunderwuzzi JP950, Nennleistung 650 W, max. Leistung 720 W, 2 PS
124	Benzingenerator Vario Tech VT-JP4500, max. Leistung 3 kW, Nennleistung 2,7 kW, Ausgang 230 V und 12 V/ 8,3 A, Kupferwicklung, Tankkapazität 15 Liter, Motorleistung 5 kW, 44 kg, mit Räder und klappbaren Transportgriff, Handstart, Listenpreis € 629,-
125	Rüttelplatte Fabr. Ammann, Typ AVH6030, Einsatzgewicht ca. 530 kg
126	Multifunktionswagen Vario Tech VT-3106W-H, 87/49/92 cm, 5 Laden, Ablagefläche (ausziehbar), Ladeneinsätze, originalverpackt (90/54/94 cm), 59 kg
127	Rüttelplatte reversierbar Fabr. Bomag, Typ BPR 60/65 D, mit Hatz-Dieselmotor, Bj.2017, ca. 250 B.Std., ca. 460 kg Einsatzgewicht
128	Betonflügelglätter Fabr. Wacker, Typ CT 36-5A, mit Honda-Benzinmotor GX 160, 4,3 KW, ca. 100 cm Arbeitsbreite
129	Stromaggregat Fabr. Endress, mit 2-Zylinder-Diesel-Motor, 2x Kraft- und 1x Lichtdose, ca. 2.359 B.Std.
130	Teelader Fabr. Manitou, Typ MVT730 Turbo, Bj. 1999, abgelesen ca. 13.142 B.Std., Gesamtgewicht ca. 6.800 kg, auf ca. 7 m teleskopierbar, Hubkraft ca. 3.000 kg, SNr. 7911
131	Notstromaggregat Fabr. Knurz, ca. 1.423 B.Std., mit Hatz-Diesel-Motor, ca. 9,5 kW
132	Schlepper Fabr. Mitsubishi, Typ B1500V SP, mit Heckanbaufräse, Allradantrieb
133	Rüttelplatte Fabr. Delko, Typ SVD17F, dieselbetrieben
134	Rüttelplatte Fabr. Wacker, Typ WP1550, Einsatzgewicht ca. 90 kg
135	fahrbare Podestleiter, mit 5 Auftritten und Podest, Fabr. Franks Kyle Industry
136	Ziegelsäge Fabr. Cedima
137	fahrbare Podestleiter, mit 5 Auftritten und Podest, Fabr. Franks Kyle Industry
138	fahrbare Podestleiter, mit 5 Auftritten und Podest, Fabr. Franks Kyle Industry
139	fahrbare Podestleiter, mit 5 Auftritten und Podest, Fabr. Franks Kyle Industry
140	Muldenkipper / Dumper Fabr. Dieci, Typ R310, knickgelenkt mit 2-Zylinder-Diesel-Motor
141	fahrbare Podestleiter, mit 5 Auftritten und Podest, Fabr. Franks Kyle Industry
142	Schlepper Fabr. Kubota, Typ B6000, mit Heckanbaufräse, Allradantrieb - keine Unterlagen
143	Steinschneidmaschine
144	Posten mit 2 Verkehrsampeln Fabr. Millenium
145	Smarter Solargenerator neovoltaic SSG 1000i, (Mobile Akkustation mit integrierten Inverter welche mit Solar, Wandsteckdose oder über Auto zu laden ist), maximale Leistungsabgabe 2000 W, Nennleistung 1000 W: Ausgänge: 230V, Anderson 12 V 33 A, Zigarettenanzünderstecker 12 V 10 A, 6 mm Stecker 12 V 6 A und USB 5 V/2 A/1 A; Eingang (Ladung): Wandsteckdose 230 V, Zigarettenanzünderstecker 12 bis 29 V und PV Stecker 18 bis 70 V (für Solarpaneele), integrierte Blei-Säure
146	Laderschaufel mit Schnellwechelaufnahme, Breite ca. 2,20 m - ungebraucht
147	Akku-Stichsäge Fabr. Festo, Typ PSC 420, im Koffer, mit Zubehör
148	Akku-Leichtbauschrauber Fabr. Festo, Typ DWC 18-4500 Li, im Koffer, mit Magazinvorsatz und Zubehör
149	Kreuzlinienlaser Fabr. Topcon, Typ LC-4X, im Koffer, mit Empfänger und Zubehör
150	Kabeltrommel Fabr. Brennenstuhl, 380/230 V
151	Posten mit Kabeltrommeln, 230 V
152	Posten mit Kabeltrommeln, 230 V
153	Stromaggregat Fabr. Atlas Copco, Typ P 2000i, Benzinmotor, 230 V
154	Holzhäcksler Fabr. Jensen, Typ A530XLS/A, Bj. 2012, ca. 899 B.Std., 3-Zylinder-Kubota-Diesel-Motor

155	Benzingenerator Vario Tech VT-JP4500,max. Leistung 3 kW, Nennleistung 2,7 kW, Ausgang 230 V und 12 V/ 8,3 A, Kupferwicklung, Tankkapazität 15 Liter, Motorleistung 5 kW, 44 kg, mit Räder und klappbaren Transportgriff, Handstart, Listenpreis € 629,-
156	Benzingenerator Vario Tech VT-JP7500,7,5 kVA, max. Leistung 6,5 kW, Nennleistung 6 kW, Ausgang 2x 230 V, 400 V und 12 V/ 8,3 A, Kupferwicklung, Tankkapazität 25 Liter, Motorleistung 11 kW, 82 kg, mit Räder und klappbaren Transportgriff, Elektrostart, Listenpreis € 1.360,-
157	Werkbank mit Ladenschrank Vario Tech VT-GLT6HP, 200/66/103 cm, 6 Laden, versperrbar, massive Bauweise, massive Holzarbeitsplatte 40mm, Ladeneinlagen, diese Werkbank ist noch aufzubauen, originalverpackt (in 3 Kartons: 96/12/12 cm, 204/68/7 cm, 70/64/88 cm), gesamt 104 kg
158	Werkbank mit Ladenschrank Vario Tech VT-GLT6HP, 200/66/103 cm, 6 Laden, versperrbar, massive Bauweise, massive Holzarbeitsplatte 40mm, Ladeneinlagen, diese Werkbank ist noch aufzubauen, originalverpackt (in 3 Kartons: 96/12/12 cm, 204/68/7 cm, 70/64/88 cm), gesamt 104 kg
159	Posten mit 4 Stück LED Baustrahler Vario Tech VT-BS100W, 4 Stück, 100W, Aluminiumgehäuse (Scheinwerfer), IP54, 10.000 Lumen, Lichtfarbenwechschelalter, wahlweise Lichtfarbe 2700K/4500K/6500K, 2 Steckdosen 230V, 2 USB Ausgänge je 5,0V 2,1A, Kabel 3m, 2 stufig verstellbare Leuchtkraft (50% und 100%)
160	Gabelstapler Fabr. Jungheinrich, Typ EFGD30, elektrisch betrieben, Hubhöhe ca. 7 m, mit drehbarer Kabine, Triplexmast und Seitenschieber, Hubkraft ca. 3 to., mit Ladegerät
161	Posten mit 4 Stück LED Baustrahler Vario Tech VT-BS100W, 4 Stück, 100W, Aluminiumgehäuse (Scheinwerfer), IP54, 10.000 Lumen, Lichtfarbenwechschelalter, wahlweise Lichtfarbe 2700K/4500K/6500K, 2 Steckdosen 230V, 2 USB Ausgänge je 5,0V 2,1A, Kabel 3m, 2 stufig verstellbare Leuchtkraft (50% und 100%)
162	Benzingenerator Vario Tech VT-JP7500,7,5 kVA, max. Leistung 6,5 kW, Nennleistung 6 kW, Ausgang 2x 230 V, 400 V und 12 V/ 8,3 A, Kupferwicklung, Tankkapazität 25 Liter, Motorleistung 11 kW, 82 kg, mit Räder und klappbaren Transportgriff, Elektrostart, Listenpreis € 1.360,-
163	Posten mit 4 Stück LED Baustrahler Vario Tech VT-LBS100W , 4 Stück, 100W, 9000 Lumen, Lichtfarbe 5000K, IP65, Strahlwinkel 120°, Gummischutzhülle am Scheinwerfer, integrierte Kabelhalterung, Kabel 3m
164	Diamantkernbohrmaschinen Set Vario Tech VT-DKBM250,Kernbohrgerät mit Winkelständer inklusive 10teiliges Kernbohrerset, 4880 W, max. 250 mm (10") Kernbohrdurchmesser, 100-540 U/min stufenlos, 550 mm Bohrlochtiefe, Ölbad-Getriebe, Wasserdichter Schalter mit PRCD, Sicherheitskupplung und Überlastschutz, inklusive Winkelständer, gesamt 28 kg, originalverpackt in 2 Kartons (58/39/25 cm, 92/30/45 cm, 30 kg) 10 Kernbohrer: 25/450mm, 51/450mm, 76/450mm, 102/450mm, 127/450mm, 152/450mm, 180/450mm, 200/450mm, 219/450mm, 245/450 mm
165	Posten mit 3 Stück LED Baustrahler Vario Tech VT-LBS100W , 3 Stück, 100W, 9000 Lumen, Lichtfarbe 5000K, IP65, Strahlwinkel 120°, Gummischutzhülle am Scheinwerfer, integrierte Kabelhalterung, Kabel 3m
166	Sortiergreifer Fabr. Mustang, Typ GRP150CH, Bj. 2019, Eigengewicht ca. 140 kg, mit Schnellwechselladung MS03 - unbenutzt
167	Sortiergreifer Fabr. Mustang, Typ GRP150, Bj. 2021 - unbenutzt
168	Solar Weidezaungerät neovoltaic NV-SWZ3, integrierte Batterie 6V 7Ah, 8.000V, 0,8J, 15 km max. Reichweite, IPX4, 3W Solarpanel, bis zu 21 Tage Einsatzzeit ohne Sonnenstrahlung, Ladezeit ca. 3 Tage bei voller Sonnenstrahlung, inklusive Ladegerät für Ladung an der Steckdose, mit Anschlusskabel, Abmessungen 265/225/230mm, 3,54kg
169	Kehrbesen Fabr. Dispono, Bj. 2011, Arbeitsbreite ca. 2,30 m, Eingewicht ca. 600 kg, zum Anbau an Radlader
170	Dachdeckeraufzug Fabr. Paus, Typ ASA25WH1, Bj. 1991, zul. Gesamtgewicht ca. 1.350 kg, knickgelenkt
171	Holzgreifer mit Rotator Fabr. Skandihack, Typ TK100FHR3.0 - unbenutzt
172	Posten mit 4 Bautüren
173	Staplerfrontanbau mit Schnellwechselladung, Fabr. Kaupp, zum Anbau an Radlader
174	Stromaggregat Fabr. Plasma, Bj. 2021, Leistung ca. 50 KVA - ungebraucht
175	Sortiergreifer Schaltenbreite ca. 65 cm
176	Scherenhubarbeitsbühne Fabr. JLG, Typ 9030ES - lt. Angabe: hebt, senkt, Räder lenken ein, hat aber keine Fahrfunktion
177	Posten bestehend aus 2 Ampeln Fabr. Fabema
178	Rüttelplatte Fabr. Bomag, Typ BRP 70/70, Bj. 2010
179	Betonbombe mit Schrägauslauf, Inhalt ca. 500 l
180	Radlader Fabr. Zettelmeyer, Typ ZL402, abgelesen ca. 11.354 B.Std. - von Privat, Umsatzsteuer fällt nur auf das Aufgeld an

181	Betonbombe mit Geradeauslauf, Inhalt ca. 500 l
182	Zweitakt Benzengenerator Fabr. Wunderwuzzi, Typ JP950, Nennleistung 650 W, max. Leistung 720 W, 2 PS
183	Akku-Baustahlbindegerät Fabr. Tjep, Typ Rebar XP 40, mit Zubehör, im Koffer
184	Rotationslaser Fabr. Spectra Physics, Typ LL 400, mit Empfänger und Stativ
185	Tisch und Gehrungssäge Fabr. DeWalt, Typ DW 711
186	Excenterschleifer Fabr. Bosch, Typ PEX 300 AE, im Koffer, mit Zubehör
187	Posten mit 2 Stk. Bauleuchten Fabr. Magnum SMD LED, 44 Watt
188	Blechscherer Fabr. Fein, Typ BSS 2.0 E
189	Handkreissäge Fabr. Hitachi, Typ C6BU2
190	Bauleuchte Typ NCH, 36 Watt, mit 2 x Schuko-Steckdosen
191	Messlatte ausziehbar, ca. 5 m Länge
192	Gebläse Fabr. Heylo-Driaz, Typ F174-230V HE, 3600qbm/h
193	Säbelsäge Fabr. Hitachi/Hikoki, Typ CR13VBY, 230 V, 1.150 Watt, im Koffer
194	Betonschleifer Fabr. Flex, Typ LD 15-10 125R, im Koffer - defekt
195	Akku-Säbelsäge Fabr. Bosch, Typ Professional, im Koffer, mit Zubehör
196	Impulsnagler Fabr. Paslode, Typ IM 45 CW, im Koffer, mit Zubehör
197	Lichttower (Towerlight) Fabr. Generak, mit 4 Lichtquellen
198	Lichttower (Towerlight) Fabr. Generak, Bj. 2015, mit 4 Lichtquellen
199	Vertikutierer Fabr. Agrio Profi, mit Honda-Motor - von Privat, Umsatzsteuer fällt nur auf das Aufgeld an
200	Kombihammer Fabr. Hilti, Typ TE 30 ATC, mit Zubehör, im Koffer
201	Bolzenschussgerät Fabr. Hilti, Typ DX 460, mit Magazinvorsatz MX 72, im Koffer
202	Betonschleifer Fabr. Bosch, Typ GBR 15 CAG, im Koffer
203	Erdbohrgerät Fabr. Heiss, Typ PF400, Bj. 2020
204	Diamantkernbohrmaschinen Set Vario Tech VT-DKBM250, Kernbohrgerät mit Winkelständer inklusive 10teiliges Kernbohrerset, 4880 W, max. 250 mm (10") Kernbohrdurchmesser, 100-540 U/min stufenlos, 550 mm Bohrlochtiefe, Ölbad-Getriebe, Wasserdichter Schalter mit PRCD, Sicherheitskupplung und Überlastschutz, inklusive Winkelständer, gesamt 28 kg, originalverpackt in 2 Kartons (58/39/25 cm, 92/30/45 cm, 30 kg) 10 Kernbohrer: 25/450mm, 51/450mm, 76/450mm, 102/450mm, 127/450mm, 152/450mm, 180/450mm, 200/450mm, 219/450mm, 245/450 mm
205	Hobelbank holzstark HS-HB13, l/b/h 152/62/85,5 cm, Buchenholz, mit Schublade, Arbeitsplatte 18 mm, originalverpackt im Karton (143/54/15 cm), 35 kg
206	Hobelbank holzstark HS-HB13, l/b/h 152/62/85,5 cm, Buchenholz, mit Schublade, Arbeitsplatte 18 mm, originalverpackt im Karton (143/54/15 cm), 35 kg
207	Scherenhebebühne Fabr. Genie, Typ GS1932, abgelesen ca. 327 B.Std. - Funktion geprüft
208	Sortiergreifer Fabr. Hähner, Typ HGR100R, Bj. 2022, Schalenbreite ca. 45 cm, mit Rotator - unbenutzt
209	Aufreißzahn zum Anbau an Minibagger, fest verbolzt, Zahnlänge ca. 50 cm
210	Radlader Fabr. Terex, Typ TL80 AS, Bj. 2011, abgelesen ca. 4.206 B.Std., mit SWE, Gabel und Schaufel, Allraumlentung
211	Wärmebildkamera Vario Tech VT-WBKA1, 35.200 Pixel, - 20° bis +300°C, interner 3GB Speicher für Bildspeicherung, mit integrierter Infrarotkamera und integrierter Realkamera (inkl. Überlappfunktion für beide Bilder), integrierter wiederaufladbarer Akku, Micro USB 2.0, Gerätekofter, mit Tragegurt, Daten- Ladekabel
212	Wärmebildkamera Vario Tech VT-WBKA9 WLAN, 76.800 Pixel Infrarotauflösung, - 20° bis +450°C, interner 8 GB Speicher für Bildspeicherung, mit integrierter Infrarotkamera und integrierter Realkamera (inkl. Überlappfunktion für beide Bilder), integrierter wiederaufladbarer Akku, Micro USB 2.0, Gerätekofter, Kabel mit Ladestecker, Schutzkofter, deutsche Menüführung, Bildübertragung mittels WLAN, IP65
213	Multifunktionswagen Fabr. Vario Tech, Typ VT-3106W-H, 87/49/92 cm, 5 Laden, Ablagefläche (ausziehbar), Ladeneinsätze, originalverpackt (90/54/94 cm), 59 kg
214	hydr. Abbruchhammer mit SWE-Aufnahme Lehnhoff MS01
215	hydr. Humusschaufel Schnittbreite ca. 800 mm, zum Anbau an Minibagger
216	hydr. Abbruchhammer Fabr. SDMHK, Typ 680, Einsatzgewicht ca. 300 kg, mit Spitzmeißel - ungebraucht
217	hydr. Abbruchhammer mit Spitzmeißel, Gewicht ca. 90 kg, für Minibagger

218	hydr. Abbruchhammer zum Anbau an Minibagger, 3,5 - 5 to., Fabr. Atlas-Copco, Typ SB152, Bj. 2016, mit Lehnhoff-SWE, Typ MS03, Bj. 2021, mit neuem Spitzmeißel - generalüberholt vom Hersteller bis Oktober 2022 Garantie
219	Dosierlöffel zum Anbau an Bagger Fabr. Conquip, Bj. 2021, ca. 700 l Kapazität, Eigengewicht ca. 450 kg, Gesamtgewicht ca. 2.100 kg
220	Kleinschlepper Fabr. Shibaura, Typ SD1840, abgelesen ca. 811 B.Std., Allrad, Kraftheber- und Zapfwellenantrieb hinten
221	Holzgreifer Fabr. Häner
222	hydr. Abbruchhammer mit Spitzmeißeinsatz, zum Anbau an Minibagger
223	Hydraulikzylinder
224	Kehrmaschine Fabr. Gutbrod, Typ Kehrer, mit Benzin-Motor und Seitenkehrbesen
225	Posten mit ca. 130 m ² Alu-Fassadengerüst Fabr. Layher / Müba, ca. 0,70 m Arbeitsbreite, mit ca. 20 Stehern, ca. 17 Böden, davon 4 mit Durchstieg und Leiter, sowie weiterem Zubehör
226	Multifunktionswagen Fabr. Vario Tech, Typ VT-3106W-H, 87/49/92 cm, 5 Laden, Ablagefläche (ausziehbar), Ladeneinsätze, originalverpackt (90/54/94 cm), 59 kg
227	Absaugung mit Hepa-Filter Fabr. Pullmann Ermator, Typ A 1000 / 230V
228	Kappsäge Fabr. DeWalt, Typ DW 700
229	LED-Bauleuchte mit 2 Steckdosen, Fabr. Garo
230	Rasentraktor Fabr. John Deere, Typ vermutl. 215, Bj. vermutl. 2004, abgelesen ca. 2.664 B.Std., Diesel, mit einem Grasaufnahmebehälter (Nachläufer) Fabr. Sperber, Typ SC-WE400, zapfwellenbetrieben, mit 3-Punkt-Aufnahme, Vollkabine
231	Akku-Säbelsäge Fabr. Milwaukee, Typ M 18 CSX, mit Ladegerät und Akku, im Koffer - vermutl. defekt
232	Säbelsäge Fabr. Hilti, Typ WSE 1400 PE, im Koffer - vermutl. defekt
233	Mauerschlitzzfräse Fabr. Baier, Typ BDN 453, im Koffer
234	Mörtelquirl Fabr. Festo, Typ RW 100 EQ
235	Benzinheckenschere Fabr. Stihl, Typ HS 81R, ca. 80 cm Schnittlänge
236	Posten mit Edelstahlkaminrohren Durchmesser 300mm, 1 x 1,00 m, 2 x 0,50 m, 1 x 90° Bogen
237	schwerer Sortiergreifer Schalenbreite ca. 80 cm, mit Schnellwechselfaufnahme vermutl. Verachtart CW40, Innenbreite 56 cm, mit Rotator, Fabr. Haker
238	Stromaggregat Fabr. Eaagle, Typ EAG-48/380KA, Bj. 2021, 48 KVA
239	Stampfer Fabr. Wacker-Neuson, Typ BS60 - vermutl. defekt
240	Spindelmäher Fabr. John Deere, Typ 2500E.Cat Hybrid, abgelesen ca. 2.608 B.Std., Diesel, mit speziellen Feinmessern zum Grün mähen
241	Blechbearbeitungskombination Fabr. Vario Tech, Typ VT-BBK305, 3 in 1: Biegen, Einrollen, Schneiden. Materialstärke jeweils max. 1 mm, Arbeitsbreite 305 mm, Rollendurchmesser 38 mm, Segmentbiegefunktion (25-50-75-75-105 mm), Biegefunktion max. 90°, l/b/h 50/34/42 cm, 45 kg, originalverpackt in Holzkiste
242	Blechbearbeitungskombination Fabr. Vario Tech, Typ VT-BBK305, 3 in 1: Biegen, Einrollen, Schneiden. Materialstärke jeweils max. 1 mm, Arbeitsbreite 305 mm, Rollendurchmesser 38 mm, Segmentbiegefunktion (25-50-75-75-105 mm), Biegefunktion max. 90°, l/b/h 50/34/42 cm, 45 kg, originalverpackt in Holzkiste
243	Blechbearbeitungskombination Fabr. Vario Tech, Typ VT-BBK1016, 3 in 1: Biegen, Einrollen, Schneiden. Materialstärke jeweils max. 1 mm, Arbeitsbreite 1015 mm, Rollendurchmesser 42 mm, Segmentbiegefunktion (25-50-75-150-200-250-300 mm), Biegefunktion max. 90°, Gewicht 240 kg, mit Untertisch, originalverpackt in Holzkiste (142/60/75 cm, 270 kg)
244	Blechbearbeitungskombination Fabr. Vario Tech, Typ VT-BBK1016, 3 in 1: Biegen, Einrollen, Schneiden. Materialstärke jeweils max. 1 mm, Arbeitsbreite 1015 mm, Rollendurchmesser 42 mm, Segmentbiegefunktion (25-50-75-150-200-250-300 mm), Biegefunktion max. 90°, Gewicht 240 kg, mit Untertisch, originalverpackt in Holzkiste (142/60/75 cm, 270 kg)
245	Blechbearbeitungskombination Fabr. Vario Tech, Typ VT-BBK760, 3 in 1: Biegen, Einrollen, Schneiden. Materialstärke jeweils max. 1 mm, Arbeitsbreite 760 mm, Rollendurchmesser 42 mm, Segmentbiegefunktion (25-50-75-150-200-250 mm), Biegefunktion max. 90°, l/b/h 100/45/70 cm, 140 kg, originalverpackt in Holzkiste

246	Blechbearbeitungskombination Fabr. Vario Tech, Typ VT-BBK760, 3 in 1: Biegen, Einrollen, Schneiden. Materialstärke jeweils max. 1 mm, Arbeitsbreite 760 mm, Rollendurchmesser 42 mm, Segmentbiegefunktion (25-50-75-150-200-250 mm), Biegefunktion max. 90°, l/b/h 100/45/70 cm, 140 kg, originalverpackt in Holzkiste
247	Laderschaufel mit Schnittbreite ca. 2,40 m, mit SWE-Aufnahmebreite Innenmaß 1,15 m, zum Anbau an Radlader - ungebraucht
248	Gabelstapler Fabr. CAT, Typ V35D, Hubkraft ca. 1.750 kg, gasbetrieben, Freisichtmast, Seitenschieber
249	hydr. Humusschaufel mit Schnellwechselsystem Lehnhoff MS25, Schnittbreite ca. 2,20 m
250	Minibagger Fabr. Ludar, Typ TX10 - ungebraucht
251	Schneeschiebeschild mit Räumbreite ca. 2,20 m, hydr. schwenkbar
252	Schneepflug mit Gabelstapleraufnahme, verzinkt
253	Flüsterkompressor Vario Tech VT-BWD1500-100,ölfrei, 1500W, 280 Liter/min, Kesselvolumen 100 Liter, 8 bar, Druckminderer mit Wasserabscheider, fahrbar, Listenpreis € 998,-
254	Stromaggregat Fabr. Kawakeni, Typ KK70-III-SSS Sound Proof, Bj. 2020, Gewicht ca. 880 kg, 230 / 400 V, 70 KVA - ungebraucht
255	Flüsterkompressor Vario Tech VT-BWD1500-100,ölfrei, 1500W, 280 Liter/min, Kesselvolumen 100 Liter, 8 bar, Druckminderer mit Wasserabscheider, fahrbar, Listenpreis € 998,-
256	Flüsterkompressor Vario Tech VT-BW800H3-100,ölfrei, 3*800W, Kesselvolumen 100 Liter, 8 bar, Liefermenge max. 405 l/min, 65 dB, fahrbar, Druckminderer mit Wasserabscheider, ca. 114/41/68 cm, Listenpreis € 1.190,-
257	Flüsterkompressor Vario Tech VT-BW800H3-100,ölfrei, 3*800W, Kesselvolumen 100 Liter, 8 bar, Liefermenge max. 405 l/min, 65 dB, fahrbar, Druckminderer mit Wasserabscheider, ca. 114/41/68 cm, Listenpreis € 1.190,-
258	Werkzeugwagen Vario Tech VT-WZW8410,229/51/148 cm, mit Lochwand und 12 Schütten, 1 Tür und 10 Laden, Ladeneinlagen, 4 Schwerlastrollen, versperrbar, originalverpackt (218/55/80 cm, 145 kg)
259	Werkzeugwagen Vario Tech VT-WZW8410,229/51/148 cm, mit Lochwand und 12 Schütten, 1 Tür und 10 Laden, Ladeneinlagen, 4 Schwerlastrollen, versperrbar, originalverpackt (218/55/80 cm, 145 kg)
260	Hubarbeitsbühne auf Mercedes-Fahrgestell, Typ Versalift AT62NE, abgelesen ca. 50.777 km, Arbeitshöhe ca. 21 m, abgestützt belastbar bis 200 kg, ohne Abstützung bis 120 kg, TÜV bis 2023
261	Werkzeugwagen Vario Tech VT-WZW155 befüllt,inklusive Werkzeug (155 Teile), 76,5/46/89 cm, 6 Schubladen, 65 kg, seitliche Tür, versperrbar, 4 Schwerlastrollen, originalverpackt
262	Stromaggregat Fabr. Plasma, Typ F-50, Bj. 2021, 50 KVA - ungebraucht
263	Rüttelplatte Fabr. Ammann, Typ AVP1240, Einsatzgewicht ca. 70 kg, mit Wassertank und Berieselung
264	Rüttelplatte Fabr. Delko, Typ SVD17F, dieselbetrieben, Einsatzgewicht ca. 130 kg
265	Rüttelplatte Fabr. Wacker-Neuson, Typ DPU6055
266	Stromaggregat Fabr. Ellite, Typ ELT-68/380EA, Bj. 2021, 48 KVA - ungebraucht
267	Akku-Bohrhammer Fabr. Hilti, Typ TE 6-A 36, mit Ladegerät, im Koffer
268	Kanalbaulaser Fabr. Hilti, Typ PP11, im Koffer, mit Zubehör
269	Akku-Schlagschrauber Fabr. Bosch, Typ GDS 18V LI HT, mit Zubehör
270	Akku-Bohrhammer Fabr. Bosch, Typ GBH 24V, mit Zubehör, im Koffer
271	Baustativ Fabr. Bosch, Typ BS 150 Professional, im Originalkarton, unbenutzt
272	Akku-Baustahlbindegerät Fabr. MAX, Typ RB 397, mit Zubehör, im Koffer
273	Säbelsäge Fabr. Milwaukee, Typ SSPE 1500X - vermutl. defekt
274	Bunsenbrenner Fabr. Sievert, mit ca. 6 m Schlauch
275	Aussenflutlicht Fabr. Tec Mar, Typ 8002, 400 Watt, mit Gasentladungslampe
276	Niveliergerät Fabr. Sokkisha, Typ C3E, im Koffer, mit Stativ
277	Elektro-Schweißgerät Fabr. ESAB, Typ Arc 151 - vermutl. defekt
278	Multimaster Fabr. Fein, Typ FSC 2.0 X, im Koffer
279	Kombihammer Fabr. Bosch, Typ 7/45, im Koffer, mit Zubehör
280	Kleintraktor Fabr. Hinomoto, Typ E1802, mit Heckanbaufräse, abgelesen ca. 694 B.Std.
281	Heckenschere Fabr. Victoria, Typ Freund P 66, Schnittlänge ca. 65 cm
282	Rüttelplatte Fabr. Wacker-Neuson, Typ MP12 - ungebraucht
283	Rotationslaser Fabr. Spectra Physics, Typ HV 401, mit Empfänger und Stativ
284	Posten mit 2 Kleinverteilern Fabr. Malmbergs, Typ UC 32 A, mit FI und UC 16 A mit FI
285	Tauchpumpe Fabr. Grindex, Typ Micro, 230 V

286	Motorhacke Fabr. Honda, Typ FF 300, Fräsbreite ca. 400 mm , 3 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge, Honda-Benzinmotor mit ca. 3 PS
287	Druckluft-Schlagbohrmaschine Fabr. Atlas-Copco
288	schwere Rüttelplatte Fabr. Amann, Einsatzgewicht ca. 700 kg
289	Kettenzug Fabr. Bedsab/Schweden, Typ TCN, Tragkraft 1.000 kg, Kette ca. 3 m
290	Kettenzug Fabr. Powertex, Typ PCH, Tragkraft 500 kg, Kette ca. 3 m
291	Kettenzug Fabr. Yale, Tragkraft 1.500 kg
292	Posten mit 2 Bauscheinwerfern
293	Industriestaubsauger Fabr. Dust Control, Typ DC 1800
294	Abbruchhammer Fabr. Hilti, Typ TE 300 AVR, im Koffer - mit Ölverlust, defekt
295	Stampfer Fabr. Wacker-Neuson, Typ BS60/2
296	Stampfer mit schmaler Platte Fabr. Wacker-Neuson. Typ BS30
297	Grabenstampfer mit schmaler Platte, Fabr. Wacker-Neuson, Typ BS30
298	Stampfer Fabr. Wacker-Neuson, Typ BS60, Bj. ca. 2004
299	Turbolüfter Vario Tech VT-TLP1400 Premium, 230 V, 188 W, 50 Hz, Kabellänge 4,5 m, 20 cbm/min, Polyethylengehäuse, stapelbar und sehr platzsparendes Design, l/b/h 630/480/250 mm, 8,5 kg, originalverpackt
300	knickgelenkte Aufsitzwalze mit Glattmantelbandagen Fabr. Storike, Typ ST1000, abgelesen ca. 3 B.Std., Bj. 2021, Gewicht ca. 1 to. - ungebraucht
301	Hercules Mofa Prima 5, 2 Gang Handschaltung, ABE, Sitzbank nicht Original - mit dem abgebildetem Posten Ersatzteile, Auspuff, Reifen, etc. - von Privat, Umsatzsteuer fällt nur auf das Aufgeld an
302	Grabenwalze Fabr. Wacker, Typ RT
303	Tischkreissäge Fabr. DeWalt, Typ DW 745 QS, 230V, mit Zubehör - vermutl. defekt
304	Heckenschere Fabr. Metabo, Typ HS 8465 S, Arbeitslänge ca. 65 cm, 230 V
305	Akku Baustahlbindegerät Fabr. MAX, Typ RB 397, mit Zubehör, im Koffer
306	Tandemwalze Fabr. Pluspower, Typ OKR-1,5T, Diesel, knickgelenkt - ungebraucht
307	Einsandschaufel Fabr. Probst, Typ ST1800, Bj. 2006, hydr. betrieben, mit Schnellwechselfaufnahme für Volvo-Lader
308	PKW-Anhänger Fabr. Hapert, Länge ca. 3 m, Breite ca. 1,30 m, ohne Auffahrampen
309	Rüttelplatte reversierbar Fabr. Bomag, Typ BPR 60/65 D, mit Hatz-Dieselmotor, Bj. 2018, ca. 460 kg Einsatzgewicht, ca. 252 B.Std.
310	Stromaggregat Fabr. Honda, Typ ECMT 7000, 380V, 220 V, max. 5,6 KW, mit Honda-Benzinmotor GX 390, Gewicht ca. 105 kg, fahrbar
311	Akku-Rotationslaser Fabr. Hilti, Typ PR 30 HVSG A 12, im Koffer, mit Zubehör
312	Akku-Rotationslaser Fabr. Topcon, Typ RL 4 HC, im Koffer, mit Zubehör
313	Steintrennsäge Fabr. Husqvarna, Typ TS 400 F, fahrbar, mit Kühlung, Trennscheibe 400 mm
314	Betonflügelglätter Fabr. Wacker-Neuson, Typ CT 24-230 E, 73,9 kg, Arbeitsdurchmesser ca. 60 cm
315	Betonflügelglätter Fabr. Tremix, Typ G 920 B, ca. 76 kg, Arbeitsdurchmesser ca. 90 cm, mit Honda-Benzinmotor GX 200
316	Druckluft-Abschmiergerät fahrbar Fabr. vermutl. Tecalemit
317	Stromaggregat Fabr. Atlas-Copco, Typ QEP R 6.5, fahrbar, mit Honda-Benzinmotor GX 270, E-Start, 380 + 230V Anschluss ca. 76 Betriebsstunden - Motor läuft aber liefert keinen Strom
318	Notstromaggregat-Schweißinverter Fabr. MPM, Typ 6/200 I-BS, mit 2-Zylinder-Motor, mit 1x Lichtdose und 1x Kraftdose
319	Montagehilfe für Trockenbauer Fabr. CMP, fahrbar, Maximallast ca. 70 Kg
320	Minibagger Fabr. Yanmar, Typ ViO35, Bj. 2006, abgelesen ca. 5.538 B.Std., Einsatzgewicht ca. 3.565 kg, mit SWE MS03 und hydr. Humusschaufel
321	Induktionsheizgerät Set Fabr. Vario Tech, Typ VT-IHS1000, 1000W, Eingang 230V, Ausgang 18V 50W, mit je 2 Spulen 30, 40, 50 mm und 2 Kabeln für flexibler Spule. Ideal zum Lösen von verrosteten Schrauben und Muttern, originalverpackt im Koffer (45/12/37 cm, 3,80 kg)
322	Rüttelplatte Fabr. Swepac, Typ F 50, Einsatzgewicht 52 kg, 1,8 KW, Arbeitsfläche ca. 50 x 30 cm
323	Posten Schläuche für Erdraketen
324	Betonrüttelflasche mit integriertem Umformer Fabr. Wacker, Typ IRFUN 38
325	Betonrüttelflasche mit integriertem Umformer Fabr. Wacker, Typ IRFUN 38, mit Handgriff

326	Outdoor Heizung Power Wave PW-TS2000, Infrarotstrahler 5stufig (400W, 800W, 1200W, 1600W und 2000W), für die Verwendung im Freien geeignet, 5 Druckschalter (Fusschalter), Umfall- Ausschaltautomatik, ideal für Terrassen, Balkone und Wintergarten, IP24, originalverpackt (36,5/36,5/62 cm, 6,5 kg)
327	Ballengabel mit 3-Punkt-Aufnahme für Kleinschlepper
328	Betonrüttelflasche mit integriertem Umformer Fabr. Wacker, Typ IRFUN 38 - defekt
329	Tapetenablösegerät fahrbar 230 V / 2.200 W
330	Werkzeugwagen Fabr. Hoffmann, Typ Garant 91 6360-4, mit Inhalt
331	Hydraulikwagenheber Fabr. Weber, Tragkraft 20 t.
332	Hydraulikwagenheber Tragkraft 12 t.
333	Betonfräse Fabr. Von Arx, Typ FR 200, 230 V, Arbeitsbreite ca. 200 mm, fahrbar
334	Akku-Baustahlbindegerät Fabr. MAX, Typ RB 517, mit Zubehör, im Koffer
335	Werkzeugwagen Vario Tech VT-WZW155 befüllt,inklusive Werkzeug (155 Teile), 76,5/46/89 cm, 6 Schubladen, 65 kg, seitliche Tür, versperrbar, 4 Schwerlastrollen, originalverpackt
336	Werkzeugwagen Vario Tech VT-WW7L, befüllt,7 Laden, beidseitig zu öffnen! 165 Teile Qualitätswerkzeug mit EVA Schubladeneinlagen, originalverpackt (84/52/88 cm, 56,5 kg)
337	Rigipsschrauber Fabr. Hilti, Typ SF 4000
338	Betonschleifer Fabr. Flex, Typ LG 1707 FR, im Koffer, mit Zubehör
339	Betonschleifer Fabr. Flex, Typ LD 18-7 125 FR, im Koffer
340	Akku-Schlagschrauber Fabr. Hitachi, Typ WR 18 DSHL, mit Zubehör, im Koffer
341	Baustromverteiler Fabr. El Björn, Typ ARUC 63, Eingang 63A, Ausgänge 63/32/16 A + 230 V mit FI
342	Baustromverteiler Fabr. El Björn, Typ U 32
343	Bohrhammer Fabr. Bosch, Typ GBH 350, mit Absaugung, im Koffer
344	Akku-Säbelsäge Fabr. Hilti, Typ WSR 36 - vermutl. defekt
345	Akkuschrauber Fabr. Hilti, Typ SFH 144 A, im Koffer - vermutl. defekt
346	Scheinwerfer 230 V, mit Stativ
347	Benzinfugenschneider Fabr. Stihl, Typ TS 700, mit Widia Blatt - vermutl. defekt
348	Elektrofugenschneider Fabr. AGP, Typ C 16 - vermutl. defekt
349	Elektrofugenschneider Fabr. Husqvarna, Typ K 3000 Wet, mit Widia-Blatt - vermutl. defekt
350	Absaugung Fabr. Pullmann Ermator, Typ A 700, mit Hepa-Filter
351	Dreiecksschleifer Fabr. Metabo, Typ DSE 300 Intec, im Koffer
352	Bolzenschußgerät Fabr. Hilti, Typ DX 351, mit Magazinvorsatz MX 27, im Koffer
353	Funkgerät mit Zubehör Fabr. Genzo, Typ Royal IS 155, im Koffer
354	Stromaggregat Fabr. Honda, Typ ECMT 7000, 380 V, 220 V, max. 5,6 KW, mit Honda-Benzinmotor GX 390, Gewicht 105 kg, fahrbar
355	Schleifmaschine Fabr. Husqvarna, Typ PG 400 SF, 380 V Anschluss, Einsatzgewicht ca. 116 kg, 4 KW
356	Betonflügelglätter Fabr. Atlas Copco, Typ BG 370, Durchmesser ca. 900 mm, mit Benzinmotor Honda GX 200
357	Wassersauger Fabr. Dust Control, Typ DC 50 W, 230 V, fahrbar, mit Pumpe zum entleeren
358	Vakuum-Sandstrahlgerät Fabr. Nedermann, Typ SB 750, fahrbar, 230 V
359	Flächenreiniger Fabr. Nilfis Alto, Typ Hydro Scrub 500, Arbeitsbreite ca. 500mm zum Anschluss an HD Reiniger
360	Benzinfugenschneider Fabr. Husqvarna, Typ K 760, mit Widia Blatt
361	Schmutzwasserpumpe Fabr. Tsurumi, 230 V
362	Flüsterkompressor Vario Tech VT-BW1100H3-200, ölfrei, 3*1100W, Kesselvolumen 200 Liter, 8 bar, 65 dB, 380V mit Steuerschrank - die Motoren sind einzeln abschaltbar - für benutzerdefinierbare Leistungsanpassung und Stromsparbetrieb, Druckminderer mit Wasserabscheider, Listenpreis € 2.180,-
363	Ultraschall Reinigungsbad Fabr. Vario Tech, Typ VT-UB6L, 6,5 Liter Behälter, digitale Steuerung, Temperatur 1 bis 80°C regelbar (bei Verunreinigungen mit Wachs oder Öl), Zeiteinstellung 1 bis 99 Minuten möglich, 180 Watt Ultraschallleistung (40kHz), 300 Watt Heizleistung, mit Reinigungskorb, originalverpackt (43,5/26,5/35 cm, 5,2 kg)
364	Flüsterkompressor Vario Tech VT-BW1500H4-300, ölfrei, 4*1500W, Kesselvolumen 300 Liter, 8 bar, 70 dB, 380V mit Steuerschrank - die Motoren sind einzeln abschaltbar - für benutzerdefinierbare Leistungsanpassung und Stromsparbetrieb, Druckminderer mit Wasserabscheider, Listenpreis € 3.180,-
365	Trommel mit Starkstromkabel, unbenutzt, geschätzt ca. 60 m, Typ H07RN-7, Kupfer und Quadrat
366	Tauchpumpe mit Schwimmerschalter, 230 V, Typ SWP 480

367	Posten bestehend aus 2 Bohrkronen Fabr. Hilti, Typ DD-C28/150T2 - ungebraucht
368	Posten bestehend aus 3 Bohrkronen Fabr. Hilti
369	Drehbank Fabr. Gildemeister, Typ NEF-320K, Bj. 2001, mit Dreibackenfutter, Rütstock, Werkzeughalter und Simatic-Steuerung, SNr. 0512000043A
370	Universalfräsmaschine Typ Lersa 3, mit Maschinenschraubstock und umfangreichen Fräswerkzeugen, Werkzeugschrank
371	Posten bestehend aus 2 Bohrkronen Fabr. Hilti, Typ DD-C36/300T4 - ungebraucht
372	Meißel Fabr. Hilti, Typ TH28PFN40 - ungebraucht
373	Posten bestehend aus 3 Bohrkronen Fabr. Hilti, Typ TEH28PFM40, 16 Zoll - unbenutzt
374	Posten bestehend aus 4 Bohrkronen Fabr. Hilti, Typ TEH28PSM40, 16 Zoll
375	Flüsterkompressor Vario Tech VT-BW1500H4-300, ölfrei, 4*1500W, Kesselvolumen 300 Liter, 8 bar, 70 dB, 380V mit Steuerschrank - die Motoren sind einzeln abschaltbar - für benutzerdefinierbare Leistungsanpassung und Stromsparbetrieb, Druckminderer mit Wasserabscheider, Listenpreis € 3.180,-
376	Dirty-Bike - keine Unterlagen, ungebraucht
377	Magnet Kernbohrmaschine Vario Tech VT-MKB50, 1700W, max. 50 mm Kernbohrdurchmesser, Softstart, 100-730 U/min, Schnellwechselkopf, max. 15.600N, stufenlose Drehzahlverstellung, Schneidtiefe 35 mm, Hub 130 mm, inkl. Koffer (56/35/15 cm), 16 kg
378	Werkzeugwagen Vario Tech VT-WW7L, befüllt, 7 Laden, beidseitig zu öffnen! 165 Teile Qualitätswerkzeug mit EVA Schubladeneinlagen, originalverpackt (84/52/88 cm, 56,5 kg)
379	MIG-Schweißgerät mit Vorschubkasten Fabr. Messer-Griesheim, Typ Eurotrac SL, wassergekühlt - Funktion geprüft
380	Positionierer Fabr. MTS, Typ MSP1200, Bj. 03/2005, Einsatzgewicht ca. 495 kg, zum Schweißen von Baggerlöffeln geeignet
381	Schwerlast Etagenwagen Vario Tech VT-SEW700, 160/40/155 cm, 700 kg Nutzlast, 4 Lenkrollen für 360 Grad-Lenkung
382	Schwerlast Etagenwagen Vario Tech VT-SEW700, 160/40/155 cm, 700 kg Nutzlast, 4 Lenkrollen für 360 Grad-Lenkung
383	Schwerlast Transportwagen Vario Tech VT-STW700, 160/60/155 cm, 700 kg Nutzlast, 4 Lenkrollen für 360 Grad-Lenkung
384	Schwerlast Transportwagen Vario Tech VT-STW700, 160/60/155 cm, 700 kg Nutzlast, 4 Lenkrollen für 360 Grad-Lenkung
385	Paket mit ca. 400 Schweißelektroden, Typ Phoenixblau 4,0/405/350
386	Paket mit ca. 400 Schweißelektroden, Typ Phoenixblau 4,0/405/350
387	Benzinfugenschneider Fabr. Stihl, Typ TS700, mit Wagen und Bewässerung
388	Benzinaufbruchhammer Fabr. Wacker
389	Säbelsäge Fabr. Makita, Typ JR 3070 CT, im Koffer
390	Benzinfugenschneider Fabr. Husqvarna, Typ K 970 - vermutl. defekt
391	Benzinfugenschneider Fabr. Husqvarna, Typ K 970, mit 400 mm Trennscheibe
392	Führungswagen für Benzinfugenschneider Fabr. Husqvarna, Typ K 970 / K 1260
393	Wartungseinheit für Druckluftanlagen mit Druckminderer + Luftöler
394	Kleinverteiler Fabr. El Björn, Typ U 16 Midi
395	Bautrockner Fabr. Dantherm, Typ CDT 30, fahrbar, 230 V
396	Posten bestehend aus 2 Hydraulikhebern (1x ca. 20 to., 1x ca. 5 to.)
397	Schweißwagen
398	Stihl KM 100 Kombimotor mit 2 x Heckenscherenaufsatz Typ HL 135 vermutl.defekt - ohne Kerzenstecker
399	Betonflügelglätter Fabr. AB Lindtec, Typ LC 424 E, Arbeitsdurchmesser ca. 60 cm - defekt
400	Hakenabroller Fabr. Scania, Typ R164, EZ 06/2003, abgelesen ca. 531.861 km, 480 PS, Liftachse, V8 Motor, TÜV 02/2023, zul. Gesamtgewicht ca. 32.000 kg, mit einer Abrollmulde
401	Transportwagen
402	Werkzeugtrolley Vario Tech VT-MAB3,55/48/104 cm, 3 Boxen, verriegelbar, Trolleyfunktion, mit Trageschütte, 2 Laden mit variablen Fächern, 6 Kunststoffeinsätze mit Deckel, kompatibel mit Schüttenset Vario Tech (Schütten nicht enthalten - Foto dient nur als Beispiel), originalverpackt (57/48/105 cm), Listenpreis € 289,-

403	Posten mit 4 Alu Werkzeugboxen Vario Tech VT-AWBS4, Aluminium Boxen Set mit 4 verschiedenen Größen: 1450/520/460 mm, 1230/380/380 mm, 765/353/245 mm und 575/245/220 mm, ineinander verpackt (gesamt 45 kg, 1450/520/460 mm)
404	Container Boxen Set Vario Tech, bestehend aus: Container Box 30l, 45l, 60l, 85l, 135l und 2 Rollen Sets, robuste Bauweise, stapelbar, Füße mit Radmontageloch an den 4 größeren Modellen, leicht zu öffnende langlebige Metallverriegelung, ideal für die Lagerung von großen Gegenständen, Werkzeug und Zubehör
405	Betonbombe mit Geradeauslauf, Inhalt ca. 500 l
406	Betonbombe mit Schräglauf, Inhalt ca. 500 l
407	hydr. Seilwinde zum Anbau an Teelader Fabr. Manitou, Modell Argano 5P, Eigengewicht ca. 420 kg, Zugkraft ca. 5.000 kg
408	Kabeleinzugsspindel
409	PKW-Tandemanhänger Fabr. Böckmann, Typ D570, EZ 07/2000, zul. Gesamtgewicht 2.000 kg, Länge ca. 3 m, TÜV neu
410	Minibagger Fabr. Kobelco, Typ SK75UR-1, Bj. 2004, abgelesen ca. 5.436 B.Std., mit Gummikette, Schiebeschild, SWE Lehnhoff MS08, 1 Tieföffel, mit Offset-Ausleger, Einsatzgewicht ca. 7,5 to.
411	Heizstrahler Vario Tech VT-HS2000W, 2.000 Watt, Ventilator mit 3 Geschwindigkeitsstufen, stufenloser Temperaturregler, IP24, 230V, originalverpackt
412	Heizstrahler Vario Tech VT-HS2000W, 2.000 Watt, Ventilator mit 3 Geschwindigkeitsstufen, stufenloser Temperaturregler, IP24, 230V, originalverpackt
413	Heizstrahler Vario Tech VT-HS3300W, 3.300 Watt, Ventilator mit 3 Geschwindigkeitsstufen, stufenloser Temperaturregler, IP24, 230V, originalverpackt
414	Heizstrahler Vario Tech VT-HS3300W, 3.300 Watt, Ventilator mit 3 Geschwindigkeitsstufen, stufenloser Temperaturregler, IP24, 230V, originalverpackt
415	Luftentfeuchter Wunderwuzzi WW-LE120 Premium, 190 W, Kompressor (Rollkolbenverdichter - leise und wirkungsvoll), Touchbedienung, Voreinstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit (20% bis 95%), Ionizer, autom. Entfrostdung, Timer, Autostop und Autostart, die Luftfeuchtigkeit wird in 3 verschiedenen Farben angezeigt, sehr effizient (niedriger Stromverbrauch - hohe Trocknungsleistung), Lärmbelastung ca. 36dB, Auffangbehälter 2 Liter (mit Überlaufstop), für Raumgrößen von 15 bis 25 m ² , Luftzirkulation ca. 120 m ³ /h, Entfeuchtungsleistung max. 12 Liter pro Tag (30°C, 80%), 28/20/51 cm, originalverpackt (35/27/56 cm, 13,3 kg), Listenpreis € 288,-
416	Luftentfeuchter Wunderwuzzi WW-LE120 Premium, 190 W, Kompressor (Rollkolbenverdichter - leise und wirkungsvoll), Touchbedienung, Voreinstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit (20% bis 95%), Ionizer, autom. Entfrostdung, Timer, Autostop und Autostart, die Luftfeuchtigkeit wird in 3 verschiedenen Farben angezeigt, sehr effizient (niedriger Stromverbrauch - hohe Trocknungsleistung), Lärmbelastung ca. 36dB, Auffangbehälter 2 Liter (mit Überlaufstop), für Raumgrößen von 15 bis 25 m ² , Luftzirkulation ca. 120 m ³ /h, Entfeuchtungsleistung max. 12 Liter pro Tag (30°C, 80%), 28/20/51 cm, originalverpackt (35/27/56 cm, 13,3 kg), Listenpreis € 288,-
417	Outdoor Heizung Power Wave PW-TS2000, Infrarotstrahler 5stufig (400W, 800W, 1200W, 1600W und 2000W), für die Verwendung im Freien geeignet, 5 Druckschalter (Fusschalter), Umfall- Ausschaltautomatik, ideal für Terrassen, Balkone und Wintergarten, IP24, originalverpackt (36,5/36,5/62 cm, 6,5 kg)
418	Outdoor Heizung Power Wave PW-TS2000, Infrarotstrahler 5stufig (400W, 800W, 1200W, 1600W und 2000W), für die Verwendung im Freien geeignet, 5 Druckschalter (Fusschalter), Umfall- Ausschaltautomatik, ideal für Terrassen, Balkone und Wintergarten, IP24, originalverpackt (36,5/36,5/62 cm, 6,5 kg)
419	Schwerlast Etagenwagen Vario Tech VT-SEW700, 160/40/155 cm, 700 kg Nutzlast, 4 Lenkrollen für 360 Grad-Lenkung
420	Ölheizung Fabr. Remko, Typ VRS 25-I, Nennwärmeleistung ca. 29 kW, Heizöl, Nennvolumenleistung 1.760 m ³ /h, Brennstoffverbrauch max. 2,8 kg / h, Nennstrom 2,2 A und 2 Heizöltanks á 1.000 l
421	Schwerlast Etagenwagen Vario Tech VT-SEW700, 160/40/155 cm, 700 kg Nutzlast, 4 Lenkrollen für 360 Grad-Lenkung
422	Schwerlast Transportwagen Vario Tech VT-STW700, 160/60/155 cm, 700 kg Nutzlast, 4 Lenkrollen für 360 Grad-Lenkung
423	Schwerlast Transportwagen Vario Tech VT-STW700, 160/60/155 cm, 700 kg Nutzlast, 4 Lenkrollen für 360 Grad-Lenkung

424	Digitale Lötstation Vario Tech VT-DLS60,60W, 200°-450°C einstellbar, Digitaldisplay, 3 auswechselbare Lötspitzen, Schwamm, 2 Rollen Lötdraht (1mm und 1,5mm)
425	Digitale Lötstation Vario Tech VT-DLS60,60W, 200°-450°C einstellbar, Digitaldisplay, 3 auswechselbare Lötspitzen, Schwamm, 2 Rollen Lötdraht (1mm und 1,5mm)
426	Schweißstation Vario Tech VT-FTS50,faltbar und tragbar, Arbeitsflächengröße: ca. 75/48 cm, Belastbarkeit: ca. 50 kg, Material: Verzinkter Stahl
427	Schweißstation Vario Tech VT-FTS50,faltbar und tragbar, Arbeitsflächengröße: ca. 75/48 cm, Belastbarkeit: ca. 50 kg, Material: Verzinkter Stahl
428	Werkstattschrankanlage Kromag KG-WW024G,330/47/192,5 cm, 9 teilig, bestehend aus: 2 Metallschränken 2-türig, Metallschrank klein 2-türig, 3 Oberschränke, Arbeitsplatte Vollholz, Ladenschrank 4-ladig, Ladenschrank 3-ladig, inkl. Ladeneinlagen, versperrbar, originalverpackt auf nur 1 Palette (115/85/202 cm), gesamt 193 kg. Diese Anlage ist freistehend, eine Wandmontage ist aus Sicherheitsgründen empfohlen.
429	Werkstattschrankanlage Kromag KG-WW024B,330/47/192,5 cm, 9-teilig, bestehend aus: 2 Metallschränken 2-türig, Metallschrank klein 2-türig, 3 Oberschränke, Arbeitsplatte Vollholz, Ladenschrank 4-ladig, Ladenschrank 3-ladig, inkl. Ladeneinlagen, versperrbar, originalverpackt auf nur 1 Palette (115/85/202 cm), gesamt 193 kg. Diese Anlage ist freistehend, eine Wandmontage ist aus Sicherheitsgründen empfohlen.
430	Hochhubwagen Fabr. Hangcha, Typ A10
431	Werkstattschrankanlage Blisar BR-WW013,aufgebaut l/b/h 260/46/185 cm, bestehend aus Metallschrank gross, Unterschrank 2türig, Unterschrank mit 4 Laden, Arbeitsplatte, Rückwandelemente, Metallstreben, 2 Oberschränke, 1 Wandablage, selbststehend, originalverpackt auf nur 1 Palette (83/49/195 cm, 167 kg)
432	Metallschrank Kromag KG-MS195/90/50 LG-B,lichtgrau (RAL 7035) und Türen blau (RAL 5015), l/b/h: 90/50/195 cm, 4 Einlegeböden, originalverpackt (103/8/199 cm, 45,5 kg)
433	Metallschrank Kromag KG-MS195/90/50 LG-B,lichtgrau (RAL 7035) und Türen blau (RAL 5015), l/b/h: 90/50/195 cm, 4 Einlegeböden, originalverpackt (103/8/199 cm, 45,5 kg)
434	Werkzeugschrank Kromag KG-WS180/80/40 G,ca. 80/40/180 cm, 2-türig, versperrbar, mit Lochwand und Werkzeughaken, originalverpackt (45/13/185 cm, 42,7 kg)
435	Werkzeugschrank Kromag KG-WS180/80/40 G,ca. 80/40/180 cm, 2-türig, versperrbar, mit Lochwand und Werkzeughaken, originalverpackt (45/13/185 cm, 42,7 kg)
436	Material- und Werkzeugschrank Kromag KG-MWS200/145,Abmessung: 105/60/200 cm, mit 2 Laden und gesamt 105 Schütten: 48 Schütten (je 10,5/19/7,5 cm), 42 Schütten (je 14/27,5/12,5 cm), 15 Schütten (je 19,5/45/17 cm) und 30 Werkzeughaken für Lochwand, versperrbar, mit Schildern zur Beschriftung der Schütten, gesamt 191 kg (Schrank in 2 Karton, 48 Schütten klein, 42 Schütten mittel, 15 Schütten groß, 10 Doppelhaken, 10 Rundhaken, 10 Einzelhaken)
437	Material- und Werkzeugschrank Kromag KG-MWS200/145,Abmessung: 105/60/200 cm, mit 2 Laden und gesamt 105 Schütten: 48 Schütten (je 10,5/19/7,5 cm), 42 Schütten (je 14/27,5/12,5 cm), 15 Schütten (je 19,5/45/17 cm) und 30 Werkzeughaken für Lochwand, versperrbar, mit Schildern zur Beschriftung der Schütten, gesamt 191 kg (Schrank in 2 Karton, 48 Schütten klein, 42 Schütten mittel, 15 Schütten groß, 10 Doppelhaken, 10 Rundhaken, 10 Einzelhaken)
438	Fahrbarer Werkstattsitz mit Schubladen Kromag KG-FSS3,Nutzlast max. 110 kg, 3 Laden, Sitzpolster, 4 Laufrollen, l/b/h 40/37/38 cm, originalverpackt im Karton (40,5/30/40,5 cm, 8 kg)
439	Fahrbarer Werkstattsitz mit Schubladen Kromag KG-FSS3,Nutzlast max. 110 kg, 3 Laden, Sitzpolster, 4 Laufrollen, l/b/h 40/37/38 cm, originalverpackt im Karton (40,5/30/40,5 cm, 8 kg)
440	Paar faltbare Laderampen Vario Tech VT-SRF180,Paar faltbare Laderampen Vario Tech VT-SRF180
441	Niro Werkzeugwagen Vario Tech VT-NWW11/1,105/50/125 cm, 4 Schwerlastrollen, 11 Laden, 1 Deckel mit Gasdruckdämpfer, versperrbar, Ladeneinlagen, originalverpackt in 2 Kartons (100/55/77 cm 62,8 kg und 97/45/46 cm 32,5 kg)
442	Niro Werkzeugwagen Vario Tech VT-NWW11/1,105/50/125 cm, 4 Schwerlastrollen, 11 Laden, 1 Deckel mit Gasdruckdämpfer, versperrbar, Ladeneinlagen, originalverpackt in 2 Kartons (100/55/77 cm 62,8 kg und 97/45/46 cm 32,5 kg)
443	Niro Werkzeugwagen Vario Tech VT-7218,183/52/187 cm, 15 Laden, 3 Türen, versperrbar, 4 Schwerlastrollen, Ladeneinlagen, mit Aufsatz und Lochwand, originalverpackt (190/55/128 cm, 190 kg)
444	Niro Werkzeugwagen Vario Tech VT-7218,183/52/187 cm, 15 Laden, 3 Türen, versperrbar, 4 Schwerlastrollen, Ladeneinlagen, mit Aufsatz und Lochwand, originalverpackt (190/55/128 cm, 190 kg)

445	Niro Werkzeugwagen Vario Tech VT-4610BL-V,125/49/91 cm, 10 Laden, versperrbar, 4 Schwerlastrollen, Ladeneinlagen, Edelstahloberfläche (blau eloxiert), originalverpackt (123/54/88 cm, 86 kg), Listenpreis € 1.448,00
446	Niro Werkzeugwagen Vario Tech VT-4610BL-V,125/49/91 cm, 10 Laden, versperrbar, 4 Schwerlastrollen, Ladeneinlagen, Edelstahloberfläche (blau eloxiert), originalverpackt (123/54/88 cm, 86 kg), Listenpreis € 1.448,00
447	Hydraulischer Hubtischwagen Vario Tech VT-HHW220,Hubbereich 24 bis 76 cm, Tragfähigkeit max. 220 kg, Plattform und 70x45 cm, 4 Räder (2 feststellbar), originalverpackt (82/51/23,5 cm, 46 kg)
448	Hydraulischer Hubtischwagen Vario Tech VT-HHW220,Hubbereich 24 bis 76 cm, Tragfähigkeit max. 220 kg, Plattform und 70x45 cm, 4 Räder (2 feststellbar), originalverpackt (82/51/23,5 cm, 46 kg)
449	Garten Schiebetruhe Vario Tech VT-ZRST200,200 Liter Kunststoffwanne, 2 PU- Schaumreifen (geschäumt - ohne Luft - wartungsfrei), Rahmen pulverbeschichtet, 20 kg schwer, zerlegt
450	4 Stück LED Baustrahler Vario Tech VT-BS100W,4 Stück, 100W, Aluminiumgehäuse (Scheinwerfer), IP54, 10.000 Lumen, Lichtfarbenwechschalter, wahlweise Lichtfarbe 2700K/4500K/6500K, 2 Steckdosen 230V, 2 USB Ausgänge je 5,0V 2,1A, Kabel 3m, 2 stufig verstellbare Leuchtkraft (50% und 100%)
451	Garten Schiebetruhe Vario Tech VT-ZRST200,200 Liter Kunststoffwanne, 2 PU- Schaumreifen (geschäumt - ohne Luft - wartungsfrei), Rahmen pulverbeschichtet, 20 kg schwer, zerlegt
452	Laser Set Vario Tech VT-RLS3D,roter Laserstrahl, 3 Laserlinienerzeuger 360°, selbstnivellierend, Schutzbrille, 10 m Arbeitsbereich, IP54, aufladbarer Akku 3,7V, Ladekabel, Schutztasche
453	Laser Set Vario Tech VT-RLS3D,roter Laserstrahl, 3 Laserlinienerzeuger 360°, selbstnivellierend, Schutzbrille, 10 m Arbeitsbereich, IP54, aufladbarer Akku 3,7V, Ladekabel, Schutztasche
454	3D Laser Set Vario Tech VT-LTR3D,Laserdiode 660 nm, Laserklasse 2, Arbeitsbereich 0-10m, Staub- und Wasserschutz IP54, Arbeitseinsatzzeit max. 8 Stunden
455	3D Laser Set Vario Tech VT-LTR3D,Laserdiode 660 nm, Laserklasse 2, Arbeitsbereich 0-10m, Staub- und Wasserschutz IP54, Arbeitseinsatzzeit max. 8 Stunden
456	5 Stück Bauscheinwerfer Vario Tech VT-BS20,5 Stück, 20W LED, sehr platzsparendes Design, IP54, 230V
457	5 Stück Bauscheinwerfer Vario Tech VT-BS20,5 Stück, 20W LED, sehr platzsparendes Design, IP54, 230V
458	5 Stück Akku Bauscheinwerfer Vario Tech VT-ABS18,5 Stück, 18W LED, Akku, sehr platzsparendes Design, IP54, mit Ladekabel 230V und Autoladekabel
459	5 Stück Akku Bauscheinwerfer Vario Tech VT-ABS18,5 Stück, 18W LED, Akku, sehr platzsparendes Design, IP54, mit Ladekabel 230V und Autoladekabel
460	Faltbares Solarpaneel neovoltaic, 100W,100W (8x 12,5W), 18V, integriert in einer Tragetasche, Kabelsatz und Solarladeregler mit Ausgang 12V (Batterie) und 5V (Handy, Laptop)
461	Seilzugleiter Fiberglas, 2x8 Sprossen,maximal 480 cm
462	Seilzugleiter Fiberglas, 2x8 Sprossen,maximal 480 cm
463	Seilzugleiter Fiberglas, 2x12 Sprossen,maximal 720 cm
464	Seilzugleiter Fiberglas, 2x12 Sprossen,maximal 720 cm
465	3,8m Alu Teleskopleiter,Alu, 13 Sprossen, ausziehbar von 81 bis 380 cm
466	3,8m Alu Teleskopleiter,Alu, 13 Sprossen, ausziehbar von 81 bis 380 cm
467	Akku LED Baustrahler neovoltaic NV-ALBS100W,100 W, 3,7 V, Lichtfarbe 5000K, Ladezeit 5 bis 6 Stunden, 18.000 mAh, IP65, USB Kabel mit Stromadapter, Strahlwinkel 90°, 4 Funktionen: 100%, 60% und 20% Leuchtkraft, sowie Alarmlichtfunktion, sehr flaches, platzsparendes Design, originalverpackt, 2 kg
468	Akku LED Baustrahler neovoltaic NV-ALBS100W,100 W, 3,7 V, Lichtfarbe 5000K, Ladezeit 5 bis 6 Stunden, 18.000 mAh, IP65, USB Kabel mit Stromadapter, Strahlwinkel 90°, 4 Funktionen: 100%, 60% und 20% Leuchtkraft, sowie Alarmlichtfunktion, sehr flaches, platzsparendes Design, originalverpackt, 2 kg
469	4 Stück Akku LED Baustrahler neovoltaic NV-ALBS100W,4 Stück, 100 W, 3,7 V, Lichtfarbe 5000K, Ladezeit 5 bis 6 Stunden, 18.000 mAh, IP65, USB Kabel mit Stromadapter, Strahlwinkel 90°, 4 Funktionen: 100%, 60% und 20% Leuchtkraft, sowie Alarmlichtfunktion, sehr flaches, platzsparendes Design, originalverpackt, gesamt ca. 8 kg